



412505S-2022



河南高升淀粉制品有限公司企业标准

Q/HGD 0002S-2022

粉条

2022-09-08 发布

2022-09-08 实施

河南高升淀粉制品有限公司 发布

前 言

本标准由河南高升淀粉制品有限公司提出。

本标准起草单位：河南高升淀粉制品有限公司。

本标准主要起草人：胡高生。

H N

Q B

粉条

1 范围

本标准规定了粉条的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以马铃薯淀粉、木薯淀粉中的一种为原料，添加或不添加铁棍山药粉，加入生活饮用水、硫酸铝钾，经配料、和浆、手工漏粉、熟化成型、冷却、冷冻或不冷冻、晾晒或干燥、包装而成的非即食粉条。

根据用料不同分为：土豆（马铃薯）粉条、铁棍山药手工粉条。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 木薯淀粉应符合GB/T 29343和GB 31637的规定。

2.1.2 马铃薯淀粉应符合GB/T 8884和GB 31637的规定。

2.1.3 铁棍山药粉应符合NY/T 2984的规定。

2.1.4 硫酸铝钾应符合GB 1886.229的规定。

2.1.5 生活饮用水应符合GB 5749的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	条状	从样品中取出1袋，倒入一洁净白色瓷盘中，在自然光下用肉眼观察色泽、性状及有无外来杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
色 泽	具有产品应有的色泽	
气、滋味	具有产品应有的气、滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, %	≤ 15.0	GB 5009.3
灰分, %	≤ 0.8	GB 5009.4
淀粉, %	≥ 75.0	GB 5009.9
*铅（以Pb计），mg/kg	≤ 0.48	GB 5009.12
总砷（以As计），mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
黄曲霉毒素B ₁ ，μg/kg	≤ 5.0	GB 5009.22

断条率, %	≤	10.0	GB/T 23587
铝的残留量(干样品, 以 Al 计), mg/kg	≤	200	GB 5009.182
注: *铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其它要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定; 真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为: 感官要求、净含量及允许短缺量、水分的检验。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以马铃薯淀粉、木薯淀粉中的一种为原料，添加或不添加铁棍山药粉，加入生活饮用水、硫酸铝钾，经配料、和浆、手工漏粉、熟化成型、冷却、冷冻或不冷冻、晾晒或干燥、包装而成的非即食粉条。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 2713《食品安全国家标准 淀粉制品》的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南高升淀粉制品有限公司

H N

Q B