



411936S-2023



河南黄国粮业股份有限公司企业标准

Q/HHL0001S-2023

白糯米粉

2023-07-02 发布

2023-07-02 实施

河南黄国粮业股份有限公司 发布

前 言

本标准由河南黄国粮业股份有限公司提出。

本标准起草单位：河南黄国粮业股份有限公司

本标准主要起草人：周子钐、杨俊生、陈龙。

本标准自实施之日起代替 Q/HHL0001S-2021。

H N
Q B

白糯米粉

1 范围

本标准规定了白糯米粉的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以白糯米为原料，用生活饮用水浸泡、磨浆、压滤、烘干、筛理、包装而制成的非即食白糯米粉。

产品按理化指标不同分为：优级品、合格品。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2 白糯米应符合 GB/T 1354 和 GB 2715 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	粉状	取适量试样置于白色瓷盘中，在自然光下观察性状、色泽和杂质。闻其气味，用温开水漱口，品其滋味
色 泽	白色	
气 味	具有该产品固有的气味，无异味	
滋 味	具有该产品应有的滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标		检验方法
	优级品	合格品	
水分，%	≤	13.5	GB 5009.3
灰分（以干基计），%	≤	0.40 0.60	GB 5009.4
细度(150μm 或 100 目通过率)，%	≥	99.0 98.5	GB/T 22427.5
白度（457nm 蓝光反射率），%	≥	88.0 86.0	GB/T 22427.6
斑点，个/cm ²	≤	4.0 6.0	GB/T 22427.4
粘度，BU	≥	200	GB/T 14490
酸度，° T	≤	1.0	GB 5009.239
磁性金属物，g/kg	≤	0.003	GB/T 5509

含砂量，%	≤	0.02	GB/T 5508
黄曲霉毒素 B ₁ ，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
六六六，mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
苯并(a)芘，μg/kg	≤	2.0	GB 5009.27
赭曲霉毒素 A，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.96
铅(以 Pb 计)，mg/kg	≤	0.2	GB 5009.12
无机砷(以 As 计)，mg/kg	≤	0.2	GB 5009.11
镉(以 Cd 计)，mg/kg	≤	0.2	GB 5009.15
总汞(以 Hg 计)，mg/kg	≤	0.02	GB 5009.17
*铬(以 Cr 计)，mg/kg	≤	0.9	GB 5009.123
*该项指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、水分、细度、净含量及允许短缺量的检验。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以白糯米为原料，用生活饮用水浸泡、磨浆、压滤、烘干、筛理、包装而制成的非即食白糯米粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订了本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铬指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南黄国粮业股份有限公司

H N

Q B