



411620S-2024



河南希望森林食品科技有限公司企业标准

Q/HXSS 0001S-2024

---

# 魔芋粉

2024-06-24 发布

2024-06-24 实施

---

河南希望森林食品科技有限公司 发布

## 前 言

本标准由河南希望森林食品科技有限公司提出。

本标准起草单位：河南希望森林食品科技有限公司。

本标准主要起草人：赵一博、赵哲。

H N

Q B

# 魔芋粉

## 1 范围

本标准规定了魔芋粉的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以魔芋干（片、角、条）为主要原料，经挑选、粉碎、研磨、筛分、混合或不混合、包装加工而成的非即食类魔芋粉。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 魔芋干（片、角、条）应干燥、无虫蚀、无发霉变质、无杂质，且应符合 GB 2762、GB 2763 的规定。

2.1.2 生活饮用水应符合 GB 5749 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
色泽	白色, 允许有极少量黄色、褐色或黑色颗粒	从样品中取出适量, 将内容物倒入一洁净的白瓷盘中, 自然光下用肉眼观察性状、色泽及杂质, 嗅其气味, 然后以温开水漱口, 品其滋味。
性状	呈粉状、无结块	
滋、气味	具有本品特有的滋、气味, 无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分/(g/100g)	≤ 15.0	GB 5009.3
灰分/(g/100g)	≤ 6.0	GB 5009.4
含砂量/(g/100g)	≤ 0.2	GB/T 5508
粒度【≤0.425mm (40目)】/(g/100g)	≥ 90	NY/T 494
pH (1%水溶液)	5.0~7.0	
黏度 (4号转子、12r/min、30℃)/(mPa.S)	≥ 6000	
葡甘聚糖 (以干基计)/(g/100g)	≥ 50	
总砷 (以As计)/(mg/kg)	≤ 0.5	GB 5009.11
*铅 (以Pb计)/(mg/kg)	≤ 0.18	GB 5009.12

黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> /( $\mu$ g/kg)	$\leq$	5.0	GB 5009.22
*铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

#### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

#### 2.5 食品生产加工过程卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

#### 2.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定； 污染物限量应符合 GB 2762 的规定； 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、水分、粒度、pH。型式检验按国家相关规定执行。

QB

## 编制说明

魔芋粉是以魔芋干（片、角、条）为主要原料，经挑选、粉碎、研磨、筛分、混合或不混合、包装加工而成的非即食类魔芋粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南希望森林食品科技有限公司

H N

Q B