



411496S-2017



兰考富源蚕业有限公司企业标准

Q/LFC 0003S-2017

桑叶嫩芽

2017-07-11 发布

2017-07-11 实施

兰考富源蚕业有限公司 发布

前 言

本标准按 GB/T1.1《标准化工作指导导则第 1 部分：标准的结构和编写规则》编写。

本标准由兰考富源蚕业有限公司提出并起草

本标准主要起草人：曲兆伟。

H N

Q B

桑叶嫩芽

1 范围

本标准规定了桑叶嫩芽的要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于以桑叶嫩芽为原料，经清洗、杀青、冷却、称重、真空包装、冷藏而成。

2 要求

2.1 原料要求

- 2.1.1 桑叶应清洁卫生、无腐烂、无污染，且应符合 GB 2762 和 GB 2763 中叶类蔬菜的规定。
2.1.2 生产用水符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	指标	检验方法
性状	均匀一致，无结块	随机抽取一袋产品，置于一洁净的白色瓷盘中，在自然光下用肉眼观察其性状、色泽，然后用温水漱口，品其滋味，并检查有无外来杂质。
色泽	应与原料固有的色泽相近或一致	
气味和滋味	具有桑叶嫩芽正常气味和滋味、无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
*铅（以Pb计），mg/kg	≤ 0.8	GB 5009.12
砷（以As计），mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
镉（以Cd计），mg/kg	≤ 0.2	GB 5009.15
汞（以Hg计），mg/kg	≤ 0.01	GB 5009.17
敌敌畏，mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.20
六六六，mg/kg	≤ 0.05	GB/T 5009.19

滴滴涕, mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
甲胺磷, mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.103
杀螟硫磷, mg/kg	≤	0.5	GB/T 14553
氯菊酯, mg/kg	≤	1.0	GB/T 5009.110
注: *铅严于食品安全国家标准GB 2762。			

2.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 的规定。

表 3 微生物指标

项 目	采样方案 ^a 及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数, CFU/g	5	2	10 ⁴	10 ⁵	GB 4789.2
大肠菌群, MPN/g	5	2	0.3	1.5	GB 4789.3中的MPN计数法
沙门氏菌, /25g	5	0	0	—	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌 CFU/g	5	1	100	1000	GB 4789.10 第二法
注 1: n 为同一批次产品应采集的样品件数; c 为最大可允许超出 m 值的样品数; m 为致病菌指标可接受水平的限量值; M 为致病菌指标的最高安全限量值。					

2.5 净含量及允许短缺量

净含量与允许短缺量应符合 JJF1070 的规定。

2.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 食品生产通用卫生规范的规定。

2.7 其它要求

食品添加剂应符合GB 2760的规定; 污染物限量应符合GB 2762的规定; 农药残留限量应符合GB 2763的规定。

编制说明

桑叶嫩芽是以桑叶嫩芽为原料，经清洗、杀青、冷却、称重、真空包装、冷藏而成。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准规定了桑叶嫩芽的要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输、贮存等。

本标准中铅指标应严于食品安全国家标准GB 2762。

兰考富源蚕业有限公司

2017 年 06 月 09 日