



411477S-2017



洛阳深山食品开发有限公司企业标准

Q/LSSK 0031S-2017

人参百合代用茶

2017-07-05 发布

2017-07-05 实施

洛阳深山食品开发有限公司 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写规则》编写。

本标准由洛阳深山食品开发有限公司提出并起草。

本标准起草人：：高照兵、李海武、邓占元。

H N
Q B

人参百合代用茶

1 范围

本标准规定了人参百合代用茶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。
本标准适用于以金银花、甘草、桔梗、玉竹、陈皮、胖大海、人参（人工种植 5 年以下）、百合为原料，经净选、干燥、粉碎（过 40 目-60 目筛）、混合、包装而制成的人参百合代用茶。

2 要求

2.1 原料辅要求

- 2.1.1 金银花、甘草、桔梗、玉竹、陈皮、胖大海、百合应符合《中华人民共和国药典》一部 2015 年版的規定。
- 2.1.2 人参（人工种植 5 年以下）应符合国家卫生和计划生育委员会（2012）17 号公告的要求。
- 2.1.3 生产用水应符合 GB5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要 求	试验方法
性状	均匀粉末状	从样品中取出 10g-20g，倒入一洁净白瓷盘中，在自然光线下用肉眼观察性状、色泽、杂质。
色泽	浅黄色	
气味、滋味	具有该种茶固有的气味和滋味，无异味	取样品一袋，置于杯中，用沸水 250mL 冲泡 5-8 分钟后，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味，
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 13.0	GB 5009.3
总灰分, g/100g	≤ 12.0	GB 5009.4
铅*（以Pb计）, mg/kg	≤ 2.0	GB 5009.12
六六六总量,mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕总量,mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
敌敌畏,mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.20
三氯杀螨醇, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.176

氰戊菊酯, mg/kg	≤	0.5	GB/T 5009.110
乐果, mg/kg	≤	1.0	GB/T 5009.145
*该指标严于食品安全地方标准DBS41/010的规定。			

2.4 净含量与允许短缺量

净含量与允许短缺量应符合 JJF 1070 规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生应符合 GB 14881 的要求。

2.6 其他要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药最大残留限量应符合 GB 2763 的规定。

编制说明

人参百合代用茶是以金银花、甘草、桔梗、玉竹、陈皮、胖大海、人参（人工种植 5 年以下）、百合为原料，经净选、干燥、粉碎（过 40 目-60 目筛）、混合、包装而制成的。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB/T 24690《袋泡茶》的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准规定了人参百合代用茶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存等。本标准中铅指标严于食品安全地方标准 DBS41/010 的规定。

洛阳深山食品开发有限公司
2017 年 06 月 09 日