



413208S-2019



夏邑县锦泰食品有限公司企业标准

Q/XJT 0001S-2019

混合坚果及籽类、干果

2019-11-17 发布

2019-11-17 实施

夏邑县锦泰食品有限公司 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由夏邑县锦泰食品有限公司提出并起草。

本标准起草人：刘进武。

H N

QB

混合坚果及籽类、干果

1 范围

本标准规定了混合坚果及籽类、干果的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以开心果仁（熟）、碧根果（熟）、榛子仁（熟）、松子仁（熟）、巴旦木仁（熟）、腰果（熟）、夏威夷果（熟）、葵花籽仁（生或熟）、花生仁（生或熟）、南瓜籽（生或熟）、杏仁（熟）、扁桃仁（熟）、青豆（熟）、兰花豆（熟）、板栗（熟）、莲子（熟）、白果（熟）、榧子（熟）、核桃仁（生或熟）、鲍鱼果中的几种为主要原料，添加菱角干、胡桃干、葡萄干、提子干、黑加仑干、蓝莓干、蔓越莓干、红枣片（干）、椰枣干、芒果干、黄桃干、桂圆干、香蕉片（干）、紫薯干、山楂条（卷）、山楂干、苹果干、枸杞、无花果干、杏干、圣女果干、榴莲干、草莓干、桑葚干、猕猴桃干、菠萝蜜干、梨干、青梅干、枇杷干、甜瓜干、石榴干、柚子干、西瓜干、杨桃干、金桔干、樱桃干、李子干、荔枝干、柠檬干中的一种或几种，经预处理、调配、混合、包装而成的混合坚果及籽类、干果。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2 开心果仁、碧根果、榛子仁、松子仁、巴旦木仁、腰果、夏威夷果、葵花籽仁、花生仁、南瓜籽、杏仁、扁桃仁、青豆、兰花豆、板栗、核桃仁、鲍鱼果应符合 GB 19300 的规定。

2.1.3 莲子、白果、榧子应符合《中华人民共和国药典》2015 年版一部的规定。

2.1.4 菱角干、胡桃干、葡萄干、提子干、黑加仑干、蓝莓干、蔓越莓干、红枣片（干）、椰枣干、芒果干、黄桃干、桂圆干、香蕉片（干）、紫薯干、山楂干、苹果干、无花果干、杏干、圣女果干、榴莲干、草莓干、桑葚干、猕猴桃干、菠萝蜜干、梨干、青梅干、枇杷干、甜瓜干、石榴干、柚子干、西瓜干、杨桃干、金桔干、樱桃干、李子干、荔枝干、柠檬干应清洁、卫生、无污染、无霉变，并符合 GB 2762 和 GB 2763 的规定。

2.1.5 枸杞应符合 GB/T 18672 的规定。

2.1.6 山楂条（卷）应符合 GB 14884 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
|------|-------------------|------|
| 性 状 | 具有原料物质特有的性状 | |
| 色 泽 | 具有原料物质应有的色泽 | |
| 气、滋味 | 具有原料物质应有的气滋味, 无异味 | |
| 杂 质 | 无肉眼可见的外来杂质 | |

2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | | | | | 检验方法 | |
|---------------------------------|--------|--------------------------|------|---------|------|-------------|--|
| | 坚果及其籽类 | | 干果 | | 其他 | | |
| | 生干 | 熟制 | 葡萄干 | 桂圆干、荔枝干 | | | |
| 水分, g/100g | ≤ | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | GB 5009.3 | |
| 总酸, g/100g | ≤ | - | 2.5 | 1.5 | - | GB/T 12456 | |
| 酸价(以脂肪计)(KOH), mg/g | ≤ | 3.0 | - | - | - | GB 5009.229 | |
| 过氧化值(以脂肪计), g/100g | ≤ | 0.08 | 0.80 | 0.50 | - | GB 5009.227 | |
| *铅(以Pb计), mg/kg | ≤ | 0.15 | - | 0.8 | - | GB 5009.12 | |
| 镉 ^a (以Cd计), mg/kg | ≤ | 0.5 | - | - | - | GB 5009.15 | |
| 黄曲霉毒素B ₁ , μg/kg | ≤ | 5.0 (其他坚果籽类) 20 (花生仁) | - | - | - | GB 5009.22 | |
| 展青霉素 ^b , μg/kg | ≤ | - | - | - | 50 | GB 5009.185 | |
| 氰化物 ^c (以HCN计), mg/kg | ≤ | 0.05 | - | - | - | GB 5009.36 | |

注: *指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定;
 a 仅适用于花生仁;
 b 仅适用于山楂条(卷)、山楂干、苹果干;
 c 仅适用于杏仁。

2.4 微生物限量

微生物限量应符合表3的规定。

表3 微生物限量

| 项 目 | 采样方案 ^a 及限量 | | | | 检验方法 |
|----------------|-----------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| | n | c | m | M | |
| 菌落总数, CFU/g | 5 | 2 | 10 ³ | 10 ⁴ | GB 4789.2 |
| 大肠菌群, CFU/g | 5 | 2 | 10 | 10 ² | GB 4789.3 中平板计数法 |
| 沙门氏菌, /25g | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌, CFU/g | 5 | 1 | 100 | 1000 | GB 4789.10 第二法 |
| 霉菌, CFU/g | ≤ | 25 | - | - | GB 4789.15 |

^a样品的采样及处理按GB 4789. 1 执行。

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.6 生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

2.7 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定，污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、菌落总数、大肠菌群。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以开心果仁（熟）、碧根果（熟）、榛子仁（熟）、松子仁（熟）、巴旦木仁（熟）、腰果（熟）、夏威夷果（熟）、葵花籽仁（生或熟）、花生仁（生或熟）、南瓜籽（生或熟）、杏仁（熟）、扁桃仁（熟）、青豆（熟）、兰花豆（熟）、板栗（熟）、莲子（熟）、白果（熟）、榧子（熟）、核桃仁（生或熟）、鲍鱼果中的几种为主要原料，添加菱角干、胡桃干、葡萄干、提子干、黑加仑干、蓝莓干、蔓越莓干、红枣片（干）、椰枣干、芒果干、黄桃干、桂圆干、香蕉片（干）、紫薯干、山楂条（卷）、山楂干、苹果干、枸杞、无花果干、杏干、圣女果干、榴莲干、草莓干、桑葚干、猕猴桃干、菠萝蜜干、梨干、青梅干、枇杷干、甜瓜干、石榴干、柚子干、西瓜干、杨桃干、金桔干、樱桃干、李子干、荔枝干、柠檬干中的一种或几种，经预处理、调配、混合、包装而成的混合坚果及籽类、干果。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 19300《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》，特制定本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

夏邑县锦泰食品有限公司

