412548S-2021

信阳江龙茶叶有限公司企业标准

Q/XJC 0001S-2021

紧压茶 信阳金砖茶

2021-10-21 发布　　2021-10-21 实施

信阳江龙茶叶有限公司 发布

前　　言

本标准由信阳江龙茶叶有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：骆正锴。

H N
Q B

紧压茶 信阳金砖茶

1 范围

本标准规定了紧压茶 信阳金砖茶的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以信阳毛尖茶为原料，经干燥、粉碎、压制成型、包装等工艺制成的紧压茶、信阳金砖茶。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 信阳毛尖茶应符合 GB/T 22737 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 2 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	方砖状、圆饼状、表面平整、边缘分明、薄厚均匀	GB/T 23776
色泽	黑褐色	
气味	有茶香气、香气纯正、无异味	
滋味	滋味醇和	
汤色	橙黄	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 3 的规定。

表 2 理化指标

项　　目		指　　标	检验方法
水分，%	≤	14	GB 5009.3
灰分，%	≤	8.5	GB 5009.4
茶梗，%	≤	15（长度≥30mm 的茶梗≤1.0%）	GB/T 9833.1
非茶类夹杂物，%	≤	0.2	GB/T 9833.1
水浸出物，%	≥	21	GB/T 8305
铅*（以 Pb 计），mg/kg	≤	4.5	GB 5009.12
六六六,mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕,mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.19
*铅的指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、水分。型式检验按国家有关规定执行。

HN QB

编制说明

本标准适用于以信阳毛尖茶为原料，经干燥、粉碎、压制成型、包装等工艺制成的紧压茶、信阳金砖茶。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照相关标准制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

信阳江龙茶叶有限公司

HNQB