



410075S-2021



河南福润药业有限公司企业标准

Q/HFY 0031S-2021

代用茶

2021-01-12 发布

2021-01-12 实施

河南福润药业有限公司 发布

前 言

本标准由河南福润药业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：冯飞飞。

H N

Q B

代用茶

1 范围

本标准规定了代用茶的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以陈皮、山楂、茯苓、普洱茶（添加量 $\leq 10\%$ ）、黄精、甘草、山药、薏苡仁为原料，经过挑拣、干燥、粉碎（或不粉碎）、混合，包装加工制成的、采用类似茶叶冲泡（浸泡）方式供人们饮用的代用茶产品。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 普洱茶应符合 NY/T 779 和 GB 2762 的规定。

2.1.2 陈皮、山楂、茯苓、黄精、甘草、山药、薏苡仁应符合《中华人民共和国药典》2020 年版一部的规定。

2.1.3 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.2 理化指标

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项目	要 求	检验方法
性状	内容物呈细丝状，粗细均匀一致，无霉变，无虫蛀	从供试样品中随机取5g，置于白色瓷盘上，于自然光下用目测法检查样品的性状、色泽及杂质，嗅其气味，冲泡后品其滋味
色泽	具有各品种应有的正常色泽，冲泡后具有正常汤色，无浑浊现象	
气味及滋味	具有各品种的正常气味及滋味，无异味，冲泡后具有正常的滋味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 5.0	GB 5009.3
总灰分, g/100g	≤ 12.0	GB 5009.4
*铅(以Pb计), mg/kg	≤ 2.0	GB 5009.12
六六六, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
总砷(以As计), mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
黄曲霉毒素 B ₁ , $\mu\text{g}/\text{kg}$	≤ 5.0	GB 5009.22
展青霉素, $\mu\text{g}/\text{kg}$	≤ 20	GB 5009.185
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
敌敌畏, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.20

乐果, mg/kg	≤	1.0	GB/T 5009.20
氰戊菊酯, mg/kg	≤	0.5	GB/T 5009.110
三氯杀螨醇, mg/kg	≤	0.2	GB/T 5009.176
注: *指标严于食品安全地方标准DBS41/ 010规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括: 感官要求、水分、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

代用茶是以陈皮、山楂、茯苓、普洱茶（添加量 $\leq 10\%$ ）、黄精、甘草、山药、薏苡仁为原料，经过挑拣、干燥、粉碎（或不粉碎）、混合，包装加工制成的、采用类似茶叶冲泡（浸泡）方式供人们饮用的代用茶产品。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制定本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全地方标准 DBS41/ 010 的规定。

河南福润药业有限公司

H N

Q B