



412678S-2021



河南博明食品有限公司企业标准

Q/HBM 0006S-2021

---

# 水磨糯米粉

2021-11-09 发布

2021-11-09 实施

---

河南博明食品有限公司 发布

## 前 言

本标准由河南博明食品有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：孟成、金洁。

H N

Q B

# 水磨糯米粉

## 1 范围

本标准规定了水磨糯米粉的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以水磨糯米粉为主要原料，经过筛、分装、包装而成的水磨糯米粉。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 水磨糯米粉应符合 GB 2715 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性状	粉末状	取 100g 样品，放在洁净卫生盘中均匀的摊平，在散射光线下仔细观察样品的整体性状、色泽，放在手掌中用哈气或沸水烫粉的方法提高样品温度后，立即嗅其气味，品尝其滋味，并检查有无外来杂质
色泽	洁白有光泽	
气、滋味	具有产品固有的气、滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目		指标	检验方法
水分, g/100g	≤	13.5	GB 5009.3
灰分(以干基计), %	≤	0.6	GB 5009.4
无机砷(以As计), mg/kg	≤	0.2	GB 5009.11
*铅(以Pb计), mg/kg	≤	0.15	GB 5009.12
镉(以Cd计), mg/kg	≤	0.1	GB 5009.15
铬(以Cr计), mg/kg	≤	1.0	GB 5009.123
黄曲霉毒素B <sub>1</sub> , μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
赭曲霉毒素A, μg/kg	≤	5.0	GB 5009.96
六六六, mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19

注：\*铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

## 2.5 食品生产加工过程的卫生要求

食品生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

## 2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761的规定，污染物限量应符合 GB 2762的规定，农药残留限量应符合 GB 2763的规定。

## 3 检验

出厂检验项目为：感官要求、水分、灰分、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

H N

Q B

## 编制说明

本标准适用于以水磨糯米粉为主要原料，经过筛、分装、包装而成的水磨糯米粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，特制订本企业标准，为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南博明食品有限公司

H N

Q B