



413025S-2021



开封市富康面业有限公司企业标准

Q/KFM 0002S-2021

---

# 复配小麦胚粉

2021-12-07 发布

2021-12-07 实施

---

开封市富康面业有限公司 发布

## 前 言

本标准由开封市富康面业有限公司提出并起草。

本标准起草人：陶书军。

H N

Q B

# 复配小麦胚粉

## 1 范围

本标准规定了复配小麦胚粉的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以小麦（经清理、磁选、润麦、研磨、筛理、制粉）、小麦胚（经烘干、粉碎）为原料，按一定比例经配料、混合、包装而成的复配小麦胚粉。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 小麦应符合 GB 1351 和 GB 2715 的规定。

2.1.2 小麦胚应符合 LS/T 3210 和 GB 2715 的规定。

2.1.3 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

性 状	要 求	检验方法
性状	粉末状	取适量样品置于洁净白瓷盘中，在自然光下观察性状、色泽、杂质，嗅其气味
色泽	具有该产品应有的色泽，均匀一致	
气味	具有产品应有的气味，无哈喇味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分，%	≤ 14.5	GB 5009.3
灰分（以干基计），%	≤ 8.0	GB 5009.4
粗细度	全部通过 JQ20 号筛，留存在 CB30 号筛的不超过 20%	GB/T 5507
含砂量，%	≤ 0.02	GB/T 5508
磁性金属物，g/kg	≤ 0.003	GB/T 5509
脂肪酸值（以湿基计）（KOH），mg/100g	≤ 80	GB/T 5510

*总砷（以 As 计），mg/kg	≤	0.4	GB 5009.11
铅（以 Pb 计），mg/kg	≤	0.2	GB 5009.12
总汞（以 Hg 计），mg/kg	≤	0.02	GB 5009.17
铬（以 Cr 计），mg/kg	≤	1.0	GB 5009.123
镉（以 Cd 计），mg/kg	≤	0.1	GB 5009.15
黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> ，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
苯并[a]芘，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.27
脱氧雪腐镰刀菌烯醇，μg/kg	≤	1000	GB 5009.111
玉米赤霉烯酮，μg/kg	≤	60	GB 5009.209
赭曲霉毒素 A，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.96
六六六，mg/kg	≤	0.05	GB 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤	0.05	GB 5009.19
注：*总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

## 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

## 2.5 生产过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的规定。

## 2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定，污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

## 3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、水分、灰分、粗细度。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以小麦（经清理、磁选、润麦、研磨、筛理、制粉）、小麦胚（经烘干、粉碎）为原料，按一定比例经配料、混合、包装而成的复配小麦胚粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订了本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

开封市富康面业有限公司

H N

Q B