



411207S-2021



南阳市澳福来实业有限责任公司企业标准

Q/NAFL 0008S-2021

荔枝及荔枝复合代用茶

2021-06-07 发布

2021-06-07 实施

南阳市澳福来实业有限责任公司 发布

前 言

本标准由南阳市澳福来实业有限责任公司提出并起草。

本标准主要起草人：王长春。

H N

Q B

荔枝及荔枝复合代用茶

1 范围

本标准规定了荔枝及荔枝复合代用茶的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以荔枝为主要原料，添加或不添加茶叶（红茶、绿茶、乌龙茶、白茶、黄茶、黑茶中的一种或几种，添加量 $\leq 30\%$ ），经拣选、混合或不混合、干燥、包装而成的荔枝及荔枝复合代用茶。

根据所用原辅料不同，产品分类为荔枝代用茶、荔枝复合代用茶。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 荔枝应符合 NY/T 515 或 NY/T 750 的规定。

2.1.2 茶叶（红茶、绿茶、乌龙茶、白茶、黄茶、黑茶）应符合 NY/T 288 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检 验 方 法
色 泽	具有该产品应有的色泽	取适量试样置于白色瓷盘中，在自然光下观察色泽和状态，闻其气味，加入适量沸水冲泡5min后，用温开水漱口，品其滋味
气、滋味	具有该产品应有的气味和滋味，无异味	
状 态	具有该产品应有的形态和特征，无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检 验 方 法
水分, g/100g	≤ 13.0	GB 5009.3
灰分, g/100g	≤ 12.0	GB 5009.4
*铅（以 Pb 计）, mg/kg	0.9（仅适用于荔枝代用茶）	GB 5009.12
	2.8（仅适用于荔枝复合代用茶）	
六六六, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
注：*铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010 和食品安全国家标准 GB 2762 的规定。		

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 食品生产加工过程的卫生要求

食品生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合GB 2761的规定，污染物限量应符合GB 2762的规定，农药残留限量应符合GB 2763的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、水分。型式检验按国家相关规定执行。

H T N

Q B

编制说明

本标准适用于以荔枝为主要原料，添加或不添加茶叶（红茶、绿茶、乌龙茶、白茶、黄茶、黑茶中的一种或几种，添加量 $\leq 30\%$ ），经拣选、混合或不混合、干燥、包装而成的荔枝及荔枝复合代用茶。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 DBS 41/010《食品安全地方标准 代用茶》制订本企业标准，为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全地方标准 DBS 41/010 和食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

南阳市澳福来实业有限责任公司