



411772S-2021



安阳市力菲氏饮品有限公司霍氏饮品分公司企业标准

Q/ALY 0001S-2021

包装饮用水（其他饮用水）

2021-07-30 发布

2021-07-30 实施

安阳市力菲氏饮品有限公司霍氏饮品分公司 发布

前 言

本标准由安阳市力菲氏饮品有限公司霍氏饮品分公司提出并起草。

本标准主要起草人：陈付芹。

H N

Q B

包装饮用水（其他饮用水）

1 范围

本标准规定了包装饮用水（其他饮用水）的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以地下水为源水，经过滤、树脂交换、反渗透，加入硫酸镁、氯化钾，经调配、杀菌、灌装、封口、包装而制成的包装饮用水（其他饮用水）。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 地下水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2 硫酸镁应符合 GB 29207 的规定。

2.1.3 氯化钾应符合 GB 25585 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
色度/度	≤ 10（不得呈现其它异色）	GB/T 5750.4
浑浊度/NTU	≤ 1	
气、滋味	无异味、无异嗅	
状态	允许有极少量的矿物质沉淀，无正常视力可见外来异物	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
pH 值	6.0~8.0	GB/T 5750
镁（以 Mg 计），mg/L	≤ 10	GB 5009.241
亚硝酸盐（以 NO ₂ ⁻ 计），mg/L	≤ 0.005	GB 8538
耗氧量（以 O ₂ 计），mg/L	≤ 2.0	GB/T 5750.7
铅（以 Pb 计），mg/L	≤ 0.01	GB 5009.12
总砷（以 As 计），mg/L	≤ 0.01	GB 5009.11

镉（以 Cd 计），mg/L	≤	0.005	GB 5009.15
余氯（游离氯），mg/L	≤	0.05	GB/T 5750.11
四氯化碳，mg/L	≤	0.002	GB/T 5750.8
三氯甲烷，mg/L	≤	0.02	GB/T 5750.10
总 α 放射性，Bq/L	≤	0.5	GB/T 5750.13
*总 β 放射性，Bq/L	≤	0.5	GB/T 5750.13
溴酸盐，μg/L	≤	10	GB/T 5750.10
阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤	0.3	GB/T 5750.4
注：*总 β 放射性指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。			

2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表3 微生物限量

项 目	采样方案*及限量			检验方法
	n	c	m	
大肠菌群，CFU/mL	5	0	0	GB 4789.3 平板计数法
铜绿假单胞菌，CFU/250mL	5	0	0	GB 8538
注：a 样品的采样及处理按 GB 4789.1 执行。				

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.6 食品生产加工过程的卫生要求

食品生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 和 GB 19304 的规定。

2.7 其他要求

污染物限量应符合GB 2762的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、pH 值、大肠菌群。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以地下水为源水，经过滤、树脂交换、反渗透，加入硫酸镁、氯化钾，经调配、杀菌、灌装、封口、包装而制成的包装饮用水（其他饮用水）。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照GB 19298《食品安全国家标准 包装饮用水》制订本企业标准，为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中总 β 放射性指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。

安阳市力菲氏饮品有限公司霍氏饮品分公司