



411775S-2021



河南省雪健实业有限公司企业标准

Q/HXJ 0004S-2021

---

# 雪花小麦粉

2021-07-30 发布

2021-07-30 实施

---

河南省雪健实业有限公司 发布

## 前 言

本文件由河南省雪健实业有限公司提出并起草。

本文件主要起草人：李素平。

H N

Q B

# 雪花小麦粉

## 1 范围

本标准规定了雪花小麦粉的技术要求、检验方法、检验规则等。  
本标准适用于以优质小麦为原料，经清理、研磨、筛理、清粉和配粉工艺制成的小麦粉。

## 2 要求

### 2.1 原料要求

- 2.1.1 生产用水符合 GB 5749 的规定。  
2.1.2 小麦应符合 GB 1351、GB/T 17892 和 GB 2715 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

| 项目 | 要求          | 检验方法                                         |
|----|-------------|----------------------------------------------|
| 性状 | 粉末状         | 从样品中取出 100g 置于白色瓷盘中, 自然光下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味。 |
| 色泽 | 乳白或淡黄色      |                                              |
| 气味 | 具有小麦粉香味、无异味 |                                              |
| 杂质 | 无肉眼可见外来杂质   |                                              |

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定

表 2 理化指标

| 项目                     | 指标                            | 检验方法        |
|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 水分, %                  | ≤ 14.0                        | GB 5009.3   |
| 灰分（以干基计）, %            | ≤ 0.60                        | GB 5009.4   |
| 粗细度                    | 全通 CB36 号筛<br>留存 CB42 号筛 ≤10% | GB/T 5507   |
| 湿面筋（14.0%水分）, %        | ≥ 28.0                        | GB/T 5506.2 |
| 含砂量, %                 | ≤ 0.02                        | GB/T 5508   |
| 磁性金属物含量, g/kg          | ≤ 0.003                       | GB/T 5509   |
| 脂肪酸值（干基）(KOH), mg/100g | ≤ 60                          | GB/T 5510   |
| *总砷（以 As 计）, mg/kg     | ≤ 0.4                         | GB 5009.11  |

|                                 |   |      |             |
|---------------------------------|---|------|-------------|
| 铅(以 Pb 计), mg/kg                | ≤ | 0.2  | GB 5009.12  |
| 镉(以 Cd 计), mg/kg                | ≤ | 0.1  | GB 5009.15  |
| 铬(以 Cr 计), mg/kg                | ≤ | 1.0  | GB 5009.123 |
| 总汞(以 Hg 计), mg/kg               | ≤ | 0.02 | GB 5009.17  |
| 苯并[a]芘, μg/kg                   | ≤ | 5.0  | GB 5009.27  |
| 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> , μg/kg    | ≤ | 5.0  | GB 5009.22  |
| 脱氧雪腐镰刀菌烯醇, μg/kg                | ≤ | 1000 | GB 5009.111 |
| 玉米赤霉烯酮, μg/kg                   | ≤ | 60   | GB 5009.209 |
| 赭曲霉毒素 A, μg/kg                  | ≤ | 5.0  | GB 5009.96  |
| 六六六, mg/kg                      | ≤ | 0.05 | GB 5009.19  |
| 滴滴涕, mg/kg                      | ≤ | 0.05 | GB 5009.19  |
| 注: *标记指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。 |   |      |             |

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的规定。

2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项包括: 感官要求、水分、粗细度、灰分、净含量及允许短缺量的检验。型式检验按国家有关规定执行。

## 编制说明

本品是以优质小麦为原料，经清理、研磨、筛理、清粉和配粉工艺制成。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB/T 1355《小麦粉》标准，特制订本企业标准，为企业组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南省雪健实业有限公司