



411780 S-2021



安阳市山水饮料有限公司企业标准

Q/ASS 0002S-2021

包装饮用水（其它饮用水）

2021-07-30 发布

2021-07-30 实施

安阳市山水饮料有限公司 发布

前 言

本标准由安阳市山水饮料有限公司提出并起草。

本标准由安阳县市场监督管理局、安阳市食品药品审评中心和安阳市山水饮料有限公司共同起草。

本标准主要起草人：刘阿方、王冰、柴红梅。

H N
Q B

包装饮用水（其它饮用水）

1 范围

本标准规定了包装饮用水（其它饮用水）的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以生活饮用水为源水，经过滤、反渗透、臭氧杀菌、灌装、封口、包装而成的包装饮用水（其它饮用水）。

2 要求

2.1 原辅料要求

源水（生活饮用水）应符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
色度/度 ≤	10（不得呈现其它异色）	GB/T 5750.4
浑浊度/NTU ≤	1	
气、滋味	无异味、无异嗅	
状态	允许有极少量的矿物质沉淀，无正常视力可见外来异物	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
pH 值	5.5~8.5	GB/T 5750
亚硝酸盐（以 NO ₂ ⁻ 计），mg/L ≤	0.005	GB 8538
耗氧量（以 O ₂ 计），mg/L ≤	2.0	GB/T 5750.7
铅（以 Pb 计），mg/L ≤	0.01	GB 5009.12
总砷（以 As 计），mg/L ≤	0.01	GB 5009.11
镉（以 Cd 计），mg/L ≤	0.005	GB 5009.15
余氯（游离氯），mg/L ≤	0.05	GB/T 5750.11
四氯化碳，mg/L ≤	0.002	GB/T 5750.8

三氯甲烷, mg/L	≤	0.02	GB/T 5750.10
总 α 放射性, Bq/L	≤	0.5	GB/T 5750.13
*总 β 放射性, Bq/L	≤	0.5	GB/T 5750.13
溴酸盐, μg/L	≤	10	GB/T 5750.10
阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤	0.3	GB/T 5750.4
注: *总 β 放射性指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。			

2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表3 微生物限量

项 目	采样方案 ^a 及限量			检验方法
	n	c	m	
大肠菌群, CFU/mL	5	0	0	GB 4789.3 平板计数法
铜绿假单胞菌, CFU/250mL	5	0	0	GB 8538
注: a 样品的采样及处理按 GB 4789.1 执行。				

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.6 食品生产加工过程的卫生要求

食品生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 和 GB 19304 的规定。

2.7 其他要求

污染物限量应符合GB 2762的规定。

3 检验

出厂检验项目为: 感官要求、pH 值、净含量及允许短缺量、大肠菌群。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以生活饮用水为源水，经过滤、反渗透、臭氧杀菌、灌装、封口、包装而成的包装饮用水（其它饮用水）。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 19298《食品安全国家标准 包装饮用水》制订本企业标准，为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中总 β 放射性指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。

安阳市山水饮料有限公司