



411482S-2021



信阳市昌东商贸有限公司企业标准

Q/XCS 0004S-2021

信阳黑茶

2021-07-04 发布

2021-07-04 实施

信阳市昌东商贸有限公司 发布

前 言

本标准由信阳市昌东商贸有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：程继东。

H N

Q B

信阳黑茶

1 范围

本标准规定了信阳黑茶的术语定义、分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以河南省信阳辖区内茶树的鲜叶、嫩梢为原料，经杀青、揉捻、渥堆、干燥等工艺包装加工而成的信阳黑茶。

根据加工工艺不同，可分为散茶、紧压茶。

2 术语定义

信阳黑茶是以河南省信阳辖区内茶树的鲜叶、嫩梢为原料，经杀青、揉捻、渥堆、干燥等工艺包装加工而成。

3 要求

3.1 原辅料要求

3.1.1 茶树的鲜叶、嫩梢应清洁、卫生、无污染，具有正常的色、香、味，不含非茶类物质，无异味、无异嗅、无劣变。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检 验 方 法
性 状	具有产品应有的性状	从样品中取出适量，倒入一洁净白色瓷盘中，自然光下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味；冲泡后，以温开水漱口，品其滋味
色 泽	黑褐色	
气、滋味	具有黑茶应有气味和滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标		检 验 方 法
	散 茶	紧 压 茶	
水分, %	≤ 12	15 (计重水分 12) ^a	GB 5009.3
总灰分, %	≤ 8.0	8.5	GB 5009.4
粉末, %	≤ 1.5	-	GB/T 8311
水浸出物, %	≥ 24	22	GB/T 8305
铅* (以 Pb 计), mg/kg	≤ 4.5		GB 5009.12
六六六, mg/kg	≤ 0.2		GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.2		GB/T 5009.19

*铅的指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

^a采用计重水分换算成品茶的净含量。

3.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

3.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

3.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

4 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、水分、粉末。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以河南省信阳辖区内茶树的鲜叶、嫩梢为原料，经杀青、揉捻、渥堆、干燥等工艺包装加工而成的信阳黑茶。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

信阳市昌东商贸有限公司

H N

Q B