



412134S-2021



获嘉县鑫鑫种植服务专业合作社企业标准

Q/HJXX 0003S-2021

石磨小麦粉

2021-09-08 发布

2021-09-08 实施

获嘉县鑫鑫种植服务专业合作社 发布

前 言

本标准由获嘉县鑫鑫种植服务专业合作社提出。

本标准起草单位：获嘉县鑫鑫种植服务专业合作社。

本标准主要起草人：宋志坚。

H N
Q B

石磨小麦粉

1 范围

本标准规定了石磨小麦粉的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以小麦（普通小麦、黑小麦、绿小麦、紫小麦、糯小麦中的一种）为原料，经处理（筛选、去石、磁选等）、水分调节（包括润麦、配麦）、石磨研磨、筛理、包装加工而成的石磨小麦粉。

产品根据原料不同分为：石磨普通小麦粉、石磨黑小麦粉、石磨绿小麦粉、石磨紫小麦粉、石磨糯小麦粉。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 生活饮用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2 小麦（普通小麦、黑小麦、绿小麦、紫小麦、糯小麦）应符合 GB 1351、GB 2715 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项目	要 求	检验方法
性状	粉末状，无结块	从混合均匀的样品中取出 100g，倒入一洁净白瓷盘中，在自然光下观察其性状、色泽、杂质，闻其气味，然后用温开水漱口，品其滋味
色泽	具有该产品应有的色泽	
气、滋味	正常的原麦香味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分，%	≤ 13.5	GB 5009.3
总砷（以 As 计），mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
镉（以 Cd 计），mg/kg	≤ 0.1	GB 5009.15
总汞（以 Hg 计），mg/kg	≤ 0.02	GB 5009.17
铬（以 Cr 计），mg/kg	≤ 1.0	GB 5009.123
*铅（以 Pb 计），mg/kg	≤ 0.18	GB 5009.12

灰分（以干基计），%	≤	1.4	GB 5009.4
粗细度，%		全部通过 CQ20 号筛	GB/T 5507
面筋质（以湿重计），%	≥	22.0	GB/T 5506.2
含砂量，%	≤	0.02	GB/T 5508
磁性金属物，g/kg	≤	0.003	GB/T 5509
脂肪酸值（以湿基计）	≤	80	GB/T 5510
六六六，mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
黄曲霉毒素 B ₁ ，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
苯并[a]芘，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.27
脱氧雪腐镰刀菌烯醇，μg/kg	≤	1000	GB 5009.111
玉米赤霉烯酮，μg/kg	≤	60	GB 5009.209
赭曲霉毒素A，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.96
注：* 该指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的规定。

2.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定；真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括感官要求、净含量及允许短缺量、水分。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以小麦（普通小麦、黑小麦、绿小麦、紫小麦、糯小麦中的一种）为原料，经处理（筛选、去石、磁选等）、水分调节（包括润麦、配麦）、石磨研磨、筛理、包装加工而成的石磨小麦粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

获嘉县鑫鑫种植服务专业合作社