413056S-2022

信阳市浉河区双碑茶叶有限公司企业标准

Q/XSS 0003S-2022

茶叶

2022-11-03 发布　　2022-11-03 实施

信阳市浉河区双碑茶叶有限公司 发布

前　　言

本标准由信阳市浉河区双碑茶叶有限公司提出。

本标准由河南省食品检验研究院、信阳市浉河区双碑茶叶有限公司共同起草。

本标准主要起草人：王乐、王大生。

本标准替代 Q/XSS 0003S-2018。

H N
Q B

茶叶

1 范围

本标准规定了茶叶的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以绿茶（信阳毛尖、碧螺春、龙井、安吉白茶）、乌龙茶（大红袍、铁观音、武夷岩茶）、白茶（白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉）、普洱（生）、普洱（熟）中的一种为原料，经精选、包装而成的茶叶。

产品根据原料不同分为不同品种。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1信阳毛尖应符合 GB/T 22737 的规定。

2.1.2碧螺春、龙井应符合 GB/T 14456.1 的规定。

2.1.3安吉白茶应符合 GB/T 20354 的规定。

2.1.4大红袍应符合 GB/T 30357.1 的规定。

2.1.5铁观音应符合 GB/T 30357.2 的规定。

2.1.6武夷岩茶应符合 GB/T 18745 的规定。

2.1.7白茶（白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉）应符合 GB/T 22291 的规定。

2.1.8普洱（生）、普洱（熟）应符合 GB/T 22111 的规定。

2.2 感官要求

2.2.1 绿茶（碧螺春）感官要求及等级要求应符合 NY/T 863 的规定。

2.2.2 绿茶（龙井）感官要求应符合表 1.1 的规定。

表 1.1 绿茶（龙井）感官要求

项目		等 级			检验方法
		一级	二级	三级	
外形	条索	扁平光润、挺直	扁平尚光滑、挺直	扁平、尚光滑尚挺直	从样品中取出1袋，将本品倒入白色瓷盘中，自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，将本品冲泡，品其滋味
	整碎	匀整	匀整	尚匀整	
	色泽	嫩绿尚鲜润	绿润	尚绿润	
	净度	洁净	较洁净	尚洁净	
内质	香气	清香尚持久	清香	尚清香	
	滋味	鲜醇爽口	尚鲜	尚醇	
	汤色	嫩绿明亮	绿明亮	尚绿明亮	

	叶底	细嫩成朵，嫩绿明亮	尚细嫩成朵，绿明亮	尚成朵，有嫩单片，浅绿尚明亮	

2.2.3 黑茶（普洱）感官要求及等级要求应符合 NY/T 779 的规定。

2.2.4 乌龙茶（大红袍）感官要求应符合表 1.3 的规定。

表 1.2　乌龙茶（大红袍）感官要求

项目		等　级		检验方法
		一级	二级	
外形	条索	紧结、壮实	紧结、较壮实	从样品中取出1袋，将本品倒入白色瓷盘中，自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，将本品冲泡，品其滋味
	整碎	匀整	较匀整	
	色泽	稍带宝色或油润	油润、红点明显	
	净度	洁净	洁净	
内质	香气	浓长或幽、清远	幽长	
	滋味	岩韵显、醇厚、回甘快、杯底有余香	岩韵明、较醇厚、回甘、杯底有余香	
	汤色	较清澈、艳丽，呈深橙黄色	金黄清澈、明亮	
	叶底	较软亮匀齐、红边或带朱砂色	较软亮、较匀齐、红边较显	

2.2.5其它茶叶感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项　　目	要　求	检验方法
色　　泽	具有各品种茶叶应有的色泽	取适量样品置于白瓷盘内，在室内自然光线下用肉眼观察色泽及性状及杂质，嗅其气味。将样品开水冲泡 5 分钟后，以温开水漱口，品其滋味。
性　　状	具有各品种茶叶应有的性状,无霉变、无虫蛀、无劣变	
滋、气味	具有各品种茶叶应有的气味和滋味，无异味	
杂　　质	无正常视力可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项　　目			指　　标	检验方法
水分，%	信阳毛尖、武夷岩茶、安吉白茶	≤	6.5	GB 5009.3
	大红袍、铁观音	≤	7.0	
	龙井	≤	6.5（一、二级） 7.0（三级）	
	碧螺春	≤	7.5	
	白茶（白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉）	≤	8.5	

	普洱（生）	≤	13（净含量检验时计重水分为 10）	
	普洱（熟）	≤	12（散茶）（净含量检验时计重水分为 10） 12.5（紧压茶）（净含量检验时计重水分为 10）	
灰分，%	信阳毛尖、碧螺春、大红袍、铁观音、武夷岩茶、白茶（白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉）、安吉白茶	≤	6.5	GB 5009.4
	龙井	≤	7.0	
	普洱	≤	8.0（熟、散） 8.5（紧压）	
粉末和碎茶，%	龙井	≤	1.0	GB/T 8311
	安吉白茶	≤	1.2	
粉末，%	信阳毛尖	≤	2.0	
	白茶（白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉）	≤	1.0	
	大红袍、铁观音、武夷岩茶	≤	1.3	
	普洱（熟）	≤	0.8（散茶）	
水浸出物，%	信阳毛尖	≥	34.0	GB/T 8305
	碧螺春	≥	34	
	龙井	≥	36	
	大红袍、铁观音、安吉白茶	≥	32	
	白茶（白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉）	≥	30	
	普洱（生）	≥	35	
	普洱（熟）	≥	28（散茶）	
铅*（以 Pb 计），mg/kg		≤	4.5	GB 5009.12
六六六,mg/kg		≤	0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕,mg/kg		≤	0.2	GB/T 5009.19
*铅的指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。				

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、水分、粉末和碎茶（仅限有此指标的产品）、粉末（仅限有此指标的产品）。型式检验按国家相关规定执行。

H N
Q B

编制说明

本标准适用于以绿茶（信阳毛尖、碧螺春、龙井、安吉白茶）、乌龙茶（大红袍、铁观音、武夷岩茶）、白茶（白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉）、普洱（生）、普洱（熟）中的一种为原料，经精选、包装而成的茶叶。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照相关标准制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

信阳市浉河区双碑茶叶有限公司

HNQB