



411760S-2022



信阳市浉河区浉河港黄庙生态茶厂企业标准

Q/XYBC 0002S-2022

紧压信阳白茶

2022-07-04 发布

2022-07-04 实施

信阳市浉河区浉河港黄庙生态茶厂 发布

H N

Q B

前 言

本标准由信阳市浉河区浉河港黄庙生态茶厂提出。

本标准起草单位：信阳市浉河区浉河港黄庙生态茶厂。

本标准主要起草人：周开启。

H N

Q B

紧压信阳白茶

1 范围

本标准规定了紧压信阳白茶的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以河南省信阳辖区内的晶芽、润灵芽、绽琼芽、兰芽玉蕊及新工艺白茶为原料，经整理、拼配、蒸压定型、干燥等工序制成的产品。

2 术语和定义

以及下列术语和定义适用于本文件。

河南省信阳辖区内大白茶或群体种茶树的芽、叶、嫩茎为原料，经萎凋、揉捻或不揉捻、干燥、拣剔等特定工艺加工而成的信阳白茶。

2.1 晶芽 Xiaoya

以大白茶或群体种茶树品种的单芽为原料，经萎凋、干燥、拣剔等特定工艺加工而成的白茶产品。

2.2 润灵芽 Runlingya

以大白茶或群体种茶树品种的一芽一叶为原料，经萎凋、干燥、拣剔等特定工艺加工而成的白茶产品。

2.3 绽琼芽 Zhanqiongya

以大白茶或群体种茶树品种的一芽二叶为原料，经萎凋、揉捻、干燥、拣剔等特定工艺加工而成的白茶产品。

2.4 兰芽玉蕊 Lanyayurui

以大白茶或群体种茶树品种的一芽三、四叶或嫩茎为原料，经萎凋、揉捻、干燥、拣剔等特定工艺加工而成的白茶产品。

2.5 新工艺白茶

以大白茶或群体种茶树品种的一芽二、一芽三、四叶或嫩茎为原料，经萎凋、摇青、揉捻、干燥、拣剔等特定工艺加工而成的白茶产品。

3 分类

紧压信阳白茶根据信阳白茶原料要求的不同分为：

紧压晶芽；

紧压润灵芽；

紧压绽琼芽；

紧压兰芽玉蕊；

紧压新工艺白茶；

紧压拼配白茶（以信阳辖区内的润灵芽、绽琼芽以及兰芽玉蕊按一定比例拼配）。

4 要求

4.1 原料要求

原料：应符合 GB/T 22291 的要求。

4.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

产品	外形	内质				检验方法
		香气	滋味	汤色	叶底	
紧压晶芽	外形端正匀称、松紧适度，表面平整、无脱层；色泽银灰白、显毫	清纯、毫香显	浓醇、毫味显	杏黄明亮	尚肥壮软嫩	GB/T 23776
紧压润灵芽	外形端正匀称、松紧适度，表面平整、无脱层；色泽灰绿或灰黄，带毫	浓纯、有毫香	醇厚、纯正	橙黄明亮	软嫩	
紧压绽琼芽	外形端正匀称、松紧适度，表面平整；色泽灰绿或灰黄	浓纯	纯厚	橙黄	软嫩	
紧压兰芽玉蕊	外形端正匀称、松紧适度，表面平整；色泽灰褐、夹黄、带梗	浓、尚纯	浓厚	深黄泛红	略粗、有破张、略带红张	
紧压新工艺白茶	外形端正匀称、松紧适度，表面平整，色泽灰褐	醇浓、带果香	醇厚	深黄略红	尚嫩、略带红褐	
紧压拼配白茶	外形端正匀称、松紧适度，表面平整、无脱层；色泽具体混合品种应有的色泽	浓、尚纯	浓醇温润、醇厚	橙黄	尚嫩松软、尚完整、略带红褐张	

4.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标						检验方法
	紧压晶芽	紧压润灵芽	紧压绽琼芽	紧压新工艺白茶	紧压兰芽玉蕊	紧压拼配白茶	
水分(g/100g)/(%)	≤ 7.5						GB 5009.3
茶梗(质量分数)/(%)	不得检出		≤2.0	≤3.0	≤4.0		GB/T 9833.1-2013 附录A
总灰分(以干物质计)(g/100g)/%	≤ 6.5			7.0			GB 5009.4
水浸出物(质量分数)/(%)	≥ 37.0	36.0			34.0		GB/T 8305
铅*(以Pb计)/(mg/kg)	≤ 4.5						GB 5009.12

注：茶梗指木质化的茶树麻梗、红梗、白梗，不包括节间嫩茎。
*铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

4.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

4.5 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程中卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

4.6 其他要求

污染物限量按 GB 2762 的规定。农药残留限量按 GB 2763 的规定。

5 检验

出厂检验项目为：感官要求、水分、茶梗和净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

H N

Q B

编制说明

本标准适用于以河南省信阳辖区内的晶芽、润灵芽、绽琼芽、兰芽玉蕊及新工艺白茶为原料，经整理、拼配、蒸压定型、干燥等工序制成的产品。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

信阳市浉河区浉河港黄庙生态茶厂

H N

Q B