



411770S-2022



洛阳嘉谷农业科技有限公司企业标准

Q/LJG 0006S-2022

石磨小麦粉

2022-07-04 发布

2022-07-04 实施

洛阳嘉谷农业科技有限公司 发布

前 言

本标准由洛阳嘉谷农业科技有限公司提出。

本标准起草单位：洛阳嘉谷农业科技有限公司。

本标准主要起草人：张明波、林晓东。

H N

Q B

石磨小麦粉

1 范围

本标准规定了石磨小麦粉的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以小麦为原料，经清理（筛选、去石、清洗）、石磨研磨、筛理、包装而成的石磨小麦粉。

产品根据研磨程度分为：石磨小麦粉①、石磨小麦粉②。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 小麦应符合 GB 2715 和 GB 1351 的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	粉末状，无结块	从样品中取出 100g，倒入一洁净白色瓷盘中，在自然光下用肉眼观察色泽、性状及有无外来杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
色 泽	具有产品应有的色泽	
气、滋味	具有产品应有的气味和滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目		指 标		检验方法
		石磨小麦粉①	石磨小麦粉②	
水分，%	≤	13.5	14	GB 5009.3
灰分（以干基计），%	≤	2.0	2.3	GB 5009.4
粗细度（100%通过的筛号）		CQ7	CQ7	GB/T 5507
面筋质（以湿基计），%	≥	22	18	GB/T 5506.2
脂肪酸值（以湿基计）（KOH），mg/100g	≤	80		GB/T 5510
含砂量，%	≤	0.02		GB/T 5508
磁性金属物含量，g/kg	≤	0.003		GB/T 5509
六六六，mg/kg	≤	0.05		GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤	0.05		GB/T 5009.19

黄曲霉毒素 B ₁ , μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
镉(以 Cd 计), mg/kg	≤	0.1	GB 5009.15
铬(以 Cr 计), mg/kg	≤	1.0	GB 5009.123
苯并(a)芘, μg/kg	≤	5.0	GB 5009.27
脱氧雪腐镰刀菌烯醇, μg/kg	≤	1000	GB 5009.111
赭曲霉毒素 A, μg/kg	≤	5.0	GB 5009.96
玉米赤霉烯酮, μg/kg	≤	60	GB 5009.209
总砷(以 As 计), mg/kg	≤	0.5	GB 5009.11
*铅(以 Pb 计), mg/kg	≤	0.18	GB 5009.12
总汞(以 Hg 计), mg/kg	≤	0.02	GB 5009.17
注: *铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的规定。

2.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为: 感官要求、净含量及允许短缺量、粗细度、水分、灰分的检验。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以小麦为原料，经清理（筛选、去石、清洗）、石磨研磨、筛理、包装而成的石磨小麦粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

洛阳嘉谷农业科技有限公司

H N

Q B