



411801S-2022



河南省田不二油脂有限公司企业标准

Q/HTY 0002S-2022

冷榨芝麻油

2022-07-06 发布

2022-07-06 实施

河南省田不二油脂有限公司 发布

前 言

本标准由河南省田不二油脂有限公司提出。

本标准起草单位：河南省田不二油脂有限公司。

本标准主要起草人：田信普、汪学德、徐恒岗、田亚坤、王伟昌。

H N

Q B

冷榨芝麻油

1 范围

本标准规定了冷榨芝麻油的术语和定义、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以优质芝麻为原料，经清理、脱皮（或不脱皮）、调质、低温压榨（压榨温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ ）、过滤、精制、灌装、封口而成的芝麻油。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 冷榨芝麻油

以优质芝麻为原料，经清理、脱皮（或不脱皮）、调质、低温压榨（压榨温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ ）、过滤等工艺精制而成的芝麻油。

3 要求

3.1 原辅料要求

3.1.1 芝麻应符合 GB/T 11761 和 GB 19641 的规定。

3.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定

表 1 感官要求

项 目	要 求	检 验 方 法
性状	油状液体	从混合均匀的样品中取出适量置于一烧杯中，自然光下用肉眼观察色泽及性状，并检查有无外来杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品尝其滋味
色泽	浅黄色或淡黄色	
滋味和气味	具有产品应有的滋味和气味、无哈喇味、无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检 验 方 法
水分及挥发物含量, g/100g \leq	0.20	GB 5009.236
不溶性杂质含量, g/100g \leq	0.05	GB/T 15688
酸价 (KOH) (以脂肪计), mg/g \leq	3.0	GB 5009.229
过氧化值 (以脂肪计), g/100g \leq	0.18	GB 5009.227
铅 (以Pb计), mg/kg \leq	0.1	GB 5009.12
总砷 (以As计), mg/kg \leq	0.1	GB 5009.11

黄曲霉毒素B ₁ , μg/kg	≤	10.0	GB 5009.22
*苯并[a]芘, μg/kg	≤	8	GB 5009.27
^a 溶剂残留量, mg/kg		不得检出	GB 5009.262
注: *苯并[a]芘指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。 a 检出值小于 10mg/kg 时, 视为未检出。			

3.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

3.5 生产加工过程卫生要求

应符合 GB 8955 和 GB 14881 的规定。

3.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定, 污染物限量应符合 GB 2762 的规定, 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

4 检验

出厂检验检验项目: 感官要求、水分、酸价、过氧化值、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

QB

编制说明

本标准是以优质芝麻为原料，经清理、脱皮（或不脱皮）、调质、低温压榨（压榨温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ ）、过滤、精制、灌装、封口而成的芝麻油。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制定本企业标准，作为组织生产、质量控制、监督检查的依据。

本标准苯并[a]芘指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南省田不二油脂有限公司

H N

Q B