



413327S-2023



河南中之源酒业有限公司企业标准

Q/HZZY 0006S-2023

配制酒

2023-10-18 发布

2023-10-18 实施

河南中之源酒业有限公司 发布

前 言

本标准由河南中之源酒业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：王军英、张娟红。

H N
Q B

配制酒

1 范围

本标准规定了配制酒的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以固态法白酒为酒基，辅以辅料[黄精、玉竹、枸杞中的一种或几种]，经预处理、浸泡、调配、过滤、陈化、灌装（添加或不添加辅料中的一种或几种）、包装而成的配制酒。

根据辅料不同可分为不同产品。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2固态法白酒应符合 GB 2757 的规定。

2.1.3黄精、玉竹、枸杞应符合《中华人民共和国药典》2020 版一部的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要 求	检验方法
性状	澄清透明液体	GB/T 15038
色泽	具有各品种应有的色泽	
气味	具有纯正、舒适、协调的香气	
滋味	醇甜、柔和、爽净	
杂质	无肉眼可见外来杂质 ^a	
a当酒的温度低于 10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。10℃以上时应逐渐恢复正常。		

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
酒精度°/(%vol)	28±1、30±1、32±1、35±1、36±1、38±1 40±1、42±1、45±1、46±1、48±1、50±1 52±1、55±1、60±1、65±1、68±1	GB 5009.225
铅*（以 Pb 计）/(mg/kg) ≤	0.18	GB 5009.12

甲醇 ^b /(g/L)	≤	0.6	GB 5009.266
氰化物 ^b （以 HCN 计）/(mg/L)	≤	8.0	GB 5009.36
a. 酒精度标签标示值与实测值不得超过±1.0%（体积分数）。 b. 甲醇、氰化物指标均按 100%酒精度折算； *铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 8951 的规定。

2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定，污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、酒精度、甲醇的检验。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以固态法白酒为酒基，辅以辅料[黄精、玉竹、枸杞中的一种或几种]，经预处理、浸泡、调配、过滤、陈化、灌装（添加或不添加辅料中的一种或几种）、包装而成的配制酒。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 2757《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》的要求制订本企业标准，为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南中之源酒业有限公司

H N
Q B