



413163S-2023



上蔡县安民油料加工门市企业标准

Q/SAM 0001S-2023

混合籽仁酱

2023-10-05 发布

2023-10-05 实施

上蔡县安民油料加工门市 发布

前 言

本标准由上蔡县安民油料加工门市提出并起草。

本标准起草人：陈安民。

H N
Q B

混合籽仁酱

1 范围

本标准规定了混合籽仁酱的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以芝麻、花生仁、葵花籽仁中的两种及以上为主要原料，经筛选、烘炒、脱皮或者不脱皮、磨酱，添加或不添加食用盐、白砂糖、香辛料（粉）（辣椒、洋葱、葱、大蒜、姜、甘草、肉桂、肉豆蔻、小豆蔻、花椒、小茴香、八角、孜然、月桂叶、芫荽、白胡椒、黑胡椒、姜黄、桂皮、砂仁、丁香、草果中的一种或几种）、食用植物油（芝麻油、花生油、葵花籽油、菜籽油、大豆油、玉米油中的一种或几种）中的一种或几种，经调配、灌装、包装等加工而成的混合籽仁酱。

根据原料不同，分为：混合芝麻酱、混合花生酱、混合葵花籽酱。

2 要求

2.1 原料

2.1.1 芝麻、花生仁、葵花籽仁应符合 GB 19300 的规定。

2.1.2 食用盐应符合 GB 2721 的规定。

2.1.3 白砂糖应符合 GB 13104 的规定。

2.1.4 食用植物油（芝麻油、花生油、葵花籽油、菜籽油、大豆油、玉米油）应符合 GB 2716 的规定。

2.1.5 香辛料（粉）应符合 GB/T 15691 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
组织形态	浓稠状或半凝固状，允许有油脂析出	取适量样品，倒入洁净烧杯中，在室温（25℃-30℃）自然光下用肉眼观察样品的色泽、组织形态及杂质；另取适量样品于洁净烧杯中，水浴加热至 50℃，用玻璃棒迅速搅拌，嗅其气味，取少量样品入口仔细辨别其滋味，确定其口感。
色泽	土黄色至棕褐色	
气、滋味	口感细腻，具有产品特有的气、滋味，无焦糊、酸败或其他异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 5.0	GB 5009.3

酸价（以脂肪计）（KOH），mg/g	≤	3.0	GB 5009.229
过氧化值（以脂肪计），g/100g	≤	0.25	GB 5009.227
铅※（以Pb计），mg/kg	≤	0.18	GB 5009.12
黄曲霉毒素 B ₁ ，μg/kg	≤	18（适用于花生占比 90%以上的产品） 16（适用于花生占比 80-90%的产品） 14（适用于花生占比 70-80%的产品） 12（适用于花生占比 60-70%的产品） 10（适用于花生占比 50-60%的产品） 6.0（适用于花生占比 30-50%的产品） 5.0（其他）	GB 5009.22
注：※该项指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项目	采样方案及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数，CFU/g	5	2	10 ⁴	10 ⁵	GB 4789.2
大肠菌群，CFU/g	5	2	10	100	GB 4789.3
沙门氏菌，/25g	5	0	0	—	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌，CFU/g	5	1	100	1000	GB 4789.10
霉菌，CFU/g	≤	25			GB 4789.15
注：样品的采样及处理按 GB 4789.1 执行。					

2.5 净含量及允许短缺量

应符合 JJF 1070 的规定。

2.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其它要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定；真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括感官要求、净含量及允许短缺量、水分、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群的检验。

H N

Q B

编制说明

本标准适用于以芝麻、花生仁、葵花籽仁中的两种及以上为主要原料，经筛选、烘炒、脱皮或者不脱皮、磨酱，添加或不添加食用盐、白砂糖、香辛料（粉）（辣椒、洋葱、葱、大蒜、姜、甘草、肉桂、肉豆蔻、小豆蔻、花椒、小茴香、八角、孜然、月桂叶、芫荽、白胡椒、黑胡椒、姜黄、桂皮、砂仁、丁香、草果中的一种或几种）、食用植物油（芝麻油、花生油、葵花籽油、菜籽油、大豆油、玉米油中的一种或几种）中的一种或几种，经调配、灌装、包装等加工而成的混合籽仁酱。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照相关国标、行标的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

上蔡县安民油料加工门市