



413443S-2023

河南跃丰食品科技有限公司企业标准

Q/HYF 0003S-2023

固态调味料

2023-11-02 发布

2023-11-02 实施

河南跃丰食品科技有限公司 发布

前 言

本标准由河南跃丰食品科技有限公司提出。

本标准起草单位：河南跃丰食品科技有限公司。

本标准主要起草人：魏敬远、齐泽倩、魏敬秀、梁宏、周文远。

H N
Q B

固态调味料

1 范围

本标准规定了固态调味料的分类、要求，以及检验方法、检验规则等要求。

本标准适用于固态调味料，按照原料不同可分为酱油粉、复合调味粉。

酱油粉：以酿造酱油、麦芽糊精为原料，经过调配、过滤、喷雾干燥、包装加工而成的酱油粉。

复合调味粉：以酿造酱油为原料，以麦芽糊精、食用盐、复合酸水解植物蛋白调味液、白砂糖、果葡糖浆、5'-呈味核苷酸二钠、酵母抽提物、焦糖色中的一种或几种为辅料，经过调配、过滤、喷雾干燥、包装加工而成的包含两种或两种以上调味料的复合调味粉。

2 要求

2.1 原辅料要求

- 2.1.1 酿造酱油应符合 GB/T 18186 的规定。
- 2.1.2 麦芽糊精应符合 GB/T 20882.6 的规定。
- 2.1.3 食用盐应符合 GB/T 5461 的规定。
- 2.1.4 复合酸水解植物蛋白调味液应符合 SB/T 10338 的规定。
- 2.1.5 白砂糖应符合 GB/T 317 的规定。
- 2.1.6 果葡糖浆应符合 GB/T 20882.4 的规定。
- 2.1.7 5'-呈味核苷酸二钠应符合 GB 1886.171 的规定。
- 2.1.8 酵母抽提物应符合 GB/T 20886.2 的规定。
- 2.1.9 焦糖色应符合 GB 1886.64 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项目	要 求	检验方法
性状	呈均匀粉末状、无结块	从样品中取出适量，放置于洁净的白色的纸张上，自然光下用肉眼观察色泽、性状及杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
色泽	具有产品应有的色泽	
气、滋味	具有本品特有的气、滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g ≤	20	GB 5009.3
食用盐（以NaCl计）, g/100g ≤	58	GB 5009.44

总氮（以氮计），g/100g	≥	0.5	GB 5009.5
氨基酸态氮（以氮计），g/100g	≥	0.1	GB 5009.235
无机砷（以As计），mg/kg	≤	0.1	GB 5009.11
铅*（以Pb计），mg/kg	≤	0.8	GB 5009.12
3-氯-1,2-丙二醇 ^a ，mg/kg	≤	1.0	GB 5009.191
注：*指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定；			
a仅适用于添加复合酸水解植物蛋白调味液的产品检验。			

2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项 目	采样方案 ^a 及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数，CFU/g	5	2	10 ²	10 ³	GB 4789.2
大肠菌群，CFU/g	5	2	10	100	GB 4789.3
沙门氏菌，/25g	5	0	0	—	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌，CFU/g	5	1	10 ²	10 ³	GB 4789.10
注：a 样品的采样及处理按 GB 4789.1 执行。					

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其它要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定；真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、水分、食用盐、总氮、氨基酸态氮、菌落总数、大肠菌群。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于固态调味料，按照原料不同可分为酱油粉、复合调味粉。

酱油粉：以酿造酱油、麦芽糊精为原料，经过调配、过滤、喷雾干燥、包装加工而成的酱油粉。

复合调味粉：以酿造酱油为原料，以麦芽糊精、食用盐、复合酸水解植物蛋白调味液、白砂糖、果葡糖浆、5'-呈味核苷酸二钠、酵母抽提物、焦糖色中的一种或几种为辅料，经过调配、过滤、喷雾干燥、包装加工而成的包含两种或两种以上调味料的复合调味粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照相关国标的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南跃丰食品科技有限公司