



413964S-2023



信阳豫茗茶业有限公司企业标准

Q/YXC 0001S-2023

信阳白茶

2023-12-18 发布

2023-12-18 实施

信阳豫茗茶业有限公司 发布

前 言

本标准由信阳豫茗茶业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：张广良、周向运、郭佳鑫。

H N

Q B

信阳白茶

1 范围

本标准规定了信阳白茶的术语定义、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以河南省信阳辖区内适制白茶的茶树的新鲜芽、叶、嫩茎为原料，经摊放、萎凋、干燥、包装加工而成的信阳白茶。

2 术语定义

信阳白茶是以河南省信阳辖区内适制白茶的茶树的新鲜芽、叶、嫩茎为原料，经摊放、萎凋、干燥、包装加工而成的信阳白茶。

3 要求

3.1 原辅料要求

3.1.1 茶树的芽、叶、嫩茎应清洁、卫生、无污染，具有正常的色、香、味，不含非茶类物质，无异味、无异嗅、无劣变。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
|-------|---------------------|--|
| 性 状 | 条索状、外形匀整 | 取适量样品，自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，冲泡后品其滋味；或按 GB/T 23776 检验 |
| 色 泽 | 灰绿色至绿色 | |
| 气、滋 味 | 具有产品应有的香气和滋味，清甜，无异味 | |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来杂质 | |

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
|-------------------|------------|--------------|
| 水分, % | \leq 8.5 | GB 5009.3 |
| 总灰分, % | \leq 6.5 | GB 5009.4 |
| 粉末, % | \leq 1.0 | GB/T 8311 |
| 水浸出物(质量分数), % | \geq 30 | GB/T 8305 |
| 铅*(以 Pb 计), mg/kg | \leq 4.5 | GB 5009.12 |
| 六六六, mg/kg | \leq 0.2 | GB/T 5009.19 |
| 滴滴涕, mg/kg | \leq 0.2 | GB/T 5009.19 |

*铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

3.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

3.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

3.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

4 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、水分、粉末。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以河南省信阳辖区内适制白茶的茶树的新鲜芽、叶、嫩茎为原料，经摊放、萎凋、干燥、包装加工而成的信阳白茶。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

信阳豫茗茶业有限公司

H N

Q B