



410627S-2023



焦作市明仁天然药物有限责任公司企业标准

Q/JMY 0073S-2023

铁棍山药制品

2023-03-30 发布

2023-03-30 实施

焦作市明仁天然药物有限责任公司 发布

前 言

本标准由焦作市明仁天然药物有限责任公司提出并起草。

本标准起草人：杨军强、宋齐峰、祝榕。

H N
Q B

铁棍山药制品

1 范围

本标准规定了铁棍山药制品的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以铁棍山药为原料，经净选、清洗、切片、干燥、炒制、粉碎、制粒或不制粒、包装等生产加工工艺制成的铁棍山药制品。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 铁棍山药应符合 NY/T 1049 的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
组织形态	呈细小颗粒状	取样品 20g，置于白色瓷盘中，在自然光亮下，用目测观察色泽、组织形态、杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
色 泽	具有该产品固有的色泽，且均匀一致	
滋味、气味	具有该产品固有的滋味和气味，无焦糊、酸败味及其他异味、无纤维感	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	
复水性	复水性较好，无结块，分散均匀	取 5g 试样，用 100mL，约 80℃ 热水溶解，适当搅拌，静置后观察其复水性

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分，g/100 g	≤ 6.0	GB 5009.3
灰分，g/100 g	≤ 10.0	GB 5009.4
酸不溶性灰分，g/100g	≤ 1.0	GB 5009.4
总砷（以 As 计），mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
*铅（以 Pb 计），mg/kg	≤ 0.25	GB 5009.12

总汞（以 Hg 计），mg/kg	≤	0.02	GB 5009.17
氰戊菊酯，mg/kg	≤	0.01	GB 23200.113
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯，mg/kg	≤	0.5	GB 23200.113
联苯菊酯，mg/kg	≤	0.01	GB 23200.113
三唑酮（triadimefon），mg/kg	≤	0.1	GB 23200.113
*指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项目	采样方案 ^a 及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数，CFU/g	5	2	10 ⁴	10 ⁵	GB 4789.2
大肠菌群，CFU/g	5	2	10	10 ²	GB 4789.3
霉菌，CFU/g	5	2	50	10 ²	GB 4789.15
沙门氏菌，/25g	5	0	0	—	GB 4789.4
金黄色葡萄球菌，CFU/g	5	1	10 ²	10 ³	GB 4789.10
注：a样品的采样方案按GB 4789.1的规定执行。					

2.5 净含量及允许短缺量

应符合 JJF 1070 的规定。

2.6 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、水分、净含量及允许短缺量、菌落总数、大肠菌群。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以铁棍山药为原料，经净选、清洗、切片、干燥、炒制、粉碎、制粒或不制粒、包装等生产加工工艺制成的铁棍山药制品。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，参照 GB 19640《食品安全国家标准 冲调谷物制品》制订本企业标准，为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

焦作市明仁天然药物有限责任公司

H N
Q B