



新乡市七彩口里蜂产品有限公司企业标准

Q/SQF 0001S-2023

蜂蜜醋

2023-05-13 发布

2023-05-13 实施

新乡市七彩口里蜂产品有限公司 发布

前 言

本标准由新乡市七彩口里蜂产品有限公司提出并起草。 本标准主要起草人: 娄渊鹤。

蜂蜜醋

1 范围

本标准规定了蜂蜜醋的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以蜂蜜为原料,经加水调配,添加酵母发酵、陈酿、过滤、灌装而成的蜂蜜醋。

2 要求

2.1 原辅料要求

- 2.1.1生产用水应符合GB 5749的规定。
- 2.1.2蜂蜜应符合GB 14963的规定。
- 2.1.3酵母应符合GB 31639的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项目	要 求	检验方法	
性状	液体		
色泽	淡黄色至红褐色	从样品中取出1瓶,将本品倒入一烧杯中,	
气、滋味	具有蜂蜜醋应有的气味,滋味柔和,无异味	自然光下用肉眼观察色泽、性状及杂质,	
杂 质	无肉眼可见外来杂质,允许有少量原料物质沉淀	嗅其气味,然后以温开水漱口,品其滋味	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目		指 标	检验方法			
总酸 (以乙酸计), g/100mL	≽	3. 5	GB 12456			
可溶性无盐固形物,g/100mL	≽	0. 5	GB/T 18187			
总砷 (以 As 计), mg/kg	\leqslant	0. 5	GB 5009.11			
铅* (以 Pb 计), mg/kg	\leqslant	0.8	GB 5009.12			
*铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。						

2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

	采样方案 [®] 及限量					
项目	n	c	m	M	检验方法	
菌落总数,CFU/mL	5	2	10^3	10^4	GB 4789. 2	
大肠菌群,CFU/mL	5	2	10	10^{2}	GB 4789.3平板计数法	
沙门氏菌, /25mL	5	0	0		GB 4789.4	
金黄色葡萄球菌, CFU/mL	5	1	100	1000	GB 4789.10	

注: a样品采集及处理按GB 4789.1执行。

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.6食品生产加工过程卫生要求

食品生产加工过程卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

2.7 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定,污染物限量应符合 GB 2762 的规定,农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为:感官要求、总酸、可溶性无盐固形物、净含量及允许短缺量、菌落总数、大肠菌群的检验。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

蜂蜜醋是以蜂蜜为原料,经加水调配,添加酵母发酵、陈酿、过滤、灌装而成的蜂蜜醋。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定,参照 GB 2719《食品安全国家标准 食醋》制订本企业标准,作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅的指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

新乡市七彩口里蜂产品有限公司



