



411260S-2023



焦作铁棍世家怀药有限公司企业标准

Q/JTH 0002S-2023

怀山药片（粒）

2023-05-14 发布

2023-05-14 实施

焦作铁棍世家怀药有限公司 发布

前 言

本标准由焦作铁棍世家怀药有限公司提出并起草。

本标准起草人：王昊、陆素珍。

H N
Q B

怀山药片（粒）

1 范围

本标准规定了怀山药片（粒）的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以怀山药(怀府山药、铁棍山药)为原料，经清洗、去皮或不去皮、切片(或粒)、烘干、晾凉、包装加工制成的非即食的怀山药片（粒）。

2 要求

2.1 原料要求

2.1.1 怀山药应符合GB/T 20351的规定。

2.1.2 生产用水应符合GB 5749的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	呈本品应有的性状，稍有卷曲或皱缩，质硬	取样品 50g，置于洁净白瓷盘中，在自然光条件下用肉眼观察其性状、色泽、杂质，嗅其气味，用温开水漱口，品其滋味
色 泽	白色或略带土黄色	
气 味	味甘微酸，嚼之发粘	
滋 味	具有本品特有的气味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分，g/100g	≤ 12.0	GB 5009.3
总砷（以 As 计），mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11
*铅（以 Pb 计），mg/kg	≤ 0.4	GB 5009.12
注：*铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。		

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 食品生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、水分的检验。型式检验按国家有关规定执行。

H N

Q B

编制说明

怀山药片（粒）是以怀山药(怀府山药、铁棍山药)为原料，经清洗、去皮或不去皮、切片(或粒)、烘干、晾凉、包装加工制成的非即食的怀山药片（粒）。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，参照 GB/T 20351《地理标志产品 怀山药》制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

焦作铁棍世家怀药有限公司