



411663S-2023



永城市天畅豆制品加工厂企业标准

Q/YTC 0001S-2023

# 腐竹

2023-06-12 发布

2023-06-12 实施

永城市天畅豆制品加工厂 发布

## 前 言

本标准由永城市天畅豆制品加工厂提出并起草。

本标准起草人：余文敬。

H N  
Q B

# 腐竹

## 1 范围

本标准规定了腐竹的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以大豆、黑豆中的一种或两种为主要原料，经水浸泡、加水制浆、滤浆、添加或不添加复配消泡剂[主要原料：聚二甲基硅氧烷乳液、聚二甲基硅氧烷、聚氧乙烯（20）山梨醇酐单硬脂酸酯（吐温 60）、聚氧乙烯（20）山梨醇酐单油酸酯（吐温 80）、单，双甘油脂肪酸酯、山梨醇酐单硬脂酸酯(司盘 60)中的几种；辅料：二氧化硅、羧甲基纤维素钠、水、碳酸钙中的一种或几种]、玉米淀粉、食用盐、低亚硫酸钠中的一种或几种，煮浆、揭皮、干燥、包装加工而成的非即食腐竹。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 大豆、黑豆应符合 GB 1352 和 GB 2715 的规定。

2.1.2 生活饮用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.3 复配消泡剂应符合 GB 26687 的规定。

2.1.4 玉米淀粉应符合 GB/T 8885 和 GB 31637 的规定。

2.1.5 低亚硫酸钠应符合 GB 1886.46 的规定。

2.1.6 食用盐应符合 GB/T 5461 和 GB 2721 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

| 项 目    | 要 求             | 检验方法                                              |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 性 状    | 固态条状            | 取样品置于洁净的白瓷盘或烧杯中，在自然光下观察色泽、性状和杂质。闻其气味，用温开水漱口，品其滋味。 |
| 色 泽    | 具有本品应具有色泽       |                                                   |
| 气、 滋 味 | 具有产品特有气味和滋味，无异味 |                                                   |
| 杂 质    | 无肉眼可见外来杂质       |                                                   |

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

| 项 目                        | 指 标    | 检验方法       |
|----------------------------|--------|------------|
| 水分，g/100g                  | ≤ 16   | GB 5009.3  |
| 蛋白质，g/100g                 | ≥ 30   | GB 5009.5  |
| 铅*（以 Pb 计），mg/kg           | ≤ 0.25 | GB 5009.12 |
| 二氧化硫残留量 <sup>a</sup> ，g/kg | ≤ 0.2  | GB 5009.34 |

注 1: \*指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定;

注 2: a 指标仅适用于使用低亚硫酸钠的产品。

## 2.4 净含量及允许短缺量

应符合JJF 1070的规定。

## 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

## 2.6 其它要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定; 真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

## 3 检验

出厂检验项目包括感官要求、净含量及允许短缺量、水分的检验。型式检验按国家有关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以大豆、黑豆中的一种或两种为主要原料，经水浸泡、加水制浆、滤浆、添加或不添复配消泡剂[主要原料：聚二甲基硅氧烷乳液、聚二甲基硅氧烷、聚氧乙烯（20）山梨醇酐单硬脂酸酯（吐温 60）、聚氧乙烯（20）山梨醇酐单油酸酯（吐温 80）、单，双甘油脂肪酸酯、山梨醇酐单硬脂酸酯(司盘 60)中的几种；辅料：二氧化硅、羧甲基纤维素钠、水、碳酸钙中的一种或几种]、玉米淀粉、食用盐、低亚硫酸钠中的一种或几种，煮浆、揭皮、干燥、包装加工而成的非即食腐竹。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 2712 《食品安全国家标准 豆制品》要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

永城市天畅豆制品加工厂