



411896S-2023



河南黄国粮业股份有限公司企业标准

Q/HHL 0002S-2023

# 黑米糯米粉

2023-06-30 发布

2023-06-30 实施

河南黄国粮业股份有限公司 发布

## 前 言

本标准由河南黄国粮业股份有限公司提出。

本标准起草单位：河南黄国粮业股份有限公司。

本标准主要起草人：周子钊、王悦意、杨俊生、陈龙。

本标准自实施之日起代替 Q/HHL0002S-2021。

H N

Q B

# 黑米糯米粉

## 1 范围

本标准规定了黑米糯米粉的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用以黑米、糯米为原料，用生活饮用水浸泡、磨浆、压滤、烘干、筛理、包装而制成的黑米糯米粉。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2 白糯米应符合 GB/T 1354 和 GB 2715 的规定。

2.1.3 黑米应符合 NY/T 832 和 GB 2715 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

| 项 目 | 要 求            | 检验方法  |
|-----|----------------|---|
| 性 状 | 粉状             | 取适量试样置于白色瓷盘中，在自然光下观察性状、色泽和杂质。闻其气味，用温开水漱口，品其滋味 |
| 色 泽 | 紫红色            |   |
| 气 味 | 具有该产品固有的气味，无异味 |   |
| 滋 味 | 具有该产品固有的气味，无异味 |   |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来杂质      |   |

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

| 项 目                               | 指 标     | 检验方法         |
|-----------------------------------|---------|--------------|
| 水分，%                              | ≤ 13.5  | GB 5009.3    |
| 灰分（以干基计），%                        | ≤ 1.00  | GB 5009.4    |
| 细度（150 $\mu$ m 或 100 目通过率），%      | ≥ 95.0  | GB/T 22427.5 |
| 粘度，BU                             | ≥ 100   | GB/T 14490   |
| 磁性金属物，g/kg                        | ≤ 0.003 | GB/T 5509    |
| 含砂量，%                             | ≤ 0.02  | GB/T 5508    |
| 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> ， $\mu$ g/kg | ≤ 5.0   | GB 5009.22   |
| 六六六，mg/kg                         | ≤ 0.05  | GB/T5009.19  |
| 滴滴涕，mg/kg                         | ≤ 0.05  | GB/T5009.19  |

|                                    |        |      |             |
|------------------------------------|--------|------|-------------|
| 苯并(a)芘, $\mu\text{g}/\text{kg}$    | $\leq$ | 2.0  | GB 5009.27  |
| 赭曲霉毒素 A, $\mu\text{g}/\text{kg}$   | $\leq$ | 5.0  | GB 5009.96  |
| 无机砷(以 As 计), $\text{mg}/\text{kg}$ | $\leq$ | 0.2  | GB 5009.11  |
| 铅(以 Pb 计), $\text{mg}/\text{kg}$   | $\leq$ | 0.2  | GB 5009.12  |
| 镉(以 Cd 计), $\text{mg}/\text{kg}$   | $\leq$ | 0.2  | GB 5009.15  |
| *铬(以 Cr 计), $\text{mg}/\text{kg}$  | $\leq$ | 0.9  | GB 5009.123 |
| 总汞(以 Hg 计), $\text{mg}/\text{kg}$  | $\leq$ | 0.02 | GB 5009.17  |

\*该项指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

#### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

#### 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

#### 2.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、水分、细度、粘度、净含量及允许短缺量的检验。型式检验按国家有关规定执行。

## 编制说明

本标准适用以黑米、糯米为原料，用生活饮用水浸泡、磨浆、压滤、烘干、筛理、包装而制成的黑米糯米粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订了本企业标准。作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

该标准中铬指标严于食品安全国家标准 GB 2762 规定。

河南黄国粮业股份有限公司

H N

Q B