



412817S-2023



虞城县盛源粮油有限公司企业标准

Q/YSL 0001S-2023

# 通用小麦粉

2023-09-10 发布

2023-09-10 实施

虞城县盛源粮油有限公司 发布

## 前 言

本标准由虞城县盛源粮油有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：王彪。

H N

Q B

# 通用小麦粉

## 1 范围

本标准规定了通用小麦粉的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以小麦为主要原料，经配麦、清理、磁选、润麦、研磨、筛理、制粉、包装而成的通用小麦粉。

根据加工精度、灰分、湿面筋含量不同可分为：超级特精小麦粉、超级雪花小麦粉、普通小麦粉、高筋特精小麦粉、高筋雪花小麦粉、富强小麦粉、精制麦芯小麦粉、高筋小麦粉、强筋小麦粉、麦芯小麦粉、特优一粉（普通小麦粉）、特优二粉（普通小麦粉）。

## 2 要求

### 2.1 原料要求

2.1.1 小麦应符合 GB 1351 和 GB 2715 的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	粉 状	取样品一份，置一洁净白瓷盘中，自然光下用肉眼观察色泽及性状，并检查有无外来杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味。
色 泽	具有产品特有的混合色泽	
气味、滋味	具有产品特有的气滋味、无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标												检验方法
	超级特 精小麦 粉	超级雪 花小麦 粉	高筋特 精小麦 粉	高筋雪 花小麦 粉	富强小 麦粉	精制 麦芯 小麦 粉	高筋小 麦粉	强筋 小麦 粉	麦芯 小麦 粉	普通 小麦 粉	特优一 粉（普 通小麦 粉）	特优二粉 （普通小 麦粉）	
灰分（以干基计）， %	≤	0.65	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	1.6	1.6	1.6	GB 5009.4
湿面筋， %	≥	26	26	28	28	28	26	29	26	26	28	26	GB/T 5506.1
粗细度	CB30	全部通过											GB/T 5507
	CB36	全部通过	留存量不超过 10.0%									留存量不 超过 15%	
	CB42	留存量不超过 10.0%	留存量不超过 15.0%									留存量不 超过 25%	
水分， %	≤	14.5											GB 5009.3
脂肪酸值(以湿基计)(KOH)， mg/100g	≤	80											GB/T 5510
含砂量， %	≤	0.02											GB/T 5508
磁性金属物含量， g/kg	≤	0.003											GB/T 5509
*总砷（以 As 计）， mg/kg	≤	0.4											GB 5009.11

铅（以 Pb 计），mg/kg	≤	0.2	GB 5009.12
总汞（以 Hg 计），mg/kg	≤	0.02	GB 5009.17
铬（以 Cr 计），mg/kg	≤	1.0	GB 5009.123
镉（以 Cd 计），mg/kg	≤	0.1	GB 5009.15
黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> ，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
六六六，mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
脱氧雪腐镰刀菌烯醇，μg/kg	≤	1000	GB 5009.111
玉米赤霉烯酮，μg/kg	≤	60	GB 5009.209
赭曲霉毒素 A，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.96
苯并[a]芘，μg/kg	≤	2.0	GB 5009.27
注：1、*总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

#### 2.4 净含量及允许短缺量

应符合 JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》的规定。

#### 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的规定。

#### 2.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定，污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目包括感官要求、净含量及允许短缺量、粗细度、水分、灰分的检验。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以小麦为主要原料，经配麦、清理、磁选、润麦、研磨、筛理、制粉、包装而成的通用小麦粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照相关国标、行标的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准GB 2762 的规定。

虞城县盛源粮油有限公司

H N

Q B