



412919S-2023



中盐河南盐业物流配送有限公司企业标准

Q/ZHYW 0034S-2023

澳洲海盐

2023-09-17 发布

2023-09-17 实施

中盐河南盐业物流配送有限公司 发布

前 言

本标准由中盐河南盐业物流配送有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：杨艳营、芦飞、杨茗媃。

H N
Q B

澳洲海盐

1 范围

本标准规定了澳洲海盐的要求、检验方法、检验规则存等要求。

本标准适用于以澳洲海盐为原料，添加或不添加碘酸钾、经搅拌或不搅拌、混合或不混合、包装而成的澳洲海盐。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 澳洲海盐应符合 GB/T 5461 和 GB 2721 的规定。

2.1.2 碘酸钾应符合 GB 26402 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	颗粒状	从样品中取出100g盐，倒入一洁净白浅盘中，自然光线下，用肉眼观察其色泽、性状、杂质，嗅其气味，然后用温开水漱口，品尝其滋味
色泽	色白	
滋、气味	味咸、无异味	
杂质	无明显与盐有关的外来异物	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
粒度（0.5mm-2.0mm）/（g/100g）	≥	75 GB/T 13025. 1
白度/(度)	≥	75 GB/T 13025. 2
水分/（g/100g）	≤	0. 50 GB/T 13025. 3
氯化钠（以干基计）/（g/100g）	≥	97. 00 GB/T 5461 或 GB 5009. 42
碘（以 I 计）/（mg/kg）（加碘）	按GB 26878 规定执行	
碘（以 I 计）/（mg/kg）（未加碘）	<	5. 0 GB/T 13025. 7 或 GB 5009. 42
总砷（以 As 计）/（mg/kg）	≤	0. 5 GB 5009. 11 或 GB/T 13025. 13
*铅（以 Pb 计）/（mg/kg）	≤	0. 8 GB 5009. 12 或 GB/T 13025. 9
总汞（以 Hg 计）/（mg/kg）	≤	0. 1 GB 5009. 17
镉（以 Cd 计）/（mg/kg）	≤	0. 5 GB 5009. 15

钡（以 Ba 计） /（mg/kg）	≤	15.0	GB/T 13025.12 或 GB 5009.42
亚铁氰化钾（以 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 计）/（mg/kg）	≤	10.0	GB/T 13025.10
注：*铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

应按照《定量包装商品计量监督管理办法》执行。。

2.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；碘酸钾的使用应符合 GB 26878 的规定。

3 检验

出厂检验项目：感官要求、白度、粒度、氯化钠、水分、碘、亚铁氰化钾、净含量及允许短缺量。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以澳洲海盐为原料，添加或不添加碘酸钾、经搅拌或不搅拌、混合或不混合、包装而成的澳洲海盐。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 2721《食品安全国家标准 食用盐》和 GB/T 5461《食用盐》制订本企业标准，为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

中盐河南盐业物流配送有限公司

H N
Q B