



412974S-2023



许昌市建安区臻品农民专业合作社企业标准

Q/XJZN 0002S-2023

蜂蜜蒸馏酒

2023-09-20 发布

2023-09-20 实施

许昌市建安区臻品农民专业合作社 发布

前 言

本标准由许昌市建安区臻品农民专业合作社提出并起草。

本标准起草人：谷绍山。

H N

Q B

蜂蜜蒸馏酒

1 范围

本标准规定了蜂蜜蒸馏酒的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于蜂蜜为原料，加入或不加入高粱，蒸煮，摊凉，拌曲，加入生活饮用水，发酵、蒸馏、贮藏、过滤、调配、灌装、包装加工而成的蜂蜜蒸馏酒。

2 要求

2.1 原料要求

2.1.1生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2蜂蜜应符合 GB 14963 的规定。

2.1.3高粱应符合 GB 2715 的规定。

2.1.4酒曲应符合 QB/T 4577 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性状	液体	将适量样品注入洁净、干燥的品酒杯中在明亮处观察其性状、色泽、杂质。闻其气味，品其滋味。
色泽	具有产品应有的色泽	
气、滋味	具有产品应有的气、滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
酒精度 ^a /(%vol)	40±1、42±1、43±1、45±1、46±1、 47±1、48±1、49±1、50±1、51±1、 52±1、53±1	GB 5009.225
铅*（以Pb计）/(mg/kg)	≤ 0.18	GB 5009.12
甲醇 ^b /(g/L)	≤ 2.0	GB 5009.266
氰化物 ^b （以 HCN 计）/(mg/L)	≤ 8.0	GB 5009.36
^a 酒精度实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol； ^b 甲醇、氰化物指标均按 100%酒精度折算。 *铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。		

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 8951 的规定。

2.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定，兽药残留限量应符合 GB 31650 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、酒精度、净含量及允许短缺量、甲醇。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于蜂蜜为原料，加入或不加入高粱，蒸煮，摊凉，拌曲，加入生活饮用水，发酵、蒸馏、贮藏、过滤、调配、灌装、包装加工而成的蜂蜜蒸馏酒。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，参照 GB 2757《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》制订本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

许昌市建安区臻品农民专业合作社