



412747S-2023



信阳市保银茶叶有限公司企业标准

Q/XBY 0004S-2023

黑茶（分装）

2023-09-03 发布

2023-09-03 实施

信阳市保银茶叶有限公司 发布

前 言

本标准由信阳市保银茶叶有限公司提出并起草。

本标准起草人：李超。

H N
Q B

黑茶（分装）

1 范围

本标准规定了黑茶（分装）的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以黑茶（普洱散茶、普洱压制茶）中的一种为原料，经分装、包装而成的黑茶（分装）。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 普洱散茶、压制茶应符合 NY/T 779 的规定。

2.2 感官要求

2.2.1 普洱散茶、压制茶的等级、感官要求应符合 NY/T 779 的规定，检验方法按 GB/T 23776 的规定执行。

2.3 理化指标

理化指标应符合表 1 的规定。

表 1 理化指标

项 目		指 标	检验方法
水分，%	普洱散茶 ≤	10.0	GB 5009.3
	普洱压制茶 ≤	9.0	
灰分，%	普洱散茶 ≤	6.0	GB 5009.4
	普洱压制茶 ≤	6.5	
粉末，%	普洱散茶 ≤	0.5	GB/T 8311
	普洱压制茶 ≤	—	
碎茶，%	普洱散茶 ≤	5.0	
	普洱压制茶 ≤	2.0	
水浸出物，%	普洱散茶（三级及三级以上） ≥	35	GB/T 8305
	普洱散茶（四级、五级） ≥	32	
	普洱压制茶 ≥	34	
铅*（以 Pb 计），mg/kg ≤		4.5	GB 5009.12
六六六,mg/kg ≤		0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕,mg/kg ≤		0.2	GB/T 5009.19
*铅的指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、水分、粉末（仅适用于普洱散茶）、碎茶。
型式检验按国家有关规定执行。

H N
Q B

编制说明

本标准适用于以黑茶（普洱散茶、普洱压制茶）中的一种为原料，经分装、包装而成的黑茶（分装）。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 NY/T 779《普洱茶》等相关标准制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

信阳市保银茶叶有限公司

H N
Q B