



412773S-2023



内乡县昱霄饮品有限公司企业标准

Q/NYX 0001S-2023

饮用天然山泉水

2023-09-03 发布

2023-09-03 实施

内乡县昱霄饮品有限公司 发布

前 言

本标准由内乡县昱霄饮品有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：张昆。

H N
Q B

饮用天然山泉水

1 范围

本标准规定了饮用天然山泉水的术语和定义、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以天然山泉水为源水，未经过公共供水系统，采用粗滤、精滤、臭氧杀菌，且不改变水的理化指标等基本物理化学特征的水处理工艺，然后经灌装、封口、包装而制成的饮用天然山泉水。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

饮用山泉水 Drinking mountain spring water

山体自然涌出、渗出或在山体上经钻井，形成汇流之前就地采集，在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水，仅经适当过滤和消毒灭菌等工艺处理，保留水源中一定量原有矿物质和微量元素且不添加任何化学物，密封于包装容器中的山泉水。

3 要求

3.1 原料要求

3.1.1 天然山泉水应符合 GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要 求	检验方法
色度/度	$\leq$ 10.0 (不得呈现其它异色)	GB/T 5750.4
浑浊度/ NTU	$\leq$ 1	
气、滋味	无异味、无异嗅	
状态	允许有极少量的矿物质沉淀，无正常视力可见外来异物	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
pH 值	6.5~8.5	GB/T 5750.4
亚硝酸盐 (NO_2^-), mg/L	$\leq$ 0.005	GB 8538
耗氧量 (O_2), mg/L	$\leq$ 2.0	GB/T 5750.7
铅 (以 Pb 计), mg/L	$\leq$ 0.01	GB 5009.12 或 GB 8538

Q/NYX 0001S-2023			
总砷（以 As 计），mg/L	≤	0.01	GB 5009.11 或 GB 8538
镉（以 Cd 计），mg/L	≤	0.005	GB 5009.15 或 GB 8538
余氯（游离氯），mg/L	≤	0.05	GB/T 5750.11
四氯化碳，mg/L	≤	0.002	GB/T 5750.8
三氯甲烷，mg/L	≤	0.02	GB/T 5750.10
总 α 放射性，Bq/L	≤	0.5	GB/T 5750.13
*总 β 放射性，Bq/L	≤	0.5	GB/T 5750.13
溴酸盐，mg/L	≤	0.01	GB/T 5750.10
阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤	0.3	GB/T 5750.4
*该指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。			

3.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项目	采样方案 ^a 及限量			检验方法
	n	c	m	
大肠菌群, CFU/mL	5	0	0	GB 4789.3 中的平板计数法
铜绿假单胞菌, CFU/250mL	5	0	0	GB 8538
^a 样品的采样及处理按 GB 4789.1 执行。				

3.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 规定。

3.6 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生应符合 GB 14881 和 GB 19304 的规定。

3.7 其他要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定。

4 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、pH 值、大肠菌群。型式检验按国家有关规定执行。

编制说明

本标准适用于以天然山泉水为源水，未经过公共供水系统，采用粗滤、精滤、臭氧杀菌，且不改变水的理化指标等基本物理化学特征的水处理工艺，然后经灌装、封口、包装而制成的饮用天然山泉水。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 19298《食品安全国家标准 包装饮用水》、GB 8537《饮用天然矿泉水》的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中 β 放射性指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。

内乡县昱霄饮品有限公司

H N
Q B