



411246S-2024



信阳市栗中王食品有限责任公司企业标准

Q/ XLZW 0001S-2024

板栗罐头

2024-05-15 发布

2024-05-15 实施

信阳市栗中王食品有限责任公司 发布

前 言

本标准由信阳市栗中王食品有限责任公司提出并起草。

本标准主要起草人：张伟、刘立慧、陈礼乐。

本标准自发布实施日起替代Q/ XLZW 0001S-2019。

H N
Q B

板栗罐头

1 范围

本标准规定了板栗罐头的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以板栗仁或板栗（经预炒制、剥壳去内膜）为原料，经挑选、清洗、糖水（白砂糖加水）预煮、沥干冷却、真空包装、加热杀菌制成的板栗罐头。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 板栗仁应符合 GB 19300 的规定。

2.1.2 板栗应符合 GB/T 22346 或 GH/T 1029 的规定，并符合 GB 19300 的规定。

2.1.3 白砂糖应符合 GB/T 317 和 GB 13104 的规定。

2.1.4 生产用水应符合 GB5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
容 器	密封完好，无漏气、胀袋、胖听现象	检查样品容器，取适量样品置于洁净的白瓷盘或白色滤纸上中，自然光下，观察色泽、性状及杂质，嗅其气味，用温开水漱口，品其滋味
性 状	具有本品应有的性状	
色 泽	具有本品应有的色泽	
滋味、气味	具有应有的滋味、气味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质，久置允许有少量沉淀	

2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
固形物含量，g/100g $\geq$	50	GB/T 10786
*铅(以 Pb 计)，mg/kg $\leq$	0.18	GB 5009.12
锡(以 Sn 计)，mg/kg (仅限于采用镀锡薄钢板容器包装的产品) $\leq$	250	GB 5009.16
注：*指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。		

2.4 微生物限量

微生物限量应符合罐头食品商业无菌的规定，按照 GB 4789.26 规定的方法检验。

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.6 食品生产加工过程中的卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合GB 14881和GB 8950的规定。

2.7 其他要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、商业无菌、固形物含量。型式检验应符合国家相关规定。

HN
QB

编制说明

本标准适用于以板栗仁或板栗（经预炒制、剥壳去内膜）为原料，经挑选、清洗、糖水（白砂糖加水）预煮、沥干冷却、真空包装、加热杀菌制成的板栗罐头。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 7098《食品安全国家标准 罐头食品》要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

信阳市栗中王食品有限责任公司