



411280S-2024



河南西九华旅游开发有限公司企业标准

Q/HXJH 0004S-2024

# 黑茶

2024-05-21 发布

2024-05-21 实施

河南西九华旅游开发有限公司 发布

## 前 言

本标准由河南西九华旅游开发有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：王修林。

H N

Q B

# 黑茶

## 1 范围

本标准规定了黑茶的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以黑茶[普洱(散茶、压制茶)、六堡茶]中的一种为原料,经精选、包装而成的黑茶。

产品根据原料不同分为不同品种。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 普洱(散茶、压制茶)应符合 NY/T 779 的规定。

2.1.2 六堡茶应符合 GB/T 32719.4 的规定。

### 2.2 感官要求

2.2.1 普洱(散茶、压制茶)感官要求及等级要求应符合 NY/T 779 的规定。

2.2.2 六堡茶感官要求及等级要求应符合 GB/T 32719.4 的规定。

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 1 的规定。

表 1 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, %	普洱(散茶) $\leq$ 10.0	GB 5009.3
	普洱(压制茶) $\leq$ 9.0	
	六堡茶 $\leq$ 12.0	
灰分, %	普洱(散茶) $\leq$ 6.0	GB 5009.4
	普洱(压制茶) $\leq$ 6.5	
	六堡茶 $\leq$ 8.0	
粉末, %	普洱(散茶) $\leq$ 0.5	GB/T 8305
	六堡茶 $\leq$ 0.8	
水浸出物, %	普洱(散茶) $\geq$ 35(三级以上) 32(四、五级)	GB/T 8305
	普洱(压制茶) $\geq$ 34	
	六堡茶 $\geq$ 30(特级、一级) 28(二级、三级)	
铅*(以 Pb 计), mg/kg	$\leq$ 4.5	GB 5009.12
六六六, mg/kg	$\leq$ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	$\leq$ 0.2	GB/T 5009.19

\*铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

#### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

#### 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

#### 2.6 其它要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、水分、粉末（仅限有此指标的产品）。

型式检验按国家相关规定执行。

H N

Q B

## 编制说明

本标准适用于以黑茶[普洱（散茶、压制茶）、六堡茶]中的一种为原料，经精选、包装而成的黑茶。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照相关标准制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762中的规定。

河南西九华旅游开发有限公司

H N

Q B