



411652S-2024

永城市铭宇食品厂（个体工商户）企业标准

Q/YMY 0001S-2024

生干面制品

2024-06-27 发布

2024-06-27 实施

永城市铭宇食品厂（个体工商户） 发布

前 言

本标准由永城市铭宇食品厂(个体工商户)提出并起草。

本标准主要起草人：李绘敏。

H N

Q B

生干面制品

1 范围

本标准规定了生干面制品的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于生干面制品（普通挂面）、原味生干面制品（刀削面、面叶、烩面）、风味生干面制品（花色挂面、风味刀削面、风味烩面、风味刀削面、风味面叶）。

普通挂面是以小麦粉为主要原料，辅以或不辅以食用盐、碳酸钠中的一种或两种，经加生活饮用水和面、压延、切制成型、干燥、截断或不截断、称量、包装加工而成的非即食生干面制品（普通挂面）。

原味生干面制品（刀削面、面叶、烩面）是以小麦粉为主要原料，添加食用盐、碳酸钠、黄原胶、褐藻酸钠、大豆油中的一种或几种，经加生活饮用水和面、压延、切制成型、干燥、截断或不截断、称量、包装加工而成的非即食原味生干面制品（刀削面、面叶、烩面）。

风味生干面制品（花色挂面、风味刀削面、风味烩面、风味刀削面、风味面叶）是以小麦粉为主要原料，辅以鸡全蛋粉、鸡蛋（去壳）、谷物杂粮粉（荞麦粉、玉米粉、黄豆粉、紫薯粉、绿豆粉、黑米粉、紫米粉、小米粉、青稞粉、燕麦粉、藜麦粉、高粱粉、红豆粉、薏米粉、豌豆粉、白扁豆粉、红扁豆粉、赤小豆粉、黑豆粉、蚕豆粉、青豆粉、芸豆粉、红薯粉中的一种或几种）、小麦胚芽粉、大米粉、糙米粉、糯米粉、全麦粉、果蔬粉（番茄粉、芹菜粉、胡萝卜粉、菠菜粉、红枣粉、草莓粉、火龙果粉、山药粉、南瓜粉、黄秋葵粉、荠菜粉、苦瓜粉、苹果粉、山楂粉、蓝莓粉、樱桃粉、沙棘粉、淮山药粉、莲藕粉、土豆粉、竹笋粉、香椿叶粉、香菜粉、紫甘蓝粉、洋葱粉、辣椒粉、芒果粉、樱桃粉、哈密瓜粉、芋头粉、木瓜粉、芝麻叶粉、椰子粉中的一种或几种）、核桃粉、板栗粉、杏仁粉、猪肝粉（熟）、牛腩粉（熟）、鳕鱼粉（熟）、食用菌粉（香菇粉、黑木耳粉、猴头菇粉、草菇粉、银耳粉、蛹虫草粉、金针菇粉、平菇粉、鸡腿菇粉、姬松茸粉、花菇粉中的一种或几种）、药食同源植物粉（桑叶粉、玉竹粉、葛根粉、茯苓粉、杭白菊粉、亳菊粉、怀菊粉、龙眼粉、百合粉、黄精粉、蒲公英粉、葛根粉、荷叶粉、金银花粉、甘草粉、罗汉果粉、白果粉、乌梅粉、麦芽粉、紫苏粉、酸枣仁粉、薄荷粉、枸杞粉、莲子粉、栀子粉、淡竹叶粉、芡实粉中的一种或几种）、藻类制品（海苔粉、海带粉、紫菜粉、裙带菜粉、钝顶螺旋藻粉中的一种或几种）、菊粉、魔芋粉、（五年以下人工种植）人参粉、库拉索芦荟粉、辣木叶粉、重瓣红玫瑰粉、绿茶粉、杜仲叶粉、杜仲雄花粉、食用玉米淀粉、谷朊粉、芝麻、黑芝麻中的一种或几种，再添加食用盐、碳酸钠、黄原胶、褐藻酸钠、大豆油中的一种或几种，经加生活饮用水和面、压延、切制成型、干燥、截断或不截断、称量、包装加工而成的非即食风味生干面制品（花色挂面、风味刀削面、风味烩面、风味刀削面、风味面叶）。

2 要求

2.1 原料

2.1.1 小麦粉应符合 GB/T 1355 和 GB 2715 的规定。

2.1.2 鸡全蛋粉、鸡蛋应符合 GB 2749 的规定。

2.1.3 谷物杂粮粉、小麦胚芽粉、大米粉、糙米粉、糯米粉、全麦粉应符合 GB 2715 的规定。

2.1.4 果蔬粉、药食同源植物粉、（五年以下人工种植）人参粉、重瓣红玫瑰粉、杜仲叶粉、杜仲雄花粉应符合 GB/T 29602 和 GB 7101 的规定。

2.1.5 核桃粉、板栗粉、杏仁粉应符合 GB 19300 的规定。

2.1.6 猪肝粉（熟）、牛腩粉（熟）应符合 GB 2726 的规定。

2.1.7 鳕鱼粉应符合 GB 10136 的规定。

2.1.8 食用菌粉应符合 GB 7096 的规定。

2.1.9 藻类制品应符合 GB 19643 的规定。

2.1.10 菊粉应符合 GB/T 41377 的规定。

2.1.11 魔芋粉应符合 NY/T 494 的规定。

2.1.12 库拉索芦荟粉应符合 QB/T 2489 的规定。

2.1.13 辣木叶粉应符合 NY/T 3604 的规定。

2.1.14 绿茶粉应符合 GB/T 31740.1 的规定。

2.1.15 食用玉米淀粉应符合 GB/T 8886 和 GB 31637 的规定。

2.1.16 谷朊粉应符合 GB/T 21924 的规定。

2.1.17 芝麻、黑芝麻应符合 GB/T 11761 和 GB 19300 的规定。

2.1.18 食用盐应符合 GB/T 5461 和 GB 2721 的规定。

2.1.19 碳酸钠应符合 GB 1886.1 的规定。

2.1.20 褐藻酸钠应符合 GB 1886.243 的规定。

2.1.21 黄原胶应符合 GB 1886.41 的规定。

2.1.22 大豆油应符合 GB 2716 和 GB/T 1535 的规定。

2.1.23 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
性 状	干燥固态，具有本品应有的形状	取适量试样置于洁净的白色盘(瓷盘或同类容器)中,在自然光下观察色泽、性状和杂质,闻其气味,用温开水漱口,按照食用方法品熟制后品其口感。
色 泽	具有本品应有的色泽，色泽均一	
气 味	具有本品应有的气味，无异味	
口 感	煮熟后口感不粘，不牙碜，具有本品特有滋味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标		检验方法
	普通挂面	除普通挂面以外的其他产品	
水分, %	≤	14.5	GB 5009.3
酸度, mL/10g	≤	4.0	GB 5009.239
自然断条率 ^b , %	≤	5.0	GB/T 40636
熟断条率 ^b , %	≤	5.0	
烹调损失率 ^b , %	≤	10.0	
铅 ^a (以Pb计), mg/kg	≤	0.18	GB 5009.12
黄曲霉毒素 B ₁ , μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
展青霉素 ^a , μg/kg	≤	20	GB 5009.185
注 1: *指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定;			
注 2: a 指标仅适用于添加山楂粉、苹果粉的产品。b 仅适用于普通挂面和花色挂面。			

2.4 净含量及允许短缺量

应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 食品生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其它要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定；新食品原料的使用应符合相关公告的规定；真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定、兽药残留限量应符合 GB 31650 的规定。

3 检验

出厂检验项目包括感官要求、净含量及允许短缺量、水分的检验。型式检验按国家相关规定执行。

。

编制说明

本标准适用于生干面制品（普通挂面）、原味生干面制品（刀削面、面叶、烩面）、风味生干面制品（花色挂面、风味刀削面、风味烩面、风味刀削面、风味面叶）。

普通挂面是以小麦粉为主要原料，辅以或不辅以食用盐、碳酸钠中的一种或两种，经加生活饮用水和面、压延、切制成型、干燥、截断或不截断、称量、包装加工而成的非即食生干面制品（普通挂面）。

原味生干面制品（刀削面、面叶、烩面）是以小麦粉为主要原料，添加食用盐、碳酸钠、黄原胶、褐藻酸钠、大豆油中的一种或几种，经加生活饮用水和面、压延、切制成型、干燥、截断或不截断、称量、包装加工而成的非即食原味生干面制品（刀削面、面叶、烩面）。

风味生干面制品（花色挂面、风味刀削面、风味烩面、风味刀削面、风味面叶）是以小麦粉为主要原料，辅以鸡全蛋粉、鸡蛋（去壳）、谷物杂粮粉（荞麦粉、玉米粉、黄豆粉、紫薯粉、绿豆粉、黑米粉、紫米粉、小米粉、青稞粉、燕麦粉、藜麦粉、高粱粉、红豆粉、薏米粉、豌豆粉、白扁豆粉、红扁豆粉、赤小豆粉、黑豆粉、蚕豆粉、青豆粉、芸豆粉、红薯粉中的一种或几种）、小麦胚芽粉、大米粉、糙米粉、糯米粉、全麦粉、果蔬粉（番茄粉、芹菜粉、胡萝卜粉、菠菜粉、红枣粉、草莓粉、火龙果粉、山药粉、南瓜粉、黄秋葵粉、荠菜粉、苦瓜粉、苹果粉、山楂粉、蓝莓粉、樱桃粉、沙棘粉、淮山药粉、莲藕粉、土豆粉、竹笋粉、香椿叶粉、香菜粉、紫甘蓝粉、洋葱粉、辣椒粉、芒果粉、樱桃粉、哈密瓜粉、芋头粉、木瓜粉、芝麻叶粉、椰子粉中的一种或几种）、核桃粉、板栗粉、杏仁粉、猪肝粉（熟）、牛腩粉（熟）、鳕鱼粉（熟）、食用菌粉（香菇粉、黑木耳粉、猴头菇粉、草菇粉、银耳粉、蛹虫草粉、金针菇粉、平菇粉、鸡腿菇粉、姬松茸粉、花菇粉中的一种或几种）、药食同源植物粉（桑叶粉、玉竹粉、葛根粉、茯苓粉、杭白菊粉、亳菊粉、怀菊粉、龙眼粉、百合粉、黄精粉、蒲公英粉、葛根粉、荷叶粉、金银花粉、甘草粉、罗汉果粉、白果粉、乌梅粉、麦芽粉、紫苏粉、酸枣仁粉、薄荷粉、枸杞粉、莲子粉、栀子粉、淡竹叶粉、芡实粉中的一种或几种）、藻类制品（海苔粉、海带粉、紫菜粉、裙带菜粉、钝顶螺旋藻粉中的一种或几种）、菊粉、魔芋粉、（五年以下人工种植）人参粉、库拉索芦荟粉、辣木叶粉、重瓣红玫瑰粉、绿茶粉、杜仲叶粉、杜仲雄花粉、食用玉米淀粉、谷朊粉、芝麻、黑芝麻中的一种或几种，再添加食用盐、碳酸钠、黄原胶、褐藻酸钠、大豆油中的一种或几种，经加生活饮用水和面、压延、切制成型、干燥、截断或不截断、称量、包装加工而成的非即食风味生干面制品（花色挂面、风味刀削面、风味烩面、风味刀削面、风味面叶）。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照GB/T 40636《挂面》制订本企业标准。作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。