



新 乡 市 豫 封 面 粉 有 限 公 司 企 业 标 准 Q / X Y F 0 0 0 1 S - 2 0 2 5 -----

全麦粉

2025-11-07 发 布 2025-11-07 实 施

新 乡 市 豫 封 面 粉 有 限 公 司 发 布

前言

本标准由新乡市豫封面粉有限公司提出。

本标准由封丘县市场监督管理局、新乡市豫封面粉有限公司共同起草。

本标准主要起草人:徐志勇、周琼琼。

全麦粉

1 范围

本标准规定了全麦粉的术语定义、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以小麦为原料,经清理(筛选、去石、磁选)、润麦、粉碎、筛理出的麸皮再磨粉、 配粉混合、包装等工艺加工而成的全麦粉。

2 术语定义

全麦粉是指以整粒小麦为原料,经制粉工艺制成的,且小麦胚乳、胚芽与麸皮的相对比例与天然完整颖果基本一致的小麦全粉。

3 要求

3.1 原料要求

- 3.1.1 小麦应符合 GB 1351 和 GB 2715 的规定。
- 3.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法	
性状	固态粉状	取适量样品置于洁净白瓷盘中,自然	
色泽	具有本品应有的色泽	光下观察其性状、色泽和杂质,嗅其	
滋味和气味	具有本品特有的气味和滋味,无异味	气味,温开水漱口,按照食用方法品	
杂质	无正常视力可见外来杂质	其滋味。	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目		指标	检验方法
水分,%	\geqslant	13. 5	GB 5009.3
灰分(以干基计),%	\geqslant	2. 2	GB 5009.4
总膳食纤维含量(以干基计),%	\geqslant	9. 0	GB 5009.88
烷基间苯二酚含量 (以干基计) ,μg/g	\geqslant	200	LS/T 3244
含砂量,%	\leq	0.02	GB/T 5508
磁性金属物,g/kg	\leq	0.003	GB/T 5509
脂肪酸值(以干基 KOH 计), mg/100g	\leq	116	GB/T 5510
铅(以Pb计),mg/kg		0.2	GB 5009. 12
总砷*(以As 计), mg/kg	\leq	0. 4	GB 5009.11

镉(以Cd计),mg/kg	\leq	0.1	GB 5009. 15
总汞(以Hg 计),mg/kg		0.02	GB 5009.17
铬(以Cr 计),mg/kg		1.0	GB 5009. 123
黄曲霉毒素 B ₁ , μ g/kg		5. 0	GB 5009. 22
六六六,mg/kg	\leq	0.05	OD (D. 5000 10
滴滴涕,mg/kg	\leq	0.05	GB/T 5009.19
苯并[α]芘,μg/kg	\leq	2. 0	GB 5009.27
赭曲霉毒素 A, μg/kg	\leq	5. 0	GB 5009.96
脱氧雪腐镰刀菌烯醇,μg/kg	\leq	1000	GB 5009.111
玉米赤霉烯酮,μg/kg	\leq	60	GB 5009. 209
注: *指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。			

3.4净含量及允许短缺量

应符合 JJF 1070 的规定。

3.5 食品生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 13122 和 GB 14881 的规定。

3.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定,污染物限量应符合 GB 2762 的规定,农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

4 检验

出厂检验项目包括:感官要求、水分、灰分、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以小麦为原料,经清理(筛选、去石、磁选)、润麦、粉碎、筛理出的麸皮再磨粉、配粉混合、包装等工艺加工而成的全麦粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定,参考LS/T 3244《全麦粉》制订本企业标准,作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

新乡市豫封面粉有限公司