



411691S-2025



焦作佰利源水饮品有限公司企业标准

Q/JBL 0003S-2025

饮用山泉水

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

焦作佰利源水饮品有限公司 发布

前 言

本标准由焦作佰利源水饮品有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：王振。

本标准自发布实施日起替代Q/JBL 0003S-2025（备案号：410629S-2025）。

H N
Q B

饮用山泉水

1 范围

本标准规定了饮用山泉水的术语和定义、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以天然山泉水为源水，经粗滤（石英砂过滤、活性炭过滤）、精滤、臭氧杀菌、灌装、包装加工而成的不改变水的基本物理化学特征的自然来源饮用水的饮用山泉水。

2 定义和术语

下列术语和定义仅适用于本标准：

饮用山泉水

山体自然涌出、渗出或地下涌出的泉水，形成汇流之前就地采集，且非江河、湖泊及公共供水系统的水源，仅经适当过滤和消毒灭菌等工艺处理，保留水源中一定量原有矿物质和微量元素且不添加任何化学物，密封于包装容器中的不改变水的基本物理化学特征的自然来源饮用水的饮用山泉水。

3 要求

3.1 原料要求

3.1.1 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色度/度 ≤	10（不得呈现其他异色）	GB 8538
浑浊度/NTU ≤	1	
滋味、气味	具有山泉水特征性口味，无异味、无异嗅	
状态	允许有极少量的天然矿物盐沉淀，无正常视力可见外来异物	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
溴酸盐, mg/L ≤	0.01	GB/T 5750.10
耗氧量（以 O ₂ 计）, mg/L ≤	2.0	GB/T 5750.7
铅（以Pb计）, mg/L ≤	0.008	GB 8538
总砷（以 As 计）, mg/L ≤	0.01	GB 8538
镉（以 Cd 计）, mg/L ≤	0.005	GB 8538
亚硝酸盐（以 NO ₂ -计）, mg/L ≤	0.005	GB 8538

余氯（游离氯），mg/L	≤	0.05	GB/T 5750.11
四氯化碳，mg/L	≤	0.002	GB/T 5750.8
三氯甲烷，mg/L	≤	0.002	GB/T 5750.10
总 α 放射性，Bq/L	≤	0.5	GB/T 5750.13
*总 β 放射性，Bq/L	≤	0.5	GB/T 5750.13
阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤	0.3	GB/T 5750.4
注：*总 β 放射性指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。			

3.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项目	采样方案 ^a 及限量			检验方法
	n	c	m	
大肠菌群，CFU/mL	5	0	0	GB 4789.3 中的平板计数法
铜绿假单胞菌，CFU/250mL	5	0	0	GB 8538
注：a 样品的采集及处理按 GB 4789.1 执行				

3.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 规定。

3.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 19304 的规定。

3.7 其他要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定。

4 检验

出厂检验项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、大肠菌群的检验。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

饮用山泉水以天然山泉水为源水，经粗滤（石英砂过滤、活性炭过滤）、精滤、臭氧杀菌、灌装、包装加工而成的不改变水的基本物理化学特征的自然来源饮用水的饮用山泉水。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照GB 19298 《食品安全国家标准 包装饮用水》作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中总 β 放射性指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。

焦作佰利源水饮品有限公司