



411463S-2025



罗山县子路镇朱湾村食品加工厂企业标准

Q/LZZS 0001S-2025

手工挂面

2025-05-09 发布

2025-05-09 实施

罗山县子路镇朱湾村食品加工厂 发布

前 言

本标准由罗山县子路镇朱湾村食品加工厂提出并起草。

本标准主要起草人：陈派旺。

H N
Q B

手工挂面

1 范围

本标准规定了手工挂面的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于手工挂面，根据辅料不同，可分为手工挂面、花色手工挂面。

手工挂面：以小麦粉为原料，添加或不添加食用盐、碳酸钠中的一种或两种，添加或不添加食用植物油（大豆油、菜籽油、玉米油、食用植物调和油一种或两种），加入生活饮用水，经配料、和面、醒面、切条、搓条（手工）、盘条（手工）、上筷（手工）、醒面、上架（手工）、拉伸（手工）、定型、干燥、截断、包装而成的非即食手工挂面。

花色手工挂面：以小麦粉为原料，辅以谷物杂粮粉（荞麦粉、燕麦粉、藜麦粉、玉米粉、大米粉、小米粉、高粱粉、黄豆粉、绿豆粉、红豆粉、豌豆粉的一种或几种），添加或不添加食用盐、碳酸钠中的一种或两种，添加或不添加食用植物油（大豆油、菜籽油、玉米油、食用植物调和油一种或两种），加入生活饮用水，经配料、和面、醒面、切条、搓条（手工）、盘条（手工）、上筷（手工）、醒面、上架（手工）、拉伸（手工）、定型、干燥、截断、包装而成的非即食手工花色挂面。

2 要求

2.1 原辅料要求

- 2.1.1生产用水应符合 GB 5749 的规定。
- 2.1.2小麦粉应符合 GB/T 1355 和 GB 2715 的规定。
- 2.1.3食用盐应符合 GB/T 5461 和 GB 2721 的规定。
- 2.1.4碳酸钠应符合 GB 1886.1 的规定。
- 2.1.5大豆油应符合 GB/T 1535 和 GB 2716 的规定。
- 2.1.6菜籽油应符合 GB/T 1536 和 GB 2716 的规定。
- 2.1.7玉米油应符合 GB/T 19111 和 GB 2716 的规定。
- 2.1.8食用植物调和油应符合 GB/T 40851 和 GB 2716 的规定。
- 2.1.9谷物杂粮粉应符合 GB 2715 的规定。

2.2感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	要求	检验方法
性 状	条状	取样品适量，置于洁净白色的瓷盘中，用镊子翻动，在自然光线下观察性状、色泽，检验有无杂质，用
色 泽	具有产品应有的色泽	

气 味	具有产品应有的气味，无异味	鼻嗅其气味
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分，g/100g	≤ 14.5	GB 5009.3
酸度，mL/10g	≤ 4.0	GB 5009.239
自然断条率，%	≤ 10.0	GB/T 40636
熟断条率，%	≤ 10.0	GB/T 40636
烹调损失率，%	≤ 20	GB/T 40636
铅*（以 Pb 计），mg/kg	≤ 0.18	GB 5009.12
*铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。		

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程卫生要求

生产加工过程卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其它要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定，真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定，污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、水分。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于手工挂面，根据辅料不同，可分为手工挂面、花色手工挂面。

手工挂面：以小麦粉为原料，添加或不添加食用盐、碳酸钠中的一种或两种，添加或不添加食用植物油（大豆油、菜籽油、玉米油、食用植物调和油一种或两种），加入生活饮用水，经配料、和面、醒面、切条、搓条（手工）、盘条（手工）、上筷（手工）、醒面、上架（手工）、拉伸（手工）、定型、干燥、截断、包装而成的非即食手工挂面。

花色手工挂面：以小麦粉为原料，辅以谷物杂粮粉（荞麦粉、燕麦粉、藜麦粉、玉米粉、大米粉、小米粉、高粱粉、黄豆粉、绿豆粉、红豆粉、豌豆粉的一种或几种），添加或不添加食用盐、碳酸钠中的一种或两种，添加或不添加食用植物油（大豆油、菜籽油、玉米油、食用植物调和油一种或两种），加入生活饮用水，经配料、和面、醒面、切条、搓条（手工）、盘条（手工）、上筷（手工）、醒面、上架（手工）、拉伸（手工）、定型、干燥、截断、包装而成的非即食手工花色挂面。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，制订本标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

罗山县子路镇朱湾村食品加工厂