



411834S-2025



沈丘县禾泽农业发展有限公司企业标准

Q/SHZ 0003S-2025

# 谷物杂粮

2025-06-18 发布

2025-06-18 实施

沈丘县禾泽农业发展有限公司 发布

## 前 言

本标准由沈丘县禾泽农业发展有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：刘伟。

H N

Q B

# 谷物杂粮

## 1 范围

本标准规定了谷物杂粮的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以大米、糙米、籼米、粳米、糯米、香米、高粱米、黍米（大黄米）、稷米、小米、黑米、紫米、红米（红线米）、小麦米（仁）、大麦米（仁）、黑麦米（仁）、裸大麦（青稞）米（仁）、莜麦（燕麦）米（仁）、燕麦片、荞麦米（仁）、薏仁米（薏苡仁）、蒸谷米、藜麦米（仁）、苦荞米、玉米糝、玉米片、豆类【黄豆、青豆、黑豆、红豆、绿豆、小豆、蚕豆、豌豆、芸豆（红芸豆、黑芸豆、花芸豆、白芸豆）、菜豆、白豆（菜豆）、豇豆、饭豆、扁豆、鹰嘴豆、白刀豆、黄豆、青豆、黑豆、红豆、绿豆、小豆、蚕豆、豌豆、芸豆（菜豆）、豇豆、饭豆、扁豆、鹰嘴豆中的一种或几种】中的一种或几种为原料，经原料验收、混合或不混合、包装而成的非即食谷物杂粮。

产品根据原料不同可分为不同产品。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 大米、糙米、籼米、粳米、糯米、香米、高粱米、黍米（大黄米）、稷米、小米、黑米、紫米、红米（红线米）、小麦米（仁）、大麦米（仁）、黑麦米（仁）、裸大麦（青稞）米（仁）、莜麦（燕麦）米（仁）、燕麦片、荞麦米（仁）、薏仁米（薏苡仁）、蒸谷米、藜麦米（仁）、苦荞米、玉米糝、玉米片、豆类【黄豆、青豆、黑豆、红豆、绿豆、小豆、蚕豆、豌豆、芸豆（红芸豆、黑芸豆、花芸豆、白芸豆）、菜豆、白豆（菜豆）、豇豆、饭豆、扁豆、鹰嘴豆、白刀豆、黄豆、青豆、黑豆、红豆、绿豆、小豆、蚕豆、豌豆、芸豆（菜豆）、豇豆、饭豆、扁豆、鹰嘴豆】应符合 GB 2715 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	具有原料应有的性状	GB/T 5492
色泽	具有原料应有的色泽	
气味、滋味	具有原料应有的气味、滋味, 无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	GB/T 5494
热损伤粒, % ≤	0.5【仅适用于小麦（米）仁】	按 GB/T 5494 中不完善粒检验的规定, 挑拣出热损伤粒, 进行称量, 计算含量

霉变粒, %	≤	1.0 (仅适用于黄豆、黑豆、青豆) 2.0 (其他)	按 GB/T 5494 中不完善粒检验的规定, 挑拣出霉变粒, 进行称量, 计算含量
--------	---	--------------------------------	---

## 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分, g/100g	≤ 13.0【仅适用于小米、裸大麦米(仁)、藜麦米(仁)、豆类】 13.5【仅适用于苡麦(燕麦)米(仁)】 14.0【仅适用于糙米、黍米(大黄米)、稷米、小麦米(仁)、黑麦米(仁)、大麦米(仁)、苦荞米、蒸谷米】 14.5(其它)	GB 5009.3
*铅(以 Pb 计) mg/kg	≤ 0.18	GB 5009.12
总砷(以 As 计), mg/kg	≤ 0.5(不适用于以大米、籼米、粳米、糯米、小米、黑米、紫米、红米、糙米、蒸谷米为主料的产品)	GB 5009.11
无机砷(以 As 计), mg/kg	≤ 0.2【仅适用于以大米、籼米、粳米、糯米、小米、黑米、紫米、红米、蒸谷米为主料的产品】 0.35(仅适用于以糙米为主料的产品)	GB 5009.11
镉(以 Cd 计), mg/kg	≤ 0.2【仅适用于以大米、籼米、粳米、糯米、小米、黑米、紫米、红米、豆类、蒸谷米为主料的产品】 0.1(其他产品)	GB 5009.15
铬(以 Cr 计), mg/kg	≤ 1.0	GB 5009.123
总汞(以 Hg 计), mg/kg	≤ 0.02	GB 5009.17
黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> , μg/kg	≤ 10.0【仅适用于以大米、籼米、粳米、糯米、小米、黑米、紫米、红米、糙米、蒸谷米为主料的产品】 5.0(其他产品)	GB 5009.22
单宁(以干基计), %	≤ 0.3(仅适用于以高粱米为主料的产品)	GB/T 15686
苯并[a]芘, μg/kg	≤ 2.0【仅适用于以大米、籼米、粳米、糯米、小米、黑米、紫米、红米、糙米、小麦米(仁)、玉米糝、玉米片、蒸谷米为主料的产品】	GB 5009.27
六六六, mg/kg	≤ 0.05	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤ 0.05	GB/T 5009.19
脱氧雪腐镰刀菌烯醇, μg/kg	≤ 1000【仅适用于以小麦米(仁)、大麦米(仁)、裸大麦(青稞)米(仁)、苡麦(燕麦)米(仁)、荞麦米(仁)、黑麦米(仁)、藜麦米(仁)、玉米糝、玉米片、燕麦片为主料的产品】	GB 5009.111
玉米赤霉烯酮, μg/kg	≤ 60【仅适用于以小麦米(仁)、玉米糝、玉米	GB 5009.209

	片为主料的产品】	
赭曲霉毒素 A, $\mu\text{g}/\text{kg}$	$\leq$	5.0
		GB 5009.96
注：*铅的指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。		
*对于测定无机砷限量的产品可先测定其总砷，当总砷含量不超过无机砷限量值时，可判定符合限量要求而不必测定无机砷；否则，需测定无机砷含量再作判定。		

## 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

## 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

## 2.6 其他要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定，污染物限量应符合 GB 2762 的规定，农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

## 3 检验

出厂检测项目包括：感官要求、净含量及允许短缺量、水分的检验。型式检验按国家相关规定执行。

QB

## 编制说明

本标准适用于以大米、糙米、籼米、粳米、糯米、香米、高粱米、黍米（大黄米）、稷米、小米、黑米、紫米、红米（红线米）、小麦米（仁）、大麦米（仁）、黑麦米（仁）、裸大麦（青稞）米（仁）、莜麦（燕麦）米（仁）、燕麦片、荞麦米（仁）、薏仁米（薏苡仁）、蒸谷米、藜麦米（仁）、苦荞米、玉米糝、玉米片、豆类【黄豆、青豆、黑豆、红豆、绿豆、小豆、蚕豆、豌豆、芸豆（红芸豆、黑芸豆、花芸豆、白芸豆）、菜豆、白豆（菜豆）、豇豆、饭豆、扁豆、鹰嘴豆、白刀豆、黄豆、青豆、黑豆、红豆、绿豆、小豆、蚕豆、豌豆、芸豆（菜豆）、豇豆、饭豆、扁豆、鹰嘴豆中的一种或几种】中的一种或几种为原料，经原料验收、混合或不混合、包装而成的非即食谷物杂粮。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 2715《食品安全国家标准 粮食》制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

沈丘县禾泽农业发展有限公司

QB