



412456S-2025



漯河市寨尚旺食品有限公司企业标准

Q/LZS 0001S-2025

爆裂玉米组合装

2025-08-13 发布

2025-08-13 实施

漯河市寨尚旺食品有限公司 发布

前 言

本标准由漯河市寨尚旺食品有限公司提出并起草。

本标准起草人：程林浩。

H N
Q B

爆裂玉米组合装

1 范围

本标准规定了爆裂玉米组合装的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以爆裂玉米包搭配外购或自制爆谷油包、外购或自制爆谷糖包，经组合包装加工而成的非即食爆裂玉米组合装。

爆裂玉米包：以爆裂玉米为原料，经杀菌、包装等工艺加工而成的非即食爆裂玉米包。

根据添加原辅料不同，产品可分为不同品种。

2 要求

2.1 原辅料要求

- 2.1.1 爆裂玉米应符合 NY/T 523 的规定。
- 2.1.2 自制爆谷油包应符合本企业的 Q/LZS 0002S 的规定。
- 2.1.3 外购爆谷油包应符合 GB 31644 或 GB 2716 的规定。
- 2.1.4 自制爆谷糖包应符合本企业的 Q/LZS 0003S 的规定。
- 2.1.5 外购爆谷糖包应符合 GB 31644 或 GB 13104 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	具有该产品应有的性状	取适量试样倒入一洁净烧杯中，在自然光线下，观察其性状、色泽、杂质，闻其气味，用温开水漱口，品其滋味
色泽	具有该产品应有的色泽	
气味、滋味	具有本品应有的气味、滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分，g/100g	≤ 14.0（仅限爆裂玉米包）	GB 5009.3
杂质，g/100g	≤ 0.5（仅限爆裂玉米包）	NY/T 523
膨爆倍数，倍	≥ 19.0（仅限爆裂玉米包）	NY/T 523
爆花率，%	≥ 87.0（仅限爆裂玉米包）	NY/T 523
*铅（以 Pb 计），mg/kg	≤ 0.4	GB 5009.12
总砷（以 As 计），mg/kg	≤ 0.5	GB 5009.11

黄曲霉毒素 B ₁ , µg/kg	≤	20 (仅限爆裂玉米包)	GB 5009.22
注：*铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定； 铅、总砷指标适用于产品混合检验。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程中的卫生要求

生产加工过程中的卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定，真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、水分（仅限爆裂玉米包）。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以爆裂玉米包搭配外购或自制爆谷油包、外购或自制爆谷糖包，经组合包装加工而成的非即食爆裂玉米组合装。

爆裂玉米包：以爆裂玉米为原料，经杀菌、包装等工艺加工而成的非即食爆裂玉米包。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订本企业标准，为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

漯河市寨尚旺食品有限公司