



412542S-2025



五得利集团新乡面粉有限公司企业标准

Q/WDL 0008S-2025

# 食用小麦麸

2025-08-25 发布

2025-08-25 实施

五得利集团新乡面粉有限公司 发布

# 前 言

本标准由五得利集团新乡面粉有限公司提出并起草。

本标准适用于五得利面粉集团有限公司（地址：河北省大名县五得利街）；

本标准适用于五得利集团深州面粉有限公司（地址：深州市工业开发区）；

本标准适用于五得利集团东明面粉有限公司（地址：东明县工业园区）；

本标准适用于五得利集团新乡面粉有限公司（地址：新乡市东干道南端东侧）；

本标准适用于五得利集团咸阳面粉有限公司（地址：陕西省咸阳市秦都区玉泉路西段南侧）；

本标准适用于五得利集团周口面粉有限公司（地址：河南省周口市周口大道南段1号）；

本标准适用于五得利集团宿迁面粉有限公司（地址：宿迁市宿城经济开发区粮食物流中心）；

本标准适用于五得利集团兴化面粉有限公司（地址：兴化市经济开发区丰收路南端西侧）；

本标准适用于五得利集团雄县面粉有限公司（地址：雄县旅游路北端西侧）；

本标准适用于五得利集团禹城面粉有限公司（地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区创业街）；

本标准适用于五得利集团柏乡面粉有限公司（地址：京珠高速与107国道连接线北侧（柏乡县段））；

本标准适用于五得利集团亳州面粉有限公司（地址：安徽省亳州市谯城经济开发区庄周路328号）；

本标准适用于五得利集团商丘面粉有限公司（地址：商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区（310国道与水源路交叉口东南角））；

本标准适用于五得利集团邯郸面粉有限公司（地址：河北省邯郸市经济开发区尚璧东街与中船路交叉口东北侧）；

本标准适用于五得利集团青岛面粉有限公司（地址：山东省青岛市平度市崔家集镇五得利路1号；

本标准适用于五得利集团渭南面粉有限公司（地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区锦华大道与兴业路十字西北角）；

本标准适用于五得利集团遂平面粉有限公司（地址：中国（驻马店）国际农产品加工产业园（遂平县北环路与经六路交叉口））。

本标准适用于五得利集团临沂面粉有限公司（地址：山东省临沂市郯城县李庄镇国道路214号）。

本标准主要起草人：胡明丽、安磊、宋保红、许晶。

本标准自发布之日起代替标准号：Q/WDL 0008S-2022。

# 食用小麦麸

## 1 范围

本标准规定了食用小麦麸的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以符合国家标准的小麦加工成面粉的过程中经筛理将麦麸分散提出，经过烘干或不烘干、粉碎或不粉碎、包装而制成的食用小麦麸。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 小麦应符合 GB 2715 和 GB 1351 的规定。

2.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
性 状	粉状或片状，无结块	取适量样品，倒入一洁净白色瓷盘中，在自然光下用肉眼观察色泽、性状及有无外来杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
色 泽	白色或略带棕色	
气、滋味	具有小麦麸的气味，无哈喇味、霉变等异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目		指 标		检验方法
		片状	粉状	
水分，%	≤	15.5		GB 5009.3
灰分(以干物计)，%	≤	7.0		GB 5009.4
粗蛋白，%	≥	13.0		GB 5009.5
含砂量，%	≤	0.02		GB/T 5508
磁性金属物，g/kg	≤	0.003		GB/T 5509
粗细度(CQ21)，%		/	全部通过	GB/T 5507
烷基间苯二酚含量(以干基计)，μg/g	≥	200		LS/T 3244 附录A
铅(以Pb计)，mg/kg	≤	0.2		GB 5009.12
*总砷(以As计)，mg/kg	≤	0.4		GB 5009.11
总汞(以Hg计)，mg/kg	≤	0.02		GB 5009.17

镉 (以Cd计), mg/kg	≤	0.1	GB 5009.15
铬 (以Cr计), mg/kg	≤	1.0	GB 5009.123
六六六, mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
滴滴涕, mg/kg	≤	0.05	GB/T 5009.19
黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> , μg/kg	≤	5.0	GB 5009.22
赭曲霉毒素 A, μg/kg	≤	5.0	GB 5009.96
苯并[a]芘, μg/kg	≤	2.0	GB 5009.27
注: *总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762。			

#### 2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

#### 2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的规定。

#### 2.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定; 污染物限量应符合 GB 2762 的规定; 农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

### 3 检验

出厂检验项目为: 感官要求、净含量及允许短缺量、粗细度、水分、灰分、含砂量的检验。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以符合国家标准的小麦加工成面粉的过程中经筛理将麦麸分散提出，经过烘干或不烘干、粉碎或不粉碎、包装而制成的食用小麦麸。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

H N

五得利集团新乡面粉有限公司

Q B