



410372S-2026



河南汉荣饮品有限公司企业标准

Q/HHY 0001S-2026

# 风味饮料

2026-02-11 发布

2026-02-11 实施

河南汉荣饮品有限公司 发布

## 前 言

本标准由河南汉荣饮品有限公司提出。

本标准起草人：刘国发、张静。

本标准自发布实施日起替代 Q/HHY 0001S-2024。

HN

QB

# 风味饮料

## 1 范围

本标准规定了风味饮料的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以生活饮用水（经反渗透过滤）为主要原料，辅以低聚果糖、低聚木糖、浓缩果蔬汁、果蔬粉、果蔬汁、生牛乳、全脂乳粉、脱脂乳粉、啤酒、啤酒花制品、酵母粉、胶原蛋白肽、海洋鱼低聚肽、淡水鱼蛋白肽、牛骨肽、燕窝、牡蛎肽、诺丽果浆、透明质酸钠、植物水提物【麦芽粉、小蓟、山药、山楂、马齿苋、乌梅、木瓜、代代花、玉竹、甘草、白芷、白果、白扁豆、龙眼肉(桂圆)、决明子、百合、肉豆蔻、肉桂、佛手、红豆、昆布、枣、罗汉果、郁李仁、金银花、青果、鱼腥草、枸杞子、栀子、砂仁、胖大海、茯苓、桃仁、桑叶、桑葚、橘红、桔梗、益智仁、荷叶、莲子、淡竹叶、淡豆豉、杭白菊、怀菊花、菊苣、黄精、紫苏、葛根、槐米、槐花、蒲公英、酸枣仁、白茅根、芦根、橘皮物、薄荷、薏苡仁、覆盆子、人参（人工种植五年以内）、黄芪、西洋参、党参、生姜、马蹄、地黄、山茱萸、红豆、陈皮中的一种或几种】、食品工业用浓缩液【枸杞子、栀子、茯苓、荷叶、酸枣仁、薄荷、人参（人工种植五年以内）、黄芪、西洋参、党参、生姜、马蹄、地黄】、桂圆汁、山药汁、百合汁、银耳汁、山茱萸汁、银耳提取物、益生菌【植物乳植杆菌、青春双歧杆菌、动物双歧杆菌乳亚种、动物双歧杆菌动物亚种、两歧双歧杆菌、短双歧杆菌、干酪乳酪杆菌、副干酪乳酪杆菌、鼠李糖乳酪杆菌、短双歧杆菌、瑞士乳杆菌、长双歧杆菌长亚种、长双歧杆菌婴儿亚种、嗜酸乳杆菌、卷曲乳杆菌、唾液联合乳杆菌中的一种或几种】、乳酸菌饮料发酵液（杀菌型）【菌种（植物乳植杆菌、青春双歧杆菌、动物双歧杆菌乳亚种、动物双歧杆菌动物亚种、两歧双歧杆菌、短双歧杆菌、干酪乳酪杆菌、副干酪乳酪杆菌、鼠李糖乳酪杆菌、短双歧杆菌、瑞士乳杆菌、长双歧杆菌长亚种、长双歧杆菌婴儿亚种、嗜酸乳杆菌、卷曲乳杆菌、唾液联合乳杆菌中的一种或几种；培养基辅料（全脂乳粉、葡萄糖、白砂糖、番茄汁、黄瓜汁、脱脂乳粉、麦芽糊精、低聚果糖、低聚木糖中的几种）】、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸钙、甜菊糖苷、维生素 E（dl- $\alpha$ -生育酚）、维生素 D<sub>2</sub>（麦角钙化醇）、维生素 D<sub>3</sub>（胆钙化醇）、维生素 B<sub>1</sub>（盐酸硫胺素）、维生素 B<sub>6</sub>（盐酸吡哆醇）、维生素 B<sub>12</sub>（氰钴胺）、烟酸、烟酰胺、维生素 C（抗坏血酸）中的一种或几种，再添加红糖、冰糖、白砂糖、果葡糖浆、抗性糊精、三氯蔗糖、木糖醇、山梨糖醇液、赤藓糖醇、柠檬酸、柠檬酸钠、水苏糖、L-阿拉伯糖、果胶、结冷胶、六偏磷酸钠、乙二胺四乙酸二钠、乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）、天门冬酰苯丙氨酸甲酯（阿斯巴甜）、环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）、食用盐、山梨酸钾、DL-苹果酸、食品用香精、柠檬黄、日落黄、诱惑红、亮蓝、羧甲基纤维素钠、黄原胶、瓜尔胶、三聚磷酸钠、乳酸、二氧化碳中的一种或几种，经调配混合、灌装、杀菌或不杀菌、包装等工艺加工而成的（其中添加益生菌的产品为活菌型）风味饮料。

根据辅料不同将产品分为不同种类。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

2.1.1 生活饮用水应符合 GB 5749 的规定。

- 2.1.2 低聚果糖应符合 GB/T 23528.2 的规定。
- 2.1.3 低聚木糖应符合 GB/T 23528.3 的规定。
- 2.1.4 浓缩果蔬汁、食品工业用浓缩液应符合 GB 17325 的规定。
- 2.1.5 果蔬粉应符合 GH/T 1456 的规定。
- 2.1.6 生牛乳应符合 NY/T 1172 的规定。
- 2.1.7 全脂乳粉、脱脂乳粉应符合 GB 19644 的规定。
- 2.1.8 啤酒应符合 GB/T 4927 的规定。
- 2.1.9 啤酒花制品应符合 GB/T 20369 的规定。
- 2.1.10 酵母粉应符合 GB 31639 的规定。
- 2.1.11 胶原蛋白肽应符合 GB 31645 的规定。
- 2.1.12 海洋鱼低聚肽应符合 GB/T 22729 的规定。
- 2.1.13 淡水鱼蛋白肽应符合 QB/T 4588 的规定。
- 2.1.14 牛骨肽应符合 NY/T 4281 的规定。
- 2.1.15 燕窝应符合 GH/T 1092 的规定。
- 2.1.16 牡蛎肽应符合 T/CBFIA 01001 的规定。
- 2.1.17 诺丽果浆应符合原卫生部 2010 年第 9 号的规定。
- 2.1.18 植物水提物、桂圆汁、山药汁、百合汁、银耳汁、山茱萸汁、银耳提取物应符合 GB 7101 的规定。
- 2.1.19 透明质酸钠应符合国家卫生健康委员会 2020 年第 9 号公告的规定。
- 2.1.20 益生菌应符合 QB/T 4575 的规定。
- 2.1.21 牛磺酸应符合 GB 14759 的规定。
- 2.1.22 肌醇应符合 GB 1903.42 的规定。
- 2.1.23 左旋肉碱应符合 GB 1903.13 的规定。
- 2.1.24 葡萄糖酸亚铁应符合 GB 1903.10 的规定。
- 2.1.25 葡萄糖酸锌应符合 GB 8820 的规定。
- 2.1.26 葡萄糖酸钙应符合 GB 15571 的规定。
- 2.1.27 甜菊糖苷应符合 GB 1886.355 的规定。
- 2.1.28 维生素 E (dl- $\alpha$ -醋酸生育酚) 应符合 GB 1886.233 的规定。
- 2.1.29 维生素 D<sub>2</sub> (麦角钙化醇) 应符合 GB 14755 的规定。
- 2.1.30 维生素 D<sub>3</sub> (胆钙化醇) 应符合 GB 1903.50 的规定。
- 2.1.31 维生素 B<sub>1</sub> (盐酸硫胺素) 应符合 GB 14751 的规定。
- 2.1.32 维生素 B<sub>6</sub> (盐酸吡哆醇) 应符合 GB 14753 的规定。
- 2.1.33 维生素 B<sub>12</sub> (氰钴胺) 应符合 GB 1903.43 的规定。

- 2.1.34 烟酸应符合 GB 14757 的规定。
- 2.1.35 烟酰胺应符合 GB 1903.45 的规定。
- 2.1.36 维生素 C（抗坏血酸）应符合 GB 14754 的规定。
- 2.1.37 红糖应符合 GB/T 35885 和 GB 13104 的规定。
- 2.1.38 冰糖应符合 GB/T 35883 和 GB 13104 的规定。
- 2.1.39 白砂糖应符合 GB/T 317 和 GB 13104 的规定。
- 2.1.40 果葡糖浆应符合 GB 15203 和 GB/T 20882.4 的规定。
- 2.1.41 抗性糊精应符合 T/GDL 1 的规定。
- 2.1.42 三氯蔗糖应符合 GB 25531 的规定。
- 2.1.43 木糖醇应符合 GB 1886.234 的规定。
- 2.1.44 山梨糖醇液应符合 GB 1886.187 的规定。
- 2.1.45 赤藓糖醇应符合 GB 26404 的规定。
- 2.1.46 柠檬酸应符合 GB 1886.235 的规定。
- 2.1.47 柠檬酸钠应符合 GB 1886.25 的规定。
- 2.1.48 水苏糖应符合 QB/T 4260 的规定。
- 2.1.49 阿拉伯糖应符合 QB/T 4321 的规定。
- 2.1.50 果胶应符合 GB/T 25533 的规定。
- 2.1.51 结冷胶应符合 GB/T 25535 的规定。
- 2.1.52 六偏磷酸钠应符合 GB 1886.4 的规定。
- 2.1.53 乙二胺四乙酸二钠应符合 GB 1886.100 的规定。
- 2.1.54 乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）应符合 GB 25540 的规定。
- 2.1.55 天门冬酰苯丙氨酸甲酯（阿斯巴甜）应符合 GB 1886.47 的规定。
- 2.1.56 环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）应符合 GB 1886.37 的规定。
- 2.1.57 食用盐应符合 GB 2721 和 GB/T 5461 的规定。
- 2.1.58 山梨酸钾应符合 GB 1886.39 的规定。
- 2.1.59 DL-苹果酸应符合 GB 25544 的规定。
- 2.1.60 食品用香精应符合 GB 30616 的规定。
- 2.1.61 柠檬黄应符合 GB 4481.1 的规定。
- 2.1.62 日落黄应符合 GB 6227.1 的规定。
- 2.1.63 诱惑红应符合 GB 1886.222 的规定。
- 2.1.64 亮蓝应符合 GB 1886.217 的规定。
- 2.1.65 羧甲基纤维素钠应符合 GB 1886.232 的规定。
- 2.1.66 黄原胶应符合 GB 1886.41 的规定。

- 2.1.67 瓜尔胶应符合 GB 28403 的规定。
- 2.1.68 三聚磷酸钠应符合 GB 1886.335 的规定。
- 2.1.69 乳酸应符合 GB 1886.173 的规定。
- 2.1.70 二氧化碳应符合 GB 1886.228 的规定。
- 2.1.71 乳酸菌饮料发酵液【杀菌型】应符合 GB 7101 的规定。
- 2.1.72 果蔬汁应符合 GB/T 31121 和 GB 7101 的规定。

## 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色 泽	具有本品应有的色泽	从样品中取出一瓶，倒入洁净烧杯中，自然光下用肉眼观察性状、色泽、杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，品其滋味
性 状	均一液态	
气、滋味	具有本品特有的气味和滋味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质，久置允许少量原料物质沉淀	

## 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
pH 值	3.0~7.5	GB/T 5750.4
可溶性固形物 (20℃折光计法), %	≥ 0.1	GB/T 12143
牛磺酸 <sup>a</sup> , g/kg	0.4~0.6	GB 5009.169
肌醇 <sup>a</sup> , mg/kg	60~120	GB 5009.270
维生素 E <sup>a</sup> , mg/kg	10~40	GB 5009.82
维生素 D <sup>a</sup> , μg/kg	2~10	
烟酸 (烟酰胺) <sup>a</sup> , mg/kg	3~18	GB 5009.89
左旋肉碱 <sup>a</sup> , mg/kg	100~3000	GB 5009.300
维生素 B <sub>1</sub> <sup>a</sup> , mg/kg	2~3	GB 5009.84
维生素 B <sub>6</sub> <sup>a</sup> , mg/kg	0.4~1.6	GB 5009.154
维生素 B <sub>12</sub> <sup>a</sup> , μg/kg	0.6~1.8	GB 5009.285
维生素 C <sup>a</sup> , mg/kg	250~500	GB 5009.86
铅* (以 Pb 计), mg/kg	≤ 0.2	GB 5009.12
钙 <sup>a</sup> (以 Ca 计), mg/kg	160~1350	GB 5009.92

铁 <sup>a</sup> (以 Fe 计), mg/kg		10~20	GB 5009.90
锌 <sup>a</sup> (以 Zn 计), mg/kg		3~20	GB 5009.14
山梨酸钾 <sup>c</sup> (以山梨酸计), g/kg	≤	0.5	GB 5009.28
展青霉素 <sup>b</sup> , μg/kg	≤	20	GB 5009.185
乙酰磺胺酸钾 <sup>c</sup> , g/kg	≤	0.3	GB 5009.140
天门冬酰苯丙氨酸甲酯 <sup>c</sup> , g/kg	≤	0.4	GB 5009.263
环己氨基磺酸钠 <sup>c</sup> (以环己氨基磺酸计), g/kg	≤	0.65	GB 5009.97
柠檬黄 <sup>c</sup> , g/kg	≤	0.1	GB 5009.35
日落黄 <sup>c</sup> , g/kg	≤	0.1	
亮蓝 <sup>c</sup> , g/kg	≤	0.02	
诱惑红 <sup>c</sup> , g/kg	≤	0.1	GB 5009.35 或 SN/T 1743
乙二胺四乙酸二钠 <sup>c</sup> , g/kg	≤	0.03	GB 5009.278
总磷酸盐 <sup>c</sup> (以磷酸根计), g/kg	≤	5.0	GB 5009.256
甜菊糖苷 <sup>c</sup> (以甜菊醇当量计), g/kg	≤	0.2	SN/T 3854
三氯蔗糖 <sup>c</sup> , g/kg	≤	0.25	GB 5009.298
肽含量 <sup>d</sup> , g/kg	≥	0.5	GB/T 22492
<p>注 1: *指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定;</p> <p>注 2: a 指标仅适用于添加该营养强化剂的产品;</p> <p>注 3: b 指标仅适用于添加苹果制品、山楂制品的产品;</p> <p>注 4: c 指标仅适用于添加该食品添加剂的产品, 同一功能的食品添加剂 (相同色泽的着色剂) 混合使用时, 各自用量占 GB 2760 规定最大使用量的比例之和不超过 1;</p> <p>注 5: d 指标仅适用于含肽风味饮料。</p>			

## 2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项目	采样方案 <sup>a</sup> 及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数 <sup>b</sup> , CFU/mL	5	2	10 <sup>2</sup>	10 <sup>4</sup>	GB 4789.2
乳酸菌活菌数 <sup>c</sup> , CFU/mL ≥	10 <sup>6</sup>				GB 4789.35
大肠菌群, CFU/ mL	5	2	1	10	GB 4789.3
霉菌, CFU/ mL ≤	20				GB 4789.15
酵母, CFU/ mL ≤	20				GB 4789.15

沙门氏菌，/25 mL	5	0	0	—	GB 4789.4
注 1：a 样品的采样及处理按 GB 4789.1 和 GB 4789.25 执行；					
注 2：b 指标不适用于添加益生菌（活菌型）的产品；c 指标仅适用于添加益生菌（活菌型）的产品。					

## 2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

## 2.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 12695 的规定。

## 2.7 其它要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定；食品营养强化剂的使用应符合 GB 14880 的规定；新食品原料的使用应符合相关公告的规定；真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

## 3 检验

出厂检验项目包括感官要求、净含量及允许短缺量、菌落总数【不适用于添加益生菌（活菌型）的产品】、大肠菌群。型式检验按国家相关规定执行。

QB

## 编制说明

本标准适用于以生活饮用水（经反渗透过滤）为主要原料，辅以低聚果糖、低聚木糖、浓缩果蔬汁、果蔬粉、果蔬汁、生牛乳、全脂乳粉、脱脂乳粉、啤酒、啤酒花制品、酵母粉、胶原蛋白肽、海洋鱼低聚肽、淡水鱼蛋白肽、牛骨肽、燕窝、牡蛎肽、诺丽果浆、透明质酸钠、植物水提物【麦芽粉、小蓟、山药、山楂、马齿苋、乌梅、木瓜、代代花、玉竹、甘草、白芷、白果、白扁豆、龙眼肉(桂圆)、决明子、百合、肉豆蔻、肉桂、佛手、红豆、昆布、枣、罗汉果、郁李仁、金银花、青果、鱼腥草、枸杞子、栀子、砂仁、胖大海、茯苓、桃仁、桑叶、桑葚、橘红、桔梗、益智仁、荷叶、莲子、淡竹叶、淡豆豉、杭白菊、怀菊花、菊苣、黄精、紫苏、葛根、槐米、槐花、蒲公英、酸枣仁、白茅根、芦根、橘皮物、薄荷、薏苡仁、覆盆子、人参(人工种植五年以内)、黄芪、西洋参、党参、生姜、马蹄、地黄、山茱萸、红豆、陈皮中的一种或几种】、食品工业用浓缩液【枸杞子、栀子、茯苓、荷叶、酸枣仁、薄荷、人参(人工种植五年以内)、黄芪、西洋参、党参、生姜、马蹄、地黄】、桂圆汁、山药汁、百合汁、银耳汁、山茱萸汁、银耳提取物、益生菌【植物乳植杆菌、青春双歧杆菌、动物双歧杆菌乳亚种、动物双歧杆菌动物亚种、两歧双歧杆菌、短双歧杆菌、干酪乳酪杆菌、副干酪乳酪杆菌、鼠李糖乳酪杆菌、短双歧杆菌、瑞士乳杆菌、长双歧杆菌长亚种、长双歧杆菌婴儿亚种、嗜酸乳杆菌、卷曲乳杆菌、唾液联合乳杆菌中的一种或几种】、乳酸菌饮料发酵液(杀菌型)【菌种(植物乳植杆菌、青春双歧杆菌、动物双歧杆菌乳亚种、动物双歧杆菌动物亚种、两歧双歧杆菌、短双歧杆菌、干酪乳酪杆菌、副干酪乳酪杆菌、鼠李糖乳酪杆菌、短双歧杆菌、瑞士乳杆菌、长双歧杆菌长亚种、长双歧杆菌婴儿亚种、嗜酸乳杆菌、卷曲乳杆菌、唾液联合乳杆菌中的一种或几种；培养基辅料(全脂乳粉、葡萄糖、白砂糖、番茄汁、黄瓜汁、脱脂乳粉、麦芽糊精、低聚果糖、低聚木糖中的几种)】、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸钙、甜菊糖苷、维生素E(dl- $\alpha$ -生育酚)、维生素D<sub>2</sub>(麦角钙化醇)、维生素D<sub>3</sub>(胆钙化醇)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸、烟酰胺、维生素C(抗坏血酸)中的一种或几种，再添加红糖、冰糖、白砂糖、果葡糖浆、抗性糊精、三氯蔗糖、木糖醇、山梨糖醇液、赤藓糖醇、柠檬酸、柠檬酸钠、水苏糖、L-阿拉伯糖、果胶、结冷胶、六偏磷酸钠、乙二胺四乙酸二钠、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(阿斯巴甜)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、食用盐、山梨酸钾、DL-苹果酸、食品用香精、柠檬黄、日落黄、诱惑红、亮蓝、羧甲基纤维素钠、黄原胶、瓜尔胶、三聚磷酸钠、乳酸、二氧化碳中的一种或几种，经调配混合、灌装、杀菌或不杀菌、包装等工艺加工而成的(其中添加益生菌的产品为活菌型)风味饮料。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 7101《食品安全国家标准 饮料》制订了本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。