



411365S-2026



光山县宇兴茶厂企业标准

Q/GYC 0003S-2026

龙井绿茶

2026-05-27 发布

2026-05-27 实施

光山县宇兴茶厂 发布

前 言

本标准由光山县宇兴茶厂提出并起草。
本标准主要起草人：李存邦。

H N

Q B

龙井绿茶

1 范围

本标准规定了龙井绿茶的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以龙井绿茶为原料，经精选分装、包装而成的龙井绿茶。

2 要求

2.1 原料要求

品质正常、无劣质、无异味、无异嗅、不得含有任何添加剂。

2.2 感官品质

感官品质应符合表 1 的规定。

表 1 感官品质

项目									检验方法
级别	外形				内质				
	条索	整碎	色泽	净度	香气	滋味	汤色	叶底	GB/T 23776
一级	扁平光滑、挺直	均整	嫩绿尚鲜润	洁净	清高尚持久	鲜醇爽口	嫩绿明亮	细嫩成朵，嫩绿明亮	
二级	扁平尚光滑、挺直	均整	绿润	较洁净	清香	尚鲜	绿明亮	尚细嫩成朵，绿明亮	
三级	扁平、尚光滑，尚挺直	尚均整	尚绿润	尚洁净	尚清香	尚醇	尚绿嫩绿	尚成朵，有嫩单片，浅绿尚明亮	

2.3 理化指标

理化指标应符合表的 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分（质量分数），%	≤ 6.5	GB 5009.3
总灰分（质量分数），%	≤ 6.5	GB 5009.4
水浸出物（质量分数），%	≥ 36.0	GB/T 8305
粉末（质量分数），%	≤ 1.0	GB/T 8311
粗纤维（质量分数），%	≤ 16	GB/T 8310
铅*（以 Pb 计），mg/kg	≤ 4.5	GB 5009.12
六六六，mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19
滴滴涕，mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009.19

*铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3 检验

出厂检验项目为感官品质、水分、粉末、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

H H N

Q B

编制说明

本标准适用于以龙井绿茶为原料，经精选分装、包装而成的龙井绿茶。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，制定本标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

光山县宇兴茶厂

H N

Q B