



412373S-2026



嵩县黄精茶业有限公司企业标准

Q/HSX 0001S-2026

黄精代用茶

2026-08-14 发布

2026-08-14 实施

嵩县黄精茶业有限公司 发布

前 言

本标准由嵩县黄精茶业有限公司提出并起草。

本标准起草人：王文娟。

H N
Q B

黄精代用茶

1 范围

本标准规定了黄精代用茶的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以黄精为原料，经清洗、干燥，加黄酒蒸煮和干燥（蒸煮、干燥多次）、包装加工而成的黄精代用茶。

2 要求

2.1 原辅料要求

2.1.1 黄精应符合《中华人民共和国药典》2025 年版一部的规定。

2.1.2 黄酒应符合 GB/T 13662 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要 求	检验方法
性状	具有产品固有的性状	从样品中取出1袋，将本品倒入洁净白色瓷盘中，自然光下用肉眼观察色泽、性状及杂质，嗅其气味，然后以温开水漱口，将本品冲泡，品其滋味
色泽	具有产品固有的色泽	
气、滋味	具有具有固有的气味和滋味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分，g/100g	≤ 13	GB 5009. 3
灰分，g/100g	≤ 12.0	GB 5009. 4
*铅（以Pb计），mg/kg	≤ 2.5	GB 5009. 12
六六六总量，mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009. 19
滴滴涕总量，mg/kg	≤ 0.2	GB/T 5009. 19
*该指标严于食品安全地方标准DBS41/ 010的规定。		

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

2.6 其它要求

真菌毒素限量应符合GB 2761的规定；污染物限量应符合GB 2762的规定。

3 检验

出厂检验项目包括感官要求、水分、灰分、净含量及允许短缺量，型式检验按照国家相关规定执行。

HTN
QB

编制说明

本标准适用于以黄精为原料，经清洗、干燥，加黄酒蒸煮和干燥（蒸煮、干燥多次）、包装加工而成的黄精代用茶。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，参照 DBS 41/010 《食品安全地方标准 代用茶》的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中铅严于食品安全地方标准 DBS41/010 的规定。

嵩县黄精茶业有限公司