



412415S-2026

河南源康食品有限公司企业标准

Q/HYKS 0005S-2026

面糊、裹粉、煎炸粉预拌粉

2026-08-24 发布

2026-08-24 实施

河南源康食品有限公司 发布

前 言

本标准由河南源康食品有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：霍洋。

H N
Q B

面糊、裹粉、煎炸粉预拌粉

1 范围

本标准规定了面糊、裹粉、煎炸粉预拌粉的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以小麦粉、食用淀粉（食用玉米淀粉、食用小麦淀粉、食用马铃薯淀粉、食用红薯淀粉、食用豌豆淀粉、食用木薯淀粉、预糊化淀粉中的一种或几种）中的一种或两种为主要原料，添加谷物杂粮粉、豆粉、坚果籽类粉、果蔬粉、鸡蛋粉、蛋黄粉、鸡蛋白粉、谷朊粉、大豆蛋白、乳清粉、乳清蛋白粉、食用植物油、食用动物油脂、白砂糖、食用葡萄糖、全糖粉、麦芽糊精、乳粉、魔芋粉、食用盐、味精、鸡精调味料、鸡粉调味料、排骨粉调味料、海鲜调味料、牛肉粉调味料、菇精调味料、酱油粉、酵母抽提物、香辛料粉、食品加工用酵母、食品添加剂【5'-呈味核苷酸二钠、乙基麦芽酚、谷氨酸钠、焦磷酸二氢二钠、焦磷酸钠、焦磷酸四钾、酸式焦磷酸钙、焦磷酸一氢三钠、磷酸二氢钙、磷酸二氢钾、磷酸氢二铵、磷酸氢二钾、磷酸氢钙、磷酸三钙、磷酸三钾、磷酸三钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、葡萄糖酸- δ -内酯、柠檬酸、柠檬酸钠、DL-苹果酸、乳酸、瓜尔胶、黄原胶、明胶、槐豆胶、卡拉胶、果胶、结冷胶、琼脂、醋酸酯淀粉、乙酰化二淀粉磷酸酯、乙酰化双淀粉己二酸酯、磷酸酯双淀粉、羟丙基淀粉、氧化羟丙基淀粉、羟丙基二淀粉磷酸酯、氧化淀粉、酸处理淀粉、辛烯基琥珀酸淀粉钠、磷脂、改性大豆磷脂、羧甲基纤维素钠、微晶纤维素、羟丙基甲基纤维素、甲基纤维素、酪蛋白酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙、单，双甘油脂肪酸酯、聚甘油脂肪酸酯、蔗糖脂肪酸酯、维生素C、D-异抗坏血酸钠、天然胡萝卜素、辣椒红、焦糖色（加氢生产、普通法、亚硫酸铵法）、姜黄素、 β -胡萝卜素中的一种或几种】或其复配添加剂（包含两种及以上添加剂）、二氧化硅、复配膨松剂（碳酸氢钠、焦磷酸二氢二钠、碳酸钙、三聚磷酸钠、磷酸三钙中的几种）、食品用香精、食品用香料中的一种或几种，经配料、混合、包装而成的面糊、裹粉、煎炸粉预拌粉。

根据所用辅料及加工用途的不同，产品分类为：面糊预拌粉、裹粉预拌粉、煎炸粉预拌粉。

2 要求

2.1 原辅料要求

- 2.1.1 小麦粉应符合GB/T 1355和GB 2715的规定。
- 2.1.2 食用淀粉应符合GB 31637的规定。
- 2.1.3 谷物杂粮粉应符合GB 2715的规定。
- 2.1.4 豆粉应符合GB 2712的规定。
- 2.1.5 坚果籽类粉应符合GB 19300的规定。
- 2.1.6 果蔬粉应符合GH/T 1456的规定。
- 2.1.7 鸡蛋粉、蛋黄粉、鸡蛋白粉应符合GB 2749的规定。
- 2.1.8 谷朊粉应符合GB/T 21924的规定。
- 2.1.9 大豆蛋白应符合GB 20371的规定。
- 2.1.10 乳清粉、乳清蛋白粉应符合GB 11674的规定。

- 2.1.11食用植物油应符合GB 2716的规定。
- 2.1.12食用动物油脂应符合GB 10146的规定。
- 2.1.13白砂糖应符合GB 13104的规定。
- 2.1.14食用葡萄糖、麦芽糊精应符合GB 15203的规定。
- 2.1.15全糖粉应符合QB/T 4565的规定。
- 2.1.16乳粉应符合GB 19644的规定。
- 2.1.17魔芋粉应符合NY/T 494的规定。
- 2.1.18食用盐应符合GB 2721的规定。
- 2.1.19味精应符合GB 2720的规定。
- 2.1.20鸡精调味料、鸡粉调味料、排骨粉调味料、海鲜调味料、牛肉粉调味料、菇精调味料、酱油粉应符合GB 31644的规定。
- 2.1.21酵母抽提物应符合GB/T 20886.2的规定。
- 2.1.22香辛料粉应符合GB/T 15691的规定。
- 2.1.23食品加工用酵母应符合GB 31639的规定。
- 2.1.245'-呈味核苷酸二钠应符合GB 1886.171的规定。
- 2.1.25乙基麦芽酚应符合GB 1886.208的规定。
- 2.1.26谷氨酸钠应符合GB 1886.306的规定。
- 2.1.27焦磷酸二氢二钠应符合GB 1886.328的规定。
- 2.1.28焦磷酸钠应符合GB 1886.339的规定。
- 2.1.29焦磷酸四钾应符合GB 1886.340的规定。
- 2.1.30酸式焦磷酸钙应符合GB 1886.326的规定。
- 2.1.31焦磷酸一氢三钠应符合GB 1886.348的规定。
- 2.1.32磷酸二氢钙应符合GB 1886.333的规定。
- 2.1.33磷酸二氢钾应符合GB 1886.337的规定。
- 2.1.34磷酸氢二铵应符合GB 1886.331的规定。
- 2.1.35磷酸氢二钾应符合GB 1886.334的规定。
- 2.1.36磷酸氢钙应符合GB 1886.3的规定。
- 2.1.37磷酸三钙应符合GB 1886.332的规定。
- 2.1.38磷酸三钾应符合GB 1886.327的规定。
- 2.1.39磷酸三钠应符合GB 1886.338的规定。
- 2.1.40六偏磷酸钠应符合GB 1886.4的规定。
- 2.1.41三聚磷酸钠应符合GB 1886.335的规定。
- 2.1.42磷酸二氢钠应符合GB 1886.336的规定。
- 2.1.43磷酸氢二钠应符合GB 1886.329的规定。
- 2.1.44葡萄糖酸- δ -内酯应符合GB 7657的规定。

- 2.1.45瓜尔胶应符合GB 28403的规定。
- 2.1.46黄原胶应符合GB 1886.41的规定。
- 2.1.47明胶应符合GB 6783的规定。
- 2.1.48槐豆胶应符合GB 29945的规定。
- 2.1.49卡拉胶应符合GB 1886.169的规定。
- 2.1.50结冷胶应符合GB 25535的规定。
- 2.1.51果胶应符合GB 25533的规定。
- 2.1.52琼脂应符合GB 1886.239的规定。
- 2.1.53醋酸酯淀粉应符合GB 29925的规定。
- 2.1.54乙酰化二淀粉磷酸酯应符合GB 29929的规定。
- 2.1.55乙酰化双淀粉己二酸酯应符合GB 29932的规定。
- 2.1.56磷酸酯双淀粉应符合GB 29926的规定。
- 2.1.57羟丙基淀粉应符合GB 29930的规定。
- 2.1.58氧化羟丙基淀粉应符合GB 29933的规定。
- 2.1.59羟丙基二淀粉磷酸酯应符合GB 29931的规定。
- 2.1.60氧化淀粉应符合GB 29927的规定。
- 2.1.61酸处理淀粉应符合GB 29928的规定。
- 2.1.62辛烯基琥珀酸淀粉钠应符合GB 28303的规定。
- 2.1.63磷脂应符合GB 1886.358的规定。
- 2.1.64改性大豆磷脂应符合GB 1886.238的规定。
- 2.1.65羧甲基纤维素钠应符合GB 1886.232的规定。
- 2.1.66微晶纤维素应符合GB 1886.103的规定。
- 2.1.67羟丙基甲基纤维素应符合GB 1886.109的规定。
- 2.1.68甲基纤维素应符合GB 1886.256的规定。
- 2.1.69酪蛋白酸钠应符合GB 1886.212的规定。
- 2.1.70碳酸钠应符合GB 1886.1的规定。
- 2.1.71碳酸氢钠应符合GB 1886.2的规定。
- 2.1.72碳酸钙应符合GB 1886.214的规定。
- 2.1.73葡萄糖酸- δ -内酯应符合GB 7657的规定。
- 2.1.74柠檬酸应符合GB 1886.235的规定。
- 2.1.75柠檬酸钠应符合GB 1886.25的规定。
- 2.1.76DL-苹果酸应符合GB 25544的规定。
- 2.1.77乳酸应符合GB 1886.173的规定。
- 2.1.78单, 双甘油脂肪酸酯应符合GB 1886.65的规定。
- 2.1.79聚甘油脂肪酸酯应符合GB 1886.178的规定。

- 2.1.80蔗糖脂肪酸酯应符合GB 1886.27的规定。
- 2.1.81维生素C应符合GB 14754的规定。
- 2.1.82D-异抗坏血酸钠应符合GB 1886.28的规定。
- 2.1.83二氧化硅应符合GB 25576的规定。
- 2.1.84复配食品添加剂应符合GB 26687的规定。
- 2.1.85复配膨松剂应符合GB 1886.245的规定。
- 2.1.86天然胡萝卜素应符合GB 31624的规定。
- 2.1.87辣椒红应符合GB 1886.34的规定。
- 2.1.88焦糖色应符合GB 1886.64的规定。
- 2.1.89姜黄素应符合GB 1886.76的规定。
- 2.1.90 β -胡萝卜素应符合GB 1886.366的规定。
- 2.1.91食品用香精应符合GB 30616的规定。
- 2.1.92食品用香料应符合GB 29938的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	要求	检验方法
性 状	粉状，允许有少量颗粒	取适量样品，置于洁净的白色瓷盘（或同类容器）中，在自然光线下，用肉眼观察其色泽、性状及有无杂质，嗅其气味
色 泽	具有该产品应有的色泽	
气 味	具有该产品应有的气味，无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分, g/100g	≤ 18.0	GB 5009.3
*铅（以Pb计），mg/kg	≤ 0.19	GB 5009.12
黄曲霉毒素B ₁ , $\mu\text{g/kg}$	≤ 5.0	GB 5009.22
^a 磷酸盐（以PO ₄ ³⁻ 计），g/kg	≤ 5.0	GB 5009.256
^a 姜黄素, g/kg	≤ 0.3	SN/T 4890
^a β -胡萝卜素, g/kg	≤ 1.0	GB 5009.83
a 仅适用于添加该种添加剂的产品； 同一功能且具有数值型最大使用量的食品添加剂（相同色泽着色剂）在混合使用时，各自用量占GB 2760规定最大使用量的比例之和不应超过1；		

*铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.5 食品生产加工过程的卫生要求

食品生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

2.6 其他要求

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定，真菌毒素限量应符合GB 2761的规定，污染物限量应符合GB 2762的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、水分、净含量及允许短缺量的检验。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以小麦粉、食用淀粉（食用玉米淀粉、食用小麦淀粉、食用马铃薯淀粉、食用红薯淀粉、食用豌豆淀粉、食用木薯淀粉、预糊化淀粉中的一种或几种）中的一种或两种为主要原料，添加谷物杂粮粉、豆粉、坚果籽类粉、果蔬粉、鸡蛋粉、蛋黄粉、鸡蛋白粉、谷朊粉、大豆蛋白、乳清粉、乳清蛋白粉、食用植物油、食用动物油脂、白砂糖、食用葡萄糖、全糖粉、麦芽糊精、乳粉、魔芋粉、食用盐、味精、鸡精调味料、鸡粉调味料、排骨粉调味料、海鲜调味料、牛肉粉调味料、菇精调味料、酱油粉、酵母抽提物、香辛料粉、食品加工用酵母、食品添加剂【5'-呈味核苷酸二钠、乙基麦芽酚、谷氨酸钠、焦磷酸二氢二钠、焦磷酸钠、焦磷酸四钾、酸式焦磷酸钙、焦磷酸一氢三钠、磷酸二氢钙、磷酸二氢钾、磷酸氢二铵、磷酸氢二钾、磷酸氢钙、磷酸三钙、磷酸三钾、磷酸三钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、葡萄糖酸- δ -内酯、柠檬酸、柠檬酸钠、DL-苹果酸、乳酸、瓜尔胶、黄原胶、明胶、槐豆胶、卡拉胶、果胶、结冷胶、琼脂、醋酸酯淀粉、乙酰化二淀粉磷酸酯、乙酰化双淀粉己二酸酯、磷酸酯双淀粉、羟丙基淀粉、氧化羟丙基淀粉、羟丙基二淀粉磷酸酯、氧化淀粉、酸处理淀粉、辛烯基琥珀酸淀粉钠、磷脂、改性大豆磷脂、羧甲基纤维素钠、微晶纤维素、羟丙基甲基纤维素、甲基纤维素、酪蛋白酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙、单，双甘油脂肪酸酯、聚甘油脂肪酸酯、蔗糖脂肪酸酯、维生素C、D-异抗坏血酸钠、天然胡萝卜素、辣椒红、焦糖色（加氨生产、普通法、亚硫酸铵法）、姜黄素、 β -胡萝卜素中的一种或几种】或其复配添加剂（包含两种及以上添加剂）、二氧化硅、复配膨松剂（碳酸氢钠、焦磷酸二氢二钠、碳酸钙、三聚磷酸钠、磷酸三钙中的几种）、食品用香精、食品用香料中的一种或几种，经配料、混合、包装而成的面糊、裹粉、煎炸粉预拌粉。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定制订本企业标准，为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南源康食品有限公司