



412489S-2026



赛诺维特（河南）健康科技有限公司企业标准

Q/HSNWT 0002S-2026

# 风味饮料

2026-08-27 发布

2026-08-27 实施

赛诺维特（河南）健康科技有限公司 发布

## 前 言

本标准文本按 GB/T 1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由赛诺维特（河南）健康科技有限公司提出并起草。

本标准起草人：郭志喧。

HN  
QB

# 风味饮料

## 1 范围

本标准规定了风味饮料的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以生活饮用水（经过滤、反渗透）为主要原料，添加果蔬原浆/浓缩汁（浆）/果肉、坚果及籽类仁浆/酱、果醋、菊粉、乳粉、调制乳粉、茶粉、茶浓缩液、果蔬纤维、粮谷纤维、食糖、淀粉糖、蜂蜜、食用盐、植脂末、桃胶、椰浆粉、植物水提取物【玉竹、甘草、白芷、决明子、百合、芡实、罗汉果、金银花、青果、姜、枳椇子、枸杞子、栀子、砂仁、胖大海、桔红、桔梗、莲子、高良姜、淡竹叶、淡豆豉、菊花（杭白菊或其胎菊、贡菊、亳菊、怀菊、滁菊中的一种或几种）、黄精、葛根、蒲公英、橘皮、薄荷、玫瑰茄、重瓣红玫瑰、人参（人工种植5年及5年以下）、丹凤牡丹花、关山樱花、党参、肉苁蓉（荒漠）、铁皮石斛、西洋参、黄芪、灵芝、山茱萸、天麻、地黄、麦冬、天冬、化橘红中的一种或几种】中的一种或几种，添加或不添加氯化钾、柠檬酸、柠檬酸钠、DL-苹果酸、L-苹果酸、冰乙酸（又名冰醋酸）、乳酸、碳酸钠、碳酸氢钠（小苏打）、L(+)-酒石酸、d1-酒石酸、果胶、黄原胶、卡拉胶、瓜尔胶、海藻酸钠、槐豆胶、阿拉伯胶、结冷胶、羧甲基纤维素钠、羟丙基甲基纤维素、乳酸脂肪酸甘油酯、乙酰化单、双甘油脂肪酸酯、聚甘油脂肪酸酯、硬脂酰乳酸钠、磷脂、改性大豆磷脂、酪蛋白酸钠、海藻酸丙二醇酯、蔗糖脂肪酸酯、单，双甘油脂肪酸酯、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、抗坏血酸（又名维生素C）（抗氧化剂）、D-异抗坏血酸（抗氧化剂）、纽甜、阿斯巴甜、环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）、乙酰磺胺酸钾（又名安赛蜜）、三氯蔗糖、甜菊糖苷、赤藓糖醇、罗汉果甜苷、柠檬黄、日落黄、诱惑红、 $\beta$ -胡萝卜素、天然胡萝卜素、柑橘黄、叶绿素铜钠盐、胭脂红（仅限果味饮料）、亮蓝、苋菜红（仅限果味饮料）、焦糖色（仅限果味饮料）、果绿复配着色剂（氯化钠、亮蓝、柠檬黄）、山梨酸钾、苯甲酸钠、 $\epsilon$ -聚赖氨酸盐酸盐、乙二胺四乙酸二钠、二甲基二碳酸盐、对羟基苯甲酸甲酯钠（仅限果味饮料）、对羟基苯甲酸乙酯（仅限果味饮料）、对羟基苯甲酸乙酯钠（仅限果味饮料）、营养强化剂{维生素D[胆钙化醇(维生素D<sub>3</sub>)]、维生素E(d1- $\alpha$ -生育酚)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素C(抗坏血酸)、烟酸(尼克酸)(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、肌醇(环己六醇)、铁(焦磷酸铁、葡萄糖酸亚铁、富马酸亚铁中的一种或几种)、钙(乳酸钙)、锌(葡萄糖酸锌、乳酸锌、柠檬酸锌中的一种或几种)、镁(葡萄糖酸镁、乳酸镁、L-苏糖酸镁中的一种或几种)、牛磺酸、左旋肉碱(L-肉碱)中的一种或几种}、食品用香精、食品用香料中的一种或几种，经调配、灌装、杀菌、包装等工艺加工而成的风味饮料。

根据所用辅料不同，产品分类为不同类别。

## 2 要求

### 2.1 原辅料要求

- 2.1.1. 生活饮用水应符合 GB 5749 的规定。
- 2.1.2. 果蔬原浆应符合 GB/T 31121 的规定。
- 2.1.3. 果蔬浓缩汁（浆）应符合 GB 17325 的规定。
- 2.1.4. 果蔬果肉应符合 NY/T 4852 的规定。
- 2.1.5. 坚果及籽类仁浆/酱应符合 GB 19300 的规定。
- 2.1.6. 果醋应符合 NY/T 2987 的规定。
- 2.1.7. 菊粉应符合 GB/T 41377 的规定。
- 2.1.8. 乳粉、调制乳粉应符合 GB 19644 的规定。
- 2.1.9. 茶粉应符合 GB/T 29602 的规定。
- 2.1.10. 茶浓缩液应符合 QB/T 4068 的规定。
- 2.1.11. 果蔬纤维应符合 QB/T 5027 的规定。
- 2.1.12. 粮谷纤维应符合 QB/T 5028 的规定。
- 2.1.13. 食糖应符合 GB 13104 的规定。
- 2.1.14. 淀粉糖应符合 GB 15203 的规定。
- 2.1.15. 蜂蜜应符合 GB 14963 的规定。
- 2.1.16. 食用盐应符合 GB 2721 的规定。
- 2.1.17. 植脂末应符合 QB/T 4791 的规定。
- 2.1.18. 桃胶应符合国家卫生健康委《关于桃胶等 15 种“三新食品”的公告》（2023 年第 8 号）的规定。
- 2.1.19. 椰浆粉、植物水提取物应符合 GB 7101 的规定。
- 2.1.20. 氯化钾应符合 GB 25585 的规定。
- 2.1.21. 柠檬酸应符合 GB 1886.235 的规定。
- 2.1.22. 柠檬酸钠应符合 GB 1886.25 的规定。
- 2.1.23. DL-苹果酸应符合 GB 25544 的规定。
- 2.1.24. L-苹果酸应符合 GB 1886.40 的规定。
- 2.1.25. 冰乙酸（又名冰醋酸）应符合 GB 1886.10 的规定。
- 2.1.26. 乳酸应符合 GB 1886.173 的规定。
- 2.1.27. 碳酸钠应符合 GB 1886.1 的规定。
- 2.1.28. 碳酸氢钠（小苏打）应符合 GB 1886.2 的规定。
- 2.1.29. L(+)-酒石酸应符合 GB 25545 的规定。
- 2.1.30. d1-酒石酸应符合 GB 1886.42 的规定。
- 2.1.31. 果胶应符合 GB 25533 的规定。
- 2.1.32. 黄原胶应符合 GB 1886.41 的规定。

- 2.1.33. 卡拉胶应符合 GB 1886.169 的规定。
- 2.1.34. 瓜尔胶应符合 GB 28403 的规定。
- 2.1.35. 海藻酸钠应符合 GB 1886.243 的规定。
- 2.1.36. 槐豆胶应符合 GB 29945 的规定。
- 2.1.37. 阿拉伯胶应符合 GB 29949 的规定。
- 2.1.38. 结冷胶应符合 GB 25535 的规定。
- 2.1.39. 羧甲基纤维素钠应符合 GB 1886.232 的规定。
- 2.1.40. 羟丙基甲基纤维素应符合 GB 1886.109 的规定。
- 2.1.41. 乳酸脂肪酸甘油酯应符合 GB 1886.93 的规定。
- 2.1.42. 乙酰化单、双甘油脂肪酸酯应符合 GB 1886.80 的规定。
- 2.1.43. 聚甘油脂肪酸酯应符合 GB 1886.178 的规定。
- 2.1.44. 硬脂酰乳酸钠应符合 GB 1886.92 的规定。
- 2.1.45. 磷脂应符合 GB 1886.358 的规定。
- 2.1.46. 改性大豆磷脂应符合 GB 1886.238 的规定。
- 2.1.47. 酪蛋白酸钠应符合 GB 1886.212 的规定。
- 2.1.48. 海藻酸丙二醇酯应符合 GB 1886.226 的规定。
- 2.1.49. 蔗糖脂肪酸酯应符合 GB 1886.27 的规定。
- 2.1.50. 单、双甘油脂肪酸酯应符合 GB 1886.65 的规定。
- 2.1.51. 六偏磷酸钠应符合 GB 1886.4 的规定。
- 2.1.52. 三聚磷酸钠应符合 GB 1886.335 的规定。
- 2.1.53. 抗坏血酸（又名维生素 C）应符合 GB 14754 的规定。
- 2.1.54. D-异抗坏血酸钠应符合 GB 1886.28 的规定。
- 2.1.55. D-异抗坏血酸应符合 GB 1886.49 的规定。
- 2.1.56. 纽甜应符合 GB 29944 的规定。
- 2.1.57. 阿斯巴甜应符合 GB 1886.47 的规定。
- 2.1.58. 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）应符合 GB 1886.37 的规定。
- 2.1.59. 乙酰磺胺酸钾（又名安赛蜜）应符合 GB 25540 的规定。
- 2.1.60. 三氯蔗糖应符合 GB 25531 的规定。
- 2.1.61. 甜菊糖苷应符合 GB 1886.355 的规定。
- 2.1.62. 赤藓糖醇应符合 GB 26404 的规定。
- 2.1.63. 罗汉果甜苷应符合 GB 1886.77 的规定。
- 2.1.64. 柠檬黄应符合 GB 4481.1 的规定。
- 2.1.65. 日落黄应符合 GB 6227.1 的规定。

- 2.1.66. 诱惑红应符合 GB 1886.222 的规定。
- 2.1.67.  $\beta$ -胡萝卜素应符合 GB 1886.366 的规定。
- 2.1.68. 天然胡萝卜素应符合 GB 31624 的规定。
- 2.1.69. 柑橘黄应符合 GB 1886.346 的规定。
- 2.1.70. 叶绿素铜钠盐应符合 GB 26406 的规定。
- 2.1.71. 胭脂红应符合 GB 1886.220 的规定。
- 2.1.72. 亮蓝应符合 GB 1886.217 的规定。
- 2.1.73. 苋菜红应符合 GB 4479.1 的规定。
- 2.1.74. 焦糖色应符合 GB 1886.64 的规定。
- 2.1.75. 果绿复配着色剂应符合 GB 26687 的规定。
- 2.1.76. 山梨酸钾应符合 GB 1886.39 的规定。
- 2.1.77. 苯甲酸钠应符合 GB 1886.184 的规定。
- 2.1.78.  $\epsilon$ -聚赖氨酸盐酸盐应符合 GB 1886.371 的规定。
- 2.1.79. 乙二胺四乙酸二钠应符合 GB 1886.100 的规定。
- 2.1.80. 二甲基二碳酸盐应符合 GB 1886.68 的规定。
- 2.1.81. 对羟基苯甲酸甲酯钠应符合 GB 30601 的规定。
- 2.1.82. 对羟基苯甲酸乙酯应符合 GB 1886.31 的规定。
- 2.1.83. 对羟基苯甲酸乙酯钠应符合 GB 30602 的规定。
- 2.1.84. 胆钙化醇（维生素 D3）应符合 GB 1903.50 的规定。
- 2.1.85. 维生素 E(d1- $\alpha$ -生育酚)应符合 GB 29942 的规定。
- 2.1.86. 维生素 B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)应符合 GB 14751 的规定。
- 2.1.87. 维生素 B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)应符合 GB 14753 的规定。
- 2.1.88. 维生素 C(抗坏血酸)应符合 GB 14754 的规定。
- 2.1.89. 烟酸(尼克酸)(烟酰胺)应符合 GB 1903.45 的规定。
- 2.1.90. D-泛酸钙应符合 GB 1903.53 的规定。
- 2.1.91. 肌醇(环己六醇)应符合 GB 1903.42 的规定。
- 2.1.92. 焦磷酸铁应符合 GB 1903.16 的规定。
- 2.1.93. 葡萄糖酸亚铁应符合 GB 1903.10 的规定。
- 2.1.94. 富马酸亚铁应符合 GB 1903.46 的规定。
- 2.1.95. 乳酸钙应符合 GB 1886.21 的规定。
- 2.1.96. 葡萄糖酸锌应符合 GB 8820 的规定。
- 2.1.97. 乳酸锌应符合 GB 1903.11 的规定。
- 2.1.98. 柠檬酸锌应符合 GB 1903.49 的规定。

- 2.1.99. 葡萄糖酸镁应符合 GB 1903.29 的规定。
- 2.1.100. 乳酸镁应符合国家卫生健康委《关于桃胶等 15 种“三新食品”的公告》（2023 年第 8 号）的规定。
- 2.1.101. L-苏糖酸镁应符合国家卫生健康委《关于海藻酸钙等食品添加剂新品种的公告》（2016 年第 8 号）的规定。
- 2.1.102. 牛磺酸应符合 GB 14759 的规定。
- 2.1.103. 左旋肉碱（L-肉碱）应符合 GB 1903.13 的规定。
- 2.1.104. 食品用香精应符合 GB 30616 的规定。
- 2.1.105. 食品用香料应符合 GB 29938 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

| 项目    | 要求                    | 检验方法                                                            |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 色泽    | 具有本品特有的色泽             | 取约 50ml 混合均匀的被测样品置于无色透明容器中，在自然光下观察色泽，鉴别气味，用温开水漱口，品尝滋味，检查其有无外来异物 |
| 状态    | 液体状态，允许有少量沉淀          |                                                                 |
| 滋味、气味 | 具有本产品应有的滋味和气味，无异味，无异嗅 |                                                                 |
| 杂质    | 无正常视力可见外来异物           |                                                                 |

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

| 项目                                                       |                                                  | 指标      | 检验方法        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|
| *铅（以Pb计），mg/kg                                           |                                                  | ≤ 0.29  | GB 5009.12  |
| L（+）-酒石酸，dl-酒石酸（以酒石酸计） <sup>a</sup> ，g/kg                |                                                  | ≤ 5.0   | GB 5009.157 |
| 磷酸盐（以PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 计） <sup>a</sup> ，g/kg |                                                  | ≤ 5.0   | GB 5009.256 |
| 甜味剂 <sup>a</sup>                                         | 纽甜（又名N-[N-（3，3-二甲基丁基）]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯），g/kg | ≤ 0.033 | GB 5009.247 |
|                                                          | 阿斯巴甜（又名天门冬酰苯丙氨酸甲酯），g/kg                          | ≤ 0.6   | GB 5009.263 |
|                                                          | 甜蜜素（以环己基氨基磺酸计），g/kg                              | ≤ 0.65  | GB 5009.97  |
|                                                          | 安赛蜜（又名乙酰磺胺酸钾），g/kg                               | ≤ 0.3   | GB 5009.140 |
|                                                          | 三氯蔗糖（又名蔗糖素），g/kg                                 | ≤ 0.25  | GB 5009.298 |
|                                                          | 甜菊糖苷（以甜菊醇当量计），g/kg                               | ≤ 0.2   | SN/T 3854   |
| 着色剂 <sup>a</sup>                                         | 柠檬黄（以柠檬黄计），g/kg                                  | ≤ 0.1   | GB 5009.35  |

| 项 目                                                                                          |                              |   | 指 标                           | 检 验 方 法     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
|                                                                                              | 日落黄（以日落黄计）， g/kg             | ≤ | 0.1                           | GB 5009.35  |
|                                                                                              | 诱惑红（以诱惑红计）， g/kg             | ≤ | 0.1                           | GB 5009.35  |
|                                                                                              | β-胡萝卜素， g/kg                 | ≤ | 2.0                           | GB 5009.83  |
|                                                                                              | 叶绿素铜钠盐， g/kg                 | ≤ | 0.5                           | GB 5009.260 |
|                                                                                              | 胭脂红（以胭脂红计）， g/kg             | ≤ | 0.05（仅限果味饮料）                  | GB 5009.35  |
|                                                                                              | 亮蓝（以亮蓝计）， g/kg               | ≤ | 0.025（仅限果味饮料）<br>0.02（果味饮料除外） | GB 5009.35  |
|                                                                                              | 苋菜红（以苋菜红计）， g/kg             | ≤ | 0.05（仅限果味饮料）                  | GB 5009.35  |
| 防腐剂 <sup>a</sup>                                                                             | 山梨酸钾（以山梨酸计）， g/kg            | ≤ | 0.5                           | GB 5009.28  |
|                                                                                              | 苯甲酸钠（以苯甲酸计）， g/kg            | ≤ | 1.0                           | GB 5009.28  |
|                                                                                              | 乙二胺四乙酸二钠， g/kg               | ≤ | 0.03                          | GB 5009.278 |
|                                                                                              | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）， g/kg | ≤ | 0.25（仅限果味饮料）                  | GB 5009.31  |
| 食品营养强化剂 <sup>b</sup>                                                                         | 维生素 D， μ g/kg                |   | 2~10                          | GB 5009.296 |
|                                                                                              | 维生素 E， mg/kg                 |   | 10~40                         | GB 5009.82  |
|                                                                                              | 维生素 B <sub>1</sub> ， mg/kg   |   | 2~3                           | GB 5009.84  |
|                                                                                              | 维生素 B <sub>6</sub> ， mg/kg   |   | 0.4~1.6                       | GB 5009.154 |
|                                                                                              | 维生素 C， mg/kg                 |   | 250~500                       | GB 5009.86  |
|                                                                                              | 烟酸（尼克酸）， mg/kg               |   | 3~18                          | GB 5009.89  |
|                                                                                              | 泛酸， mg/kg                    |   | 1.1~2.2                       | GB 5009.210 |
|                                                                                              | 肌醇， mg/kg                    |   | 60~120                        | GB 5009.270 |
|                                                                                              | 铁， mg/kg                     |   | 10~20                         | GB 5009.90  |
|                                                                                              | 钙， mg/kg                     |   | 160~1350                      | GB 5009.92  |
|                                                                                              | 锌， mg/kg                     |   | 3~20                          | GB 5009.14  |
|                                                                                              | 镁， mg/kg                     |   | 30~60                         | GB 5009.241 |
|                                                                                              | 牛磺酸， g/kg                    |   | 0.4~0.6                       | GB 5009.169 |
|                                                                                              | 左旋肉碱（L-肉碱）， mg/kg            |   | 600~3000                      | GB 5009.300 |
| 展青霉素 <sup>c</sup> ， μ g/kg                                                                   |                              | ≤ | 20                            | GB 5009.185 |
| 氰化物 <sup>d</sup> （以 HCN 计）， mg/L                                                             |                              | ≤ | 0.05                          | GB 5009.36  |
| 注：*铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。                                                                  |                              |   |                               |             |
| a 仅适用于添加了该食品添加剂的产品；同一功能且具有数值型最大使用量的食品添加剂（仅限相同色泽着色剂、防腐剂）在混合使用时，各自用量占GB 2760规定最大使用量的比例之和不应超过1。 |                              |   |                               |             |



| 项目                                  | 指标 | 检验方法 |
|-------------------------------------|----|------|
| b 仅适用于添加该食品营养强化剂的产品。                |    |      |
| c 适用于添加苹果、山楂及其制品的产品。                |    |      |
| d 仅适用于添加了杏仁或杏仁制品的饮料，检测结果换算为以HCN计. 。 |    |      |

2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

| 项目                                 | 采样方案 <sup>a</sup> 及限量 |   |                 |                 | 检验方法       |
|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|-----------------|------------|
|                                    | n                     | c | m               | M               |            |
| 菌落总数，CFU/mL                        | 5                     | 2 | 10 <sup>2</sup> | 10 <sup>4</sup> | GB 4789.2  |
| 大肠菌群，CFU/mL                        | 5                     | 2 | 1               | 10              | GB 4789.3  |
| 沙门氏菌，/25mL                         | 5                     | 0 | 0               | —               | GB 4789.4  |
| 霉菌，CFU/mL ≤                        | 20                    |   |                 |                 | GB 4789.15 |
| 酵母，CFU/mL ≤                        | 20                    |   |                 |                 | GB 4789.15 |
| a 样品的采样及处理按GB 4789.1和GB 4789.25执行。 |                       |   |                 |                 |            |

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.6 生产加工过程的卫生要求

食品生产加工过程的卫生要求应符合GB 14881和GB 12695 的规定。

2.7 其他要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定，真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；营养强化剂的使用应符合 GB 14880 及国家卫健委相关公告的规定；食药物质和新食品原料的使用应符合国家相关公告的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量、菌落总数、大肠菌群的检验。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以生活饮用水（经过滤、反渗透）为主要原料，添加果蔬原浆/浓缩汁（浆）/果肉、坚果及籽类仁浆/酱、果醋、菊粉、乳粉、调制乳粉、茶粉、茶浓缩液、果蔬纤维、粮谷纤维、食糖、淀粉糖、蜂蜜、食用盐、植脂末、桃胶、椰浆粉、植物水提取物【玉竹、甘草、白芷、决明子、百合、芡实、罗汉果、金银花、青果、姜、枳椇子、枸杞子、栀子、砂仁、胖大海、桔红、桔梗、莲子、高良姜、淡竹叶、淡豆豉、菊花（杭白菊或其胎菊、贡菊、亳菊、怀菊、滁菊中的一种或几种）、黄精、葛根、蒲公英、橘皮、薄荷、玫瑰茄、重瓣红玫瑰、人参（人工种植5年及5年以下）、丹凤牡丹花、关山樱花、党参、肉苁蓉（荒漠）、铁皮石斛、西洋参、黄芪、灵芝、山茱萸、天麻、地黄、麦冬、天冬、化橘红中的一种或几种】中的一种或几种，添加或不添加氯化钾、柠檬酸、柠檬酸钠、DL-苹果酸、L-苹果酸、冰乙酸（又名冰醋酸）、乳酸、碳酸钠、碳酸氢钠（小苏打）、L(+)-酒石酸、d1-酒石酸、果胶、黄原胶、卡拉胶、瓜尔胶、海藻酸钠、槐豆胶、阿拉伯胶、结冷胶、羧甲基纤维素钠、羟丙基甲基纤维素、乳酸脂肪酸甘油酯、乙酰化单、双甘油脂肪酸酯、聚甘油脂肪酸酯、硬脂酰乳酸钠、磷脂、改性大豆磷脂、酪蛋白酸钠、海藻酸丙二醇酯、蔗糖脂肪酸酯、单，双甘油脂肪酸酯、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、抗坏血酸（又名维生素C）（抗氧化剂）、D-异抗坏血酸（抗氧化剂）、纽甜、阿斯巴甜、环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）、乙酰磺胺酸钾（又名安赛蜜）、三氯蔗糖、甜菊糖苷、赤藓糖醇、罗汉果甜苷、柠檬黄、日落黄、诱惑红、 $\beta$ -胡萝卜素、天然胡萝卜素、柑橘黄、叶绿素铜钠盐、胭脂红（仅限果味饮料）、亮蓝、苋菜红（仅限果味饮料）、焦糖色（仅限果味饮料）、果绿复配着色剂（氯化钠、亮蓝、柠檬黄）、山梨酸钾、苯甲酸钠、 $\epsilon$ -聚赖氨酸盐酸盐、乙二胺四乙酸二钠、二甲基二碳酸盐、对羟基苯甲酸甲酯钠（仅限果味饮料）、对羟基苯甲酸乙酯（仅限果味饮料）、对羟基苯甲酸乙酯钠（仅限果味饮料）、营养强化剂{维生素D[胆钙化醇(维生素D<sub>3</sub>)]、维生素E(d1- $\alpha$ -生育酚)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素C(抗坏血酸)、烟酸(尼克酸)(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、肌醇(环己六醇)、铁(焦磷酸铁、葡萄糖酸亚铁、富马酸亚铁中的一种或几种)、钙(乳酸钙)、锌(葡萄糖酸锌、乳酸锌、柠檬酸锌中的一种或几种)、镁(葡萄糖酸镁、乳酸镁、L-苏糖酸镁中的一种或几种)、牛磺酸、左旋肉碱(L-肉碱)中的一种或几种}、食品用香精、食品用香料中的一种或几种，经调配、灌装、杀菌、包装等工艺加工而成的风味饮料。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照GB 7101《食品安全国家标准 饮料》制定本企业标准制定本企业标准，作为组织生产，质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。